

FRIESS®

SCHLICHT MALERWERKZEUG

INHALTSVERZEICHNIS

Schlicht begeisternd. Schlicht Profi. Schlicht FRIESS.

8

WALZEN & ZUBEHÖR

- 10 Anwendungsübersicht
- 14 Farbwalzen
 - 14 Polyamid-Stapelfaser
 - 16 Polyamid-Endlos Garn
 - 20 Polyamidgarn
 - 21 Microfaser
 - 22 Lackier- & Versiegelungswalzen
 - 32 Rollspachtelwalze
 - 33 Schaum
 - 37 Click & Roll
- 44 Malerbügel
- 48 Verlängerungsstangen
- 50 Zubehör

158

ABDECKEN & ABKLEBEN

- 160 Anwendungsübersicht
- 161 Washi-Tape
- 162 Abdeck-Masker
- 163 Weitere Klebebänder
- 164 Schutzmaterial

54

PINSEL

- 56 BlueLine-Serie
- 58 BlackLine-Serie
- 59 Ringpinsel
- 60 Flachpinsel
- 61 Heizkörperpinsel
- 62 Flächenstreicher & Bürsten
- 64 Zubehör
- 65 Künstlerbedarf

166

LICHT & STROM

- 169 Produktwelt

66

MALERWERKZEUG

- 66 Malerwerkzeug
 - 68 Universalwerkzeug
 - 68 Spachtel & Gipsbedarf
 - 74 Putzperfekt
 - 77 Rakel
 - 79 Kellen
- 87 Handwerkzeug
 - 87 Reibemittel
 - 89 Reinigungswerkzeug
 - 92 Pistolen
 - 94 Schaber
 - 98 Bürsten
 - 100 Schleifwerkzeug
 - 103 Cutter
 - 106 Klingen
 - 108 Scheren
 - 110 Tapezierwerkzeug
 - 114 Laserdistanzmessgeräte
 - 116 Mess- & Signierwerkzeug
 - 124 Dämmstoffwerkzeug
 - 126 Arbeitsschutz
 - 128 Besen & Zubehör
- 132 Bodenlegerwerkzeug
 - 132 Schaber & Schleifer
 - 138 Spachtel
 - 140 Rakel & Zahnleisten
 - 142 Verteilkerellen
 - 143 Untergrundbearbeitung
 - 146 Messer & Schneidwerkzeuge

Auf Social Media folgen und immer auf dem neuesten Stand bleiben:



friesstechnoprofi



Friess-Techno-Profi

WALZENBEZÜGE

Schlicht Qualität.

Polyamid-Endlosgarn, Microfaser, Nylonfaser, Schaum oder Lammfell - unsere Auswahl an Walzenbezügen ist so unterschiedlich, wie die Herausforderungen, die Maler und Lackierern täglich begegnen. Deswegen haben wir die passende Lösung für jede Herausforderung auf der Baustelle!

Um eine gute Übersicht zu gewähren, sind unsere Walzen im Katalog auf den folgenden Seiten nach Art des Walzenbezugs sortiert.

Polyamid-Endlosgarn

Qualitativ hochwertige, aufrechte Fasern, flusenarm, besonders leicht zu reinigen, feine Oberflächenergebnisse.

Polyamidgarn

Qualitativ hochwertig, sehr gute Farbaufnahme und- abgabe für mehr Wirtschaftlichkeit, gleichmäßige Farbabgabe, flusenarm, lösemittelbeständig.

Microfaser


Extrem fein, äußerst flusenarm, sehr saugstark, strukturarmes, homogenes Streichbild.

Nylonfaser / texturiertes Polyamidgarn

gekräuselte Oberfläche, härter in der Struktur, äußerst strapazierfähig, lösemittelbeständig.

Schaum

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, Raumgewicht: 57 kg / m³, strukturloses Lackierbild.



4 SCHLICHT BEGEISTERND

Schlicht Malerwerkzeug. Schlicht begeisternd. Schlicht Profi. Schlicht FRIESS.

Wir liefern, was Maler brauchen und Fachhändler begeistert: Praxiserprobte Werkzeuge von Profis für Profis aus einer Hand. In höchster Qualität, mit starkem Service, geballter Innovationskraft und persönlichem Herzblut, das in jedem von uns gefertigten Malerwerkzeug steckt. Für mehr Effizienz, weniger Reklamationen und bessere Ergebnisse – und das gute Gefühl, einen Partner zur Seite zu haben, der sein Ohr ganz nah am Handwerk hat.

Wir fertigen Qualität „Made by FRIESS“


Was wir in eigenen Produktionsstätten, in Wieseth und Barcelona fertigen, nützt Malern jeden Tag: Robuste und geprüfte Qualitätswerkzeuge, die haltbar, zeitsparend, innovativ und einfach im Handling sind. „Made by FRIESS“ ist unser Qualitätsversprechen.

Wir liefern Innovation

Für perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen arbeiten wir eng mit Farbherstellern und der Industrie zusammen. Weil die entwickelten Innovationen das Handwerk produktiver und wirtschaftlicher machen, begeistern wir Profis immer wieder aufs Neue. Und Werkzeuge, die begeistern, verkaufen sich im Fachhandel wie von selbst.

Wir sind ein starkes Team

FRIESS steht für ein einzigartiges und über die Jahrzehnte gewachsenes Team, das breites Know-how, Loyalität und großes Engagement vereint. Und für die persönliche Zusammenarbeit mit Ihnen. Von Profis mit Profis für Profis: Wir sprechen Ihre Sprache und unterstützen Sie, wo wir können. Versprochen.



FRIESS

SCHLICHT BEGEISTERND



Produktionsstandort Deutschland - Made in Germany

Als Teil der Nespoli Group gehören wir zu einem global aufgestellten, weltweit agierenden Unternehmen. Der Produktionsstandort Deutschland wurde in den letzten Jahren stark ausgebaut und so rückte auch die Profi-Marke mehr und mehr in den Fokus. Der Qualitätsanspruch „Made in Germany“ wird bei uns gelebt! Als einer der führenden deutschen Walzen- und Pinselhersteller versprechen wir höchste Qualität und ständige Kontrollen. Ob High-Tech-Polyamidgarn, Lammfell, texturierte Endlosgarne oder Schaum, unsere Bezüge sind nach strengsten Qualitätsrichtlinien geprüft - eben „Made in Germany“!


Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das bei der Nespoli Group auf allen Ebenen gelebt wird. So wurde beim Neubau des Logistikzentrums in Dinkelsbühl die gesamte Dachfläche mit Photovoltaik ausgestattet. Die Beheizung erfolgt durch eine Biogasanlage.

In den Produktionsstätten werden indes die Abwärme des Maschinenparks genutzt. Allein durch diese Maßnahme können Heizkosten von mehr als 50% eingespart werden. Somit ist Nespoli Deutschland auf einem guten Weg zu einer Energieversorgung, die ökonomisch wie ökologisch überzeugt.


„Procyclen“ – Innovativer Werkstoff aus Haushaltsmüll

Das jüngste Nachhaltigkeitsprojekt der Nespoli Group ist das innovative Kunststoffgranulat „Procyclen“. Dieses Material stammt von der Firma Interseroh („gelber Sack“) und ist ein echter Werkstoff aus Haushaltsmüll. Durch ein spezielles Recyclingverfahren entsteht das hochwertige „Procyclen“, das die Basis für unsere neuen Produkte und Verpackungen aus Kunststoff ist. Das Recyclingprodukt „Procyclen“ kann Primärkunststoff im Produktionsprozess vollständig ersetzen und überzeugt durch seine Fließfähigkeit, Schlagzähigkeit, Steifigkeit, UV- und Hitzebeständigkeit. Das bedeutet Schutz von wertvollen Ressourcen und Einsparungen an Treibhausgasemissionen bei der Herstellung von bis zu 50% im Vergleich zur Produktion des Primärkunststoffes. Der Entwicklungsprozess, dieses spezielle Kunststoffgranulat auch bei Malerwerkzeugen einzusetzen, dauerte ein Jahr und wurde gemeinsam mit Interseroh projektiert und durchgeführt. Somit vermarktet die Nespoli Group als einziger Produzent weltweit seit Januar 2015 Malerwerkzeuge sowie Haushaltswaren aus diesem Material.



NESPOLI

SCHLICHT GEMEINSAM



Polyamid-Endlosgarn, Microfaser, Nylonfaser, Schaum oder Lammfell - unsere Auswahl an Walzenbezügen ist so unterschiedlich, wie die Aufgaben, die Malern und Lackierern täglich begegnen. Deswegen haben wir die passende Lösung für jede Herausforderung auf der Baustelle!

Um eine gute Übersicht zu gewähren, sind unsere Walzen im Katalog auf den folgenden Seiten nach Art des Walzenbezugs sortiert.

Polyamid-Endlosgarn

Qualitativ hochwertige, aufrechte Fasern, flusenarm, besonders leicht zu reinigen, feine Oberflächenergebnisse.

Polyamid Stapelfaser

Qualitativ hochwertig, sehr gute Farbaufnahme und- abgabe für mehr Wirtschaftlichkeit, gleichmäßige Farbabgabe, flusenarm, lösemittelbeständig.

Microfaser

Extrem fein, äußerst flusenarm, sehr saugstark, strukturarmes, homogenes Streichbild.

Nylonfaser / texturiertes Polyamidgarn

gekräuselte Oberfläche, härter in der Struktur, äußerst strapazierfähig, lösemittelbeständig.

Schaum

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, Raumgewicht: 57 kg / m³, strukturloses Lackierbild.




WALZEN

SCHLICHT QUALITÄT



WALZENANWENDUNG

FARBWALZEN	Florhöhe mm		Dispersionsfarben	Dispersionsfarben mineralisch	Dispersionsfarben lösemittelhaltig	Lacke lösemittelhaltig wasserverdünbar	Lacke lösemittelhaltig	Lacke wasserverdünbar	Lasuren	Grundierung	Rollspachtel	Zähflüssige Beschichtungen	glatte Untergründe	strukturierte Untergründe	stark strukturierte Untergründe
ProCOAT Kurzflor	13		●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	●	○
ProCOAT Langflor	18		●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
ProCOAT gepolstert	18		●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
Goldfaden Kurzflor	12		●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Goldfaden Langflor	18		●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Pronyl Kurzflor	9		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Pronyl Langflor	18		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Malerstreif Kurzflor	12		●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Malerstreif Langflor	21		●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Malerstreif gepolstert	21		●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Silberstreif	18		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Synthex	18		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
ProFINgrey Kurzflor	11		●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
ProFINgrey Langflor	16		●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
LACKIER- UND VERSIEGELUNGSWALZEN															
Microstreif	9		●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Microstreif gepolstert	9		●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
MicroSiegel Kurzflor	5		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
MicroSiegel Langflor	10-15		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Futura	5		○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Lackfilt	5		○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○

	Florhöhe mm		Dispersionsfarben	Dispersionsfarben mineralisch	Dispersionsfarben lösemittelhaltig	Lacke lösemittelhaltig wasserverdünbar	Lacke lösemittelhaltig	Lacke wasserverdünbar	Lasuren	Grundierung	Rollspachtel	Zähflüssige Beschichtungen	glatte Untergründe	strukturierte Untergründe	stark strukturierte Untergründe
Bluefelt	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mohair	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velour	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Royal	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Texron	13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nylon	12-18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glattfilz	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestan	18-25		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lammfell	18-25		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROLLSPACHTEL-WALZE															
TopFill	18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCHAUMWALZEN															
MagicCrater	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MagicFinish	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MicroCrater	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rolloflock	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schaum Ultra	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rolloschaum	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG


Dispersion, Latexfarbe, Versiegelung, Silikatfarbe oder Grundierung - das Einsatzgebiet unserer Walzen für die Verarbeitung unterschiedlicher Materialien ist groß. Egal ob Polyamidbezug, Nylonfaser oder Microfaser - eines haben unsere Walzen gemeinsam: mit dem richtigen Umgang gelingen beste Ergebnisse. Und mit der dazu gehörigen Materialpflege erhöht sich die Lebensdauer!



Vor Erstgebrauch produktionsbedingte Flusen unter fließendem Wasser durch Abstreifen entfernen



Kleinwalzen für ein makelloses Streichbild vor Gebrauch über ein Klebeband rollen, um so produktionsbedingte Flusen zu entfernen



Angefeuchtete Walzen nehmen Farbe schneller auf - die Einarbeitung geht schneller, das Streichbild wird homogener



Dank Abstreifgitter wird Farbe schneller und gleichmäßiger in den Bezug eingearbeitet



Kantenschur:
Ermöglicht streifenfreien Farbauftrag
Endstopfen:
Verhindert das Eindringen von Flüssigkeit



Perfektes Oberflächenfinish: Abschließendes Streichen der noch feuchten Oberfläche mit Finish-Walze



Nach Gebrauch Farbe unter fließendem, warmen Wasser waschen - zum Trocknen aufstellen



Tipp:
Mit Universal-Werkzeug Farbe von der Walze abstreifen

KLICK-SYSTEM

Natürlich gehört zu einer auf die Anwendung abgestimmte Farbwalze auch das passende Zubehör. Mit unseren softTouch Malerbügeln und der softTouch Verlängerungsstange bieten wir das perfekte Team!

Der praktische Klick-Verschluss ermöglicht sekundenschnelle Bügelwechsel und festes Arretieren. Die Form der Griffe ist so konzipiert, dass ermüdungsfreies Arbeiten mit perfektem Andrückverhalten der Walze kombiniert wird.



Schnell & Praktisch - Klicksystem zur festen Arretierung und schnellem Bügelwechsel



Ergonomische Griffe - mit perfektem Andrückverhalten der Walze



UNSERE PRODUKTIONSSTÄTTEN

Qualität wird bei uns gelebt! Von der Biegung der Bügel über das Gießen der dazu gehörigen Griffe – in unseren Produktionsstätten verfügen wir über eine hohe Fertigungstiefe. Bei der Produktion unserer Kunststoffkomponenten verwenden wir vor allem recycelten Kunststoff, so auch bei den Abstreifgittern und Farbwannen.



Für beste Ergebnisse - unsere Fassaden-Farbwalzen werden per Hand gestülpt



Kantenschur - für ein streifenfreies Streichbild



Egal ob Edelstahl, stangenverzinkter oder galvanisierter Stahl - alle Bügel aus der eigenen Produktion




Schon bei der Beschaffung achten wir auf höchste Qualität



Das rohe Kunststoffgranulat wird in unserer hauseigenen Kunststoff-spritzerei zu wichtigen Elementen unserer Werkzeuge produziert



Nachhaltig - Unsere Farbwannen werden zum großen Teil aus recyceltem Kunststoff hergestellt



Komplexes, perfekt durchdachtes Innenleben - für langlebige Farbwalzen



Alleinstellungsmerkmal Endstopfen - unsere Walzen sind flüssigkeitsdicht

Unser Maschinenfuhrpark ist individuell auf die Walzenproduktion abgestimmt und somit weltweit einzigartig. Dies gepaart mit weiteren Schritten, die per Hand ausgeführt werden, versprechen beste Qualität! Zum Beispiel werden unsere Fassaden-Farbwalzen per Hand genäht, zahlreiche Produktionsschritte tragen dazu bei, dass die Walze mehrfach gepolstert, innen mit einer Schutzfolie versehen und flüssigkeitsdicht ist.

Malerstreif®

www.friess-techno.de/malerstreif



Die Perfektion der Profi-Farbwalzenbezüge – oft kopiert, nie erreicht!
 Unser beliebter Allrounder kommt in einer einzigartigen Produktvielfalt daher.
 Der Malerstreif-Bezug ist in 13 verschiedenen Varianten erhältlich! Durch den strapazierfähigen Polyamidgarn-Bezug besticht die Malerstreif® durch eine unverwechselbare Langlebigkeit.

- 100 % Polyamidgarn
- Erzielt ein homogenes Oberflächenbild
- Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- Für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionen

Kurzflor-Walzen bestechen durch eine geringe Spritzneigung und ein feines Oberflächenbild.



Vorteil Kurzflor:
 Gewisse Säurebeständigkeit dank Garnzusammensetzung



Vorteil Langflor:
 Durch aufgeraute Garnspitzen erhöhte Farbaufnahme



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 550	18	12	57	12
F33 25 550	25	12	57	12

Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 550	18	12	46	12
F31 25 550	25	12	46	12

Kleinwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 550	12	12	32	5
F65 16 550	16	12	32	5



Heizkörperwalze




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 550	5	12	17	20
F61 11 550	10	12	17	10
F61 11 550 5*	10	12	17	2
F61 15 550	15	12	17	10



*Doppelpack



Langflor-Walzen überzeugen dank aufgerauter Garnspitzen mit erhöhter Farbaufnahme.



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 500		18	21	57	12
F33 20 500	Eckenausrollend	20	21	57	12
F33 25 500		25	21	57	12
F33 27 500	Eckenausrollend	27	21	57	12
F33 40 500		40	21	57	1

**Fassaden-Farbwalze
stark gepolstert**



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F43 20 500	20	21	41	10
F43 27 500	27	21	41	10

**Mammut
Fassaden-Farbwalze
extra stark gepolstert**




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F45 20 500	20	21	41	10
F45 27 500	27	21	41	10

**Kleinwalze
doppelstark**




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 500	12	21	32	15
F65 16 500	16	21	32	15



EasyLiner Komplettroller




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F00 10 550	12	12	32	6
F00 10 140	Ersatzplatte			10



Eckenroller



Art.-Nr.	Beschreibung	Flor mm	VE
F52 40 500	Komplettroller	21	10
F53 40 500	Ersatzwalze	21	10
F75 04 102	Ersatzbügel		10



**Spezial-Kleinroller „Flitzer“
18 cm, mit Bügel-Ø 6 mm**



Art.-Nr.	Beschreibung	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F64 18 550	Komplettroller	12	17	10
F65 18 550	Ersatzwalze	12	17	20

ProCOAT


www.friess-techno.de/procoat



Professionell beschichteter Polyamid-Endlosbezug für ein gleichmäßiges Streichbild bei sehr geringem Flusenverlust.

Die Neuentwicklung für die Verarbeitung von mineralischen Farben! Unsere ProCOAT-Walzen sind, wie die Sitze eines Flugzeugs, speziell beschichtet. Die hydrophobe, also wasserabweisende, Beschichtung sorgt dafür, dass die Walzen nach der Anwendung besonders leicht zu reinigen sind.

- 100 % speziell beschichtetes Polyamid-Endlosgarn
- Kein Verkleben der Fasern
- Leicht zu reinigen
- Für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe



Polyamid-Endlosbezug für gleichmäßiges Streichbild



Spezielle Beschichtung aus der Flugzeugindustrie



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 264	18	13	57	12
F5 33 25 264	25	13	57	12

Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 265	18	18	57	12
F5 33 25 265	25	18	57	12

Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 43 20 265	20	18	41	10
F5 43 27 265	27	18	41	10

Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 65 12 264	12	13	32	5



Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 61 11 264	10	13	17	10



Goldfaden

- Kurzflor, 12 mm: 100 % Polyamid-Endlosgarn
- Langflor, 18 mm: Stapelfaser
- Gute Farbaufnahme und -abgabe
- Absolut fusselfrei
- Für alle Dispersionsfarben

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 340	18	12	46	12
F31 25 340	25	12	46	12

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F27 18 340	18	12	45	12
F27 25 340	25	12	45	12

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 340	12	12	32	5
F65 16 340	16	12	32	5

Art. Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 340		5	12	17	20
F61 11 340		10	12	17	10
F61 22 340 1	Doppelpack	10	12	17	1
F61 15 340		15	12	17	10

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 360	18	18	46	12
F31 25 360	25	18	46	12

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F27 18 360	18	18	45	12
F27 25 360	25	18	45	12

Maler-Farbwalze



Standard-Farbwalze




Kleinwalze doppelstark



Heizkörperwalze



Maler-Farbwalze



Standard-Farbwalze



18 FARBWALZEN - POLYAMID-ENDLOS-GARN

Pronyl

- 100 % Polyamid-Endlos-garn
- Lösemittelbeständig
- Flusenarm
- Für alle Dispersionsfarben

Exquisit-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 268	18	9	57	12
F5 33 25 268	25	9	57	12

Heizkörperwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 61 11 268	10	9	17	10

Exquisit-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 269	18	18	57	12
F5 33 25 269	25	18	57	12

Silberstreif

- 100 % Polyamidgarn
- Gute Farbaufnahme und -abgabe
- Für alle Dispersionsfarben

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 530	18	18	57	12
F33 25 530	25	18	57	12

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F43 20 530	20	18	41	10
F43 27 530	27	18	41	10

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 530	18	18	46	12
F31 25 530	25	18	46	12

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 531	12	12	17	10

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 11 531	10	12	17	10

Exquisit-Farbwalze



Fassaden-Farbwalze stark gepolstert




Maler-Farbwalze



Kleinwalze



Heizkörperwalze



20 FARBWALZEN - POLYAMIDGARN

Synthex

- 100 % Polyamidgarn
- Für ein homogenes Oberflächenbild
- Für alle Dispersionsfarben

Universal-Farbwalze gepolstert



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F4120520	20	18	41	10
F4127520	27	18	41	10

Standard-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2712520	12	18	45	12
F2718520	18	18	45	12
F2725520	25	18	45	12

DIY-Roller



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2625520	25	18	45	20

Polytex

- 100 % Polyamidgarn

Rohrroller



Art. Nr.	Beschreibung	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5210320	mittel	13		10
F55206320	klein	13		10

Ersatzwalzen-Set



Art. Nr.	Beschreibung	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F55310320	6-teilig, mittel	13		10
F55306320	4-teilig, klein	13		50

ProFINgrey

www.friess-techno.de/profingrey



ProFIN bedeutet PROfessional FINish!

Der innovative Microfaser-Mix kombiniert die Vorteile einer Polyamid-Walze mit denen einer Finish-Walze. Das bedeutet: Auftragen und Verschlichten in einem Arbeitsgang mit einem strukturlosen und glatten Oberflächenfinish - selbst auf streiflichtgefährdeten Oberflächen!

- Spezielle Microfasermischung
- Professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche
- Erzielt superglatte, streifenfreie Oberflächen
- Gleichmäßiger Farbauftrag
- Für alle Dispersionsfarben
- Kurzflor (11 mm): auch für dünnflüssige Anstrichmaterialien geeignet (wie Lasuren, wasserdünnbare Lacke)



Perfektes Oberflächenfinish selbst auf streiflichtgefährdeten Untergründen



Kantenschur ermöglicht streifenfreien Farbauftrag



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 88 46	18	11	57	12
F5 33 25 88 46	25	11	57	12

Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 88 66	18	16	57	12
F5 33 25 88 66	25	16	57	12

Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 65 12 88 46	12	11	32	5



Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 61 11 88 46	10	11	17	10



Microstreif

www.friess-techno.de/microstreif



Unsere 100 % Microfaser-Lösung für hohe Materialaufnahme!
Die Microstreif-Farbwalzen sind einzigartig, da sie bis zu 600 % des Eigengewichtes an Material aufnehmen können. Die speziell für dünnflüssige Anstrichmaterialien entwickelten Walzen sind zudem lösemittelbeständig.

- 100 % Microfaser
- Extrem saugfähig
- Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken, Farben und Lasuren



Einzigartig! Kann bis zu 600 % des Eigengewichts aufnehmen

Gleichmäßig weiches Streichbild



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 830	18	9	57	12
F33 25 830	25	9	57	12

Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 830	18	9	46	12
F31 25 830	25	9	46	12

Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F43 20 830	20	9	41	10
F43 27 830	27	9	41	10

Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 830	12	9	32	5
F65 16 830	16	9	32	5

Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F63 05 830	5	9	17	20
F61 11 830	10	9	17	10
F61 11 830 3*	10	9	17	20
F61 15 830	15	9	17	10

*Doppelpack

MicroSiegel

- 100 % Microfaser
- Für ein perfektes Oberflächenfinish
- Absolut fusselfrei
- Extrem saugfähig
- Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken, Farben und Lasuren

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
61 33 18	18	5	46	12
61 33 25	25	5	46	12

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
67 33 12	12	5	32	10
67 33 16	16	5	32	10

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
65 33 05	5	5	17	20
65 33 10	10	5	17	10
65 33 15	15	5	17	10

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
61 35 18	18	10	46	12
61 35 25	25	10	46	12
61 35 40	40	10	46	1
61 35 60	60	10	46	1
61 36 25	25	15	46	12

Maler-Farbwalze



Kleinwalze doppelstark



Heizkörperwalze



Maler-Farbwalze



Futura

www.friess-techno.de/futura



Zukunftsorientiert:

Unser Microfaser-Polyester-Mix für alle VOC-konformen Lacksysteme!

- Microfaser-Polyester-Mix
- Für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish
- Absolut fusselfrei
- Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken



Gleichmäßiges
Oberflächenfinish



Spezieller, fusselfreier
Microfaser-Polyester-
Mix



Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F3118875	18	5	46	12
F3125875	25	5	46	12

Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6512875	12	5	32	5
F6516875	16	5	32	5

Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6105875	5	5	17	20
F6111875	10	5	17	10
F56122875*	10	5	17	2
F6115875	15	5	17	10

* Doppelpack

Lackfilt

- Polyesterbezug
- Für ein perfektes Oberflächenfinish
- Absolut fusselfrei
- Für die Verarbeitung von wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacken

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6111870	10	5	17	10



Heizkörperwalze



Bluefelt

- Spezialgewebe mit Teflon™ surface protector
- Flusenarm
- Leicht zu reinigen
- Speziell für wasserbasierende Lacke

Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F56111869	10	6	17	10



Heizkörperwalze



Mohair



- Haar von der Mohair-Ziege
- Absolut fusselfrei
- Lösemittelbeständig
- Für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

Maler-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F37 18 600	18	4	46	12
F37 25 600	25	4	46	12

Heizkörperwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 11 600	10	4	17	10

Lackierpatsche



Art. Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F52 11 600	Patsche	10	4		10
F53 11 600	Überzug	10	4		10

Velour

- Wollplüsch-Webware
- Absolut fusselfrei
- Lösemittelbeständig
- Für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

Maler-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F37 18 810	18	4	46	12
F37 25 810	25	4	46	12

Heizkörperwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 800	5	4	17	20
F61 11 800	10	4	17	10
F61 15 800	15	4	17	10

Royal

www.friess-techno.de/royal



Fester, strapazierfähiger Walzen-Bezug aus 100 % texturiertem Polyamid-Endlos Garn.
 Durch das texturierte Garn ist die Verdichtung und Faserstabilisierung gegeben.
 Für ein königliches Ergebnis bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Materialien!

- 100 % texturiertes Polyamid-Endlos Garn
- Absolut fusselfrei
- Lösemittelbeständig
- Für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe



Lösemittelbeständig



Für große Flächen: In bis zu 60 cm Breite erhältlich



Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 27 10	18	7	46	12
F31 25 27 10	25	7	46	12
F31 40 27 10	40	7	46	1
F31 50 27 10	50	7	46	1
F31 60 27 10	60	7	46	1

Kleinwalze doppelstark




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 27 10	12	7	32	5
F65 16 27 10	16	7	32	5



Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 27 10	5	7	17	20
F61 11 27 10	10	7	17	10
F61 15 27 10	15	7	17	10



Texron

www.friess-techno.de/texron



Fester, strapazierfähiger Walzen-Bezug aus 100 % texturiertem Polyamid-Endlosgarn. Durch das texturierte Garn ist die Verdichtung und Faserstabilisierung gegeben. Spezieller Bezug für besonders dickschichtige Lack- oder Versiegelungsarbeiten.

- 100 % texturiertes Polyamid-Endlosgarn
- Absolut fusselfrei
- Lösemittelbeständig
- Für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe



Bestens geeignet für lösemittelbeständige, zähflüssige Materialien



Auf Holzböden aller Art einsetzbar



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 270	18	13	57	12
F33 25 270	25	13	57	12

Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 270	18	13	46	12
F31 25 270	25	13	46	12
F31 40 270	40	13	46	1
F31 50 270	50	13	46	1
F31 60 270	60	13	46	1

Standard-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F27 18 270	18	13	45	12
F27 25 270	25	13	45	12

Kleinwalze doppelstark




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 270	12	13	32	5
F65 16 270	16	13	32	5



Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 270	5	13	17	20
F61 11 270	10	13	17	10
F61 15 270	15	13	17	10



Nylon

- 100 % texturiertes Polyamidgarn
- Robust
- Strapazierfähig
- Für Beschichtungen und lösemittelhaltige Anstrichmaterialien

Maler-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 40 200	40	18	46	1
F31 50 200	50	18	46	1

Standard-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F27 12 210	12	12	45	12
F27 18 210	18	12	45	12
F27 25 210	25	12	45	12

Industrie-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F29 12 214	12	12	45	12
F29 25 214	25	12	45	12

Heizkörperwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 11 210	10	12	17	10
F61 15 210	15	12	17	10




Pinselfartig zersplissenes Polyamid-Endlosgarn für feine, gleichmäßig lackierte Oberflächen.

- 100 % Polyamid-Endlosgarn
- Hoch verdichtet
- Bedingt lösemittelbeständig
- Für wasserverdünnbare Lacksysteme entwickelt



Pinselfartig zersplissenes Polyamid-Endlosgarn



Maler-Farbwalze




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F37 18 840	18	5	46	12
F37 25 840	25	5	46	12

**Kleinwalze
doppelstark**




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 840	12	5	32	5
F65 16 840	16	5	32	5



Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 840	5	5	17	20
F61 11 840	10	5	17	10
F61 15 840	15	5	17	10



Vestan

- Polyesterwebware
- Besonders saugfähig
- Für alle Dispersionsfarben

Standard-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F27 25 100	25	18	45	12

Standard-Farbwalze



Art. Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F27 18 120		18	22	45	12
F27 20 120	eckenausrollend	20	22	45	50
F27 25 120		25	22	45	12

DIY-Sets & Roller



Art. Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F10 18 100	Set	18	20		40
F10 23 100	Set	23	20		30
F12 18 120	Set	18	22		25
F12 23 120	Set	23	22		25
F10 18 109	Roller	18	18		40
F10 23 109	Roller	23	18		40

Lammfell

- Lammfell
- Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- Für alle Dispersionsfarben

Maler-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 460	18	22	46	10
F31 25 460	25	22	46	10

Standard-Farbwalze



Art. Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F27 18 410	18	20	45	25
F27 25 410	25	20	45	12

TopFill

www.friess-techno.de/topfill



Überdurchschnittlich stabile Nylonfaser mit hoher Standfestigkeit zum Auftragen von Spachtelmassen und zähflüssigen Materialien. Einfach und schnell - perfekte Vorarbeit für Spachtelungen (bis zu Q4 möglich), bis zu 40 % schnellerer Materialauftrag möglich.

- 100 % Nylonfaser
- Hervorragende Spachtelmassen- und Putzverteilung
- Bis zu 4 mm dicker, gleichmäßiger Schichtauftrag
- Für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe
- Leichte Reinigung der Nylonfasern
- Für alle gängigen Rollspachtel



Hohe Materialaufnahme möglich



Überdurchschnittlich stabile Nylonfaser



Anwendungsvideo zur TopFill Rollspachtel-Walze mit anschließendem Oberflächenfinish mit dem Putzperfekt



Rollspachtel-Walze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
101896	8	18	46	1
101898	18	20	46	10
101894	23	20	46	10

Komplettroller



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
101897	8	18	46	1
101899	18	20	46	1
101895	23	20	46	1


MagicCrater

www.friess-techno.de/magiccrater



Call it magic!

Unsere MagicCrater Lackierwalze ermöglicht es, zwei Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang zu erledigen - Materialauftrag UND Verschlichtung. Die innovative, aufgeraute Walzenoberfläche sorgt für eine optimale Lackaufnahme und -abgabe. Beidseitige Spezialrillen verhindern Ansätze und ermöglichen gleich beim ersten Arbeitsgang eine hervorragende Materialverteilung mit strukturlosem Oberflächenfinish.



Optimale Materialaufnahme dank innovativer Oberfläche


Spezialrillen für perfektes Streichbild

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Spezialrillen sorgen für ansatzfreies Lackieren
- Auftragen und Verschlichten dank aufgerauter Oberfläche
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien

Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 61 11 09 09	beidseitig gerade	10	35	17	10
F5 61 22 09 09	Doppelpack	10	35	17	50
F5 61 50 09 08	ohne Rillen	5,4	35	17	10



MagicFinish Schaumwalze

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Für ansatzfreies Lackieren dank beidseitiger Spezialrille
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F 6 1 0 07	beidseitig gerade, grün	10	35	10
F 6 1 0 07	beidseitig gerade, grau	10	35	10

www.friess-techno.de/magicfinish



MagicFinish Flockwalze

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Für ansatzfreies Lackieren dank beidseitiger Spezialrille
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien
- Beflockung sorgt für höhere Materialaufnahme und sorgt für streifenfreies Lackieren



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F 6 1 0 87	grau, beflockt	10	35	10

www.friess-techno.de/magicfinish



MicroCrater

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Hervorragende Lackaufnahme und -abgabe
- Zum Auftragen und Verschlichten dank aufgerauter Oberfläche
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien

Struktur-Farbwalze



Art. Nr.	Beschreibung	Breite cm	Gesamt-Ø mm	VE
F539180128	beidseitig rund	18	80	10

Heizkörperwalze



Art. Nr.	Beschreibung	Breite cm	Gesamt-Ø mm	VE
F561500108	beidseitig gerade	5	35	20
F561110128	beidseitig rund	10	35	10
F561110138	bügelseitig rund	10	35	10

Kleinwalze



Art. Nr.	Beschreibung	Breite cm	Gesamt-Ø mm	VE
F565120138	bügelseitig rund	12	50	5

Rollo-Flock

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Erhöhte Materialaufnahme möglich
- Ansatzfreies Arbeiten bei entsprechender Abrundung
- Für alle VOC-konformen Materialien

Heizkörperwalze



Art. Nr.	Beschreibung	Breite cm	Gesamt-Ø mm	VE
F6150890	beidseitig gerade	6,4	35	20
F6111892	beidseitig rund	10	35	10
F6111893	bügelseitig rund	10	35	10

Schaum Ultra

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Hervorragend für hochwertige Endlackierungen
- Ansatzfreies Arbeiten bei entsprechender Abrundung
- Für alle VOC-konformen Materialien

Art. Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F61 35 700	beidseitig gerade	4	35	30
F61 50 700	beidseitig gerade	6	35	20
F61 11 700	beidseitig gerade	10	35	10
F61 15 700	beidseitig gerade	15	35	10

Heizkörperwalze



Art. Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F61 11 752	beidseitig rund	10	35	10
F61 15 752	beidseitig rund	15	35	10
F61 11 750	stirnseitig rund	10	35	10
F61 11 753	bügelseitig rund	10	35	10
F61 15 753	bügelseitig rund	15	35	10

Heizkörperwalze



Art. Nr.	Struktur	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F39 25 710	fein	25	80	10

Struktur-Farbwalze



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F60 22 700G	5-teilig, inkl. 3x Schaumwalze (4, 6, 10 cm), 1x Bügel, 1x Farbwanne (11 x 24 cm)	36


Lackier-Set



Rolloschaum

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Ansatzfreies Arbeiten dank einseitiger Abrundung
- Für alle VOC-konformen Materialien

Struktur-Farbwalze



Art. Nr.	Struktur	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F3918730	grob	18	80	10
F3925730	grob	25	80	10
F3950730	grob	50	80	1

Struktur-Farbwalze




Art. Nr.	Struktur	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F6111730	grob	10	35	10

Erbsloch

- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- In grober und feiner Ausführung erhältlich
- Geeignet für Rollputz

Struktur-Farbwalze



Art. Nr.	Struktur	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F3925725	fein	25	80	10
F3925726	grob	25	80	10

Click&Roll® Vorteile

Einfachheit, die begeistert

Entdecken Sie mit Click&Roll® eine innovative Lösung, die einfacher nicht sein könnte: Unsere Walzen, sicher in ihrer Aufbewahrungsdose verstaut, sind mit nur einem „Klick“ einsatzbereit und ebenso leicht wieder zu verstauen. Dieses einfache System erleichtert den Arbeitsalltag erheblich und lässt die übliche Reinigungsprozedur vergessen. So spart die Aufbewahrungsdose nicht nur Zeit, sondern ganz nebenbei auch noch die Verpackung!

Wirtschaftlichkeit, die überzeugt

Click&Roll® zeigt seine Stärken besonders bei der Nutzung von häufig verwendeten Farben wie dem klassischen weißen Dispersion. Ohne die Notwendigkeit, die Walzen auszuwaschen, können diese bis zu 21 Tage in der Aufbewahrungsdose aufbewahrt und bei Bedarf sofort wieder eingesetzt werden. Das bedeutet weniger Zeitverlust durch das Auswaschen und Reinigen – ein ökonomischer Vorteil, der sich direkt in Ihrem Zeitmanagement und Budget bemerkbar macht.

Umweltfreundlich durch Innovation - Weniger Wasserverbrauch

Mit Click&Roll® setzen wir neue Maßstäbe im Umweltschutz. Die übliche Praxis, Farbwalzen nach dem Gebrauch auszuwaschen, führt zu einem erheblichen Wasserverbrauch. Für jede Reinigung werden oft viele Liter Wasser benötigt, was sich in der Summe zu einem beachtlichen Verbrauch addiert.

Click&Roll® eliminiert diese Notwendigkeit vollständig. Ohne das Auswaschen der Walzen vermeiden Sie nicht nur die Verschwendung kostbaren Wassers, sondern schützen auch aktiv unsere Gewässer vor der Belastung durch Farbreste. Diese Innovation bedeutet einen entscheidenden Schritt vorwärts in der Reduzierung des Wasserverbrauchs und der Minimierung umweltschädlicher Einflüsse. Entscheiden Sie sich für Click&Roll® und tragen Sie zu einem wichtigen Umweltziel bei: der Schonung unserer wertvollen Wasserressourcen.



Aufstecken und lösen mit nur einem „Klick“



Farbwalze in die Box stecken und per Klick lösen



Box verschließen: Zeitsparend und umweltschonend





Die Perfektion der Profi-Farbwalzenbezüge – oft kopiert, nie erreicht!
 Unser beliebter Allrounder kommt in einer einzigartigen Produktvielfalt daher.
 Durch den strapazierfähigen Polyamidgarn-Bezug besticht die Malerstreif® durch eine unverwechselbare Langlebigkeit.

- 100 % Polyamidgarn
- Erzielt ein homogenes Oberflächenbild
- Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionen


Kurzflor-Walzen bestehen durch eine geringe Spritzneigung und ein feines Oberflächenbild.



Vorteil Kurzflor:
 Gewisse Säurebeständigkeit dank Garnzusammensetzung



Vorteil Langflor:
 Durch aufgeraute Garnspitzen erhöhte Farbaufnahme



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F 3 1 5 22	18	12	81	4
F 3 2 5 22	25	12	81	4

Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F 3 1 5 22	18	21	99	4
F 3 2 5 22	25	21	99	4



Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F 4 2 5 22	25	21	104	4

Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F 6 1 5 22	10	12	43	1

Click&Roll® ProCOAT


www.friess-techno.de/click-roll



Professionell beschichteter Polyamid-Endlosbezug für ein gleichmäßiges Streichbild bei sehr geringem Flusenverlust.

Die Neuentwicklung für die Verarbeitung von mineralischen Farben!
 Unsere ProCOAT-Walzen sind wie die Sitze eines Flugzeugs, speziell beschichtet.
 Die hydrophobe, also wasserabweisende, Beschichtung sorgt dafür, dass die Walzen nach der Anwendung besonders leicht zu reinigen sind.

- 100 % speziell beschichtetes Polyamid-Endlosgarn
- Kein Verkleben der Fasern
- Leicht zu reinigen
- Für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe



Polyamid-Endlosbezug für gleichmäßiges Streichbild



Spezielle Beschichtung aus der Flugzeugindustrie



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F 3 1 2 42	18	13	83	4
F 3 2 2 42	25	13	83	4



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F 3 1 2 52	18	18	93	4
F 3 2 2 52	25	18	93	4



Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 43 27 26 52	25	18	98	4

Click&Roll® ProFINgrey

www.friess-techno.de/click-roll



ProFIN bedeutet PROfessional FINish!

Der innovative Microfaser-Mix kombiniert die Vorteile einer Polyamid-Walze mit denen einer Finish-Walze. Das bedeutet: Auftragen und Verschleifen in einem Arbeitsgang mit einem strukturlosen und glatten Oberflächenfinish - selbst auf streiflichtgefährdeten Oberflächen!

- Spezielle Microfasermischung
- Professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichgefährdeter Oberfläche
- Erzielt superglatte, streifenfreie Oberflächen
- Gleichmäßiger Farbauftrag
- Für alle Dispersionsfarben
- Kurzflor (11 mm): auch für dünnflüssige Anstrichmaterialien geeignet (wie Lasuren, wasserverdünnbare Lacke)



Perfektes Oberflächenfinish selbst auf streiflichtgefährdeten Untergründen



Kantenschur ermöglicht streifenfreien Farbauftrag



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F 3 1 8 42	18	11	79	4
F 3 2 8 42	25	11	79	4

Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F 6 1 8 42	10	11	41	1

Click&Roll® ZUBEHÖR

Bügel und Click-Sets

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F 7 1 6 62	Click&Roll softTouch Bügel, 18 cm, Ø 8 mm	10
F 7 2 6 62	Click&Roll softTouch Bügel, 25 cm, Ø 8 mm	10
F 7 0 6 62	Click&Roll softTouch Bügel, 10 cm, Ø 6 mm, 28 cm Länge	10
F 7 0 6 62	Click&Roll softTouch Bügel, 10 cm, Ø 6 mm, 45 cm Länge	10
F 7 6 62	Click&Roll Bügel-Klickset, für Ø 8 mm Bügel, 3-teilig	1
F 7 6 62	Click&Roll Bügel-Klickset, für Ø 6 mm Bügel, 3-teilig	1




Click&Roll® Malerstreif® Profi-Set

Profitieren Sie von unseren attraktiven Pro inklusive praktischer Thermotasche!

Set besteht aus

- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Kurzflor 13 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Kurzflor 13 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Langflor 18 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Fassadenwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Heizkörperwalzen, 10er Box
- 1 Stk. softTouch-Bügel 25 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 18 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 45 cm / Ø 6 mm
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 8 mm (3-tlg.)
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 6 mm (3-tlg.)
- 2 Stk. Abstreifgitter Metall, 26 x 23 cm
- 1 Thermotasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
7955	Set 14-teilig	1



Click&Roll® Spezial Profi-Setwww.friess-techno.de/click-roll

Profitieren Sie von unseren attraktiven Sets inklusive praktischer Thermotasche!

Set besteht aus

- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Kurzflor 13 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Kurzflor 13 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Langflor 18 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Fassadenwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProFINgrey Exquisit-Farbwalze Kurzflor 11 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProFINgrey Heizkörperwalzen, 10er Box
- 1 Stk. softTouch-Bügel 25 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 18 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 45 cm / Ø 6 mm
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 8 mm (3-tlg.)
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 6 mm (3-tlg.)
- 2 Stk. Abstreifgitter Metall, 26 x 23 cm
- 1 Thermotasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
7965	Set 15-teilig	1



Click&Roll® Fassaden Profi-Set


www.friess-techno.de/click-roll


Profitieren Sie von unseren attraktiven Sets inklusive praktischer Thermotasche!

Set besteht aus

- 2 Stk. Click&Roll-ProCOAT Fassadenwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 2 Stk. Click&Roll-Malerstreif Fassadenwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Heizkörperwalzen, 10er Box
- 2 Stk. softTouch-Bügel 25 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 45 cm / Ø 6 mm
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 8 mm (3-tlg.)
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 6 mm (3-tlg.)
- 2 Stk. Abstreifgitter Metall, 26 x 23 cm
- 1 Thermotasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
7943	Set 13-teilig	1



FRIESS CARBON BÜGEL

Mit einem Gewicht von nur 50% im Vergleich zu herkömmlichen Bügeln sind diese ultraleichten Werkzeuge eine wahre Erleichterung.

Aber das ist noch nicht alles - aufgrund der glatten Kunststoffverbund-Oberfläche und der naht- und ansatzfreien Verarbeitung bieten diese Bügel eine extrem gute Reinigungsfähigkeit und sind absolut korrosionsbeständig.

Zudem verhindert das Carbon-Material einen Abrieb des Bügels. Das moderne und exklusive Design macht diese Bügel zu einem echten Hingucker und sie sind kompatibel mit dem FRIESS Smartlock Teleskopstangen.

- Ermüdungsärmeres Arbeiten durch weniger Gewicht
- Zeitersparnis durch extrem gute Reinigungsfähigkeit
- Langlebigkeit durch Korrosionsbeständigkeit



Überzeugt mit einer Gewichtsersparnis von 50% im Gegensatz zu herkömmlichen Bügeln.

Kompatibel! mit unserem FRIESS-Verlängerungsstangen-Verschluss.



FRIESS Carbon-Malerbügel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F7818900	18 cm, Ø 8 mm	1
F7825900	25 cm, Ø 8 mm	1

FRIESS SOFTTOUCH BÜGEL

www.friess-techno.de/malerbuegel




 Made in Germany

Der softTouch Malerbügel Made in Germany ist fester Bestandteil unseres Profi-Sortiments!

Der Malerbügel ist komplett auf die Bedürfnisse des Malers ausgerichtet. Der Bügel wird aus Komponenten aus der hauseigenen Kunststoffspritzerei produziert. Der softTouch Bügel sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten, da der Griff eine angenehme und sichere Handhabung garantiert.

- Ergonomischer 2K softTouch-Komfortgriff
- Daumenablage für Verbesserung des Andrückverhaltens der Walze
- Rutschhemmend und schweißableitend
- Perfekt für unsere softTouch Verlängerungsstangen
- Hochwertig verarbeiteter Spezialstahl



Made in Germany -
Hochwertiger
Spezialstahl



Daumenablage sorgt
für optimiertes
Andrückverhalten
der Walze



softTouch Malerbügel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F7819616	18 - 20 cm / Draht Ø 8 mm	10
F7826616	25 - 27 cm / Draht Ø 8 mm	10

softTouch Heizkörperbügel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F57408616	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	10
F57508616	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	10

MALERBÜGEL



softTouch Malerbügel V2A Edelstahl



- V2A Edelstahl
- Rostfrei
- 2K-Griff für ermüdungsfreies, angenehmes Arbeiten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F78 18 125 S	18 - 20 cm / Draht Ø 8 mm	10
F78 25 125 S	25 - 27 cm / Draht Ø 8 mm	10

softTouch Heizkörperbügel V2A Edelstahl



- V2A Edelstahl
- Rostfrei
- 2K-Griff für ermüdungsfreies, angenehmes Arbeiten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F74 09 105 2	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	10
F75 09 105 2	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	10

Malerbügel hochglanz veredelt



- Hochglanz veredelter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Große Griffform

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F78 18 122	18 - 20 cm / Draht Ø 8 mm	50
F78 25 122	25 - 27 cm / Draht Ø 8 mm	50

Malerbügel stangenverzinkt



- Stangenverzinkter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Große Griffform

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F78 19 122	18 - 20 cm / Draht Ø 8 mm	50
F78 26 122	25 - 27 cm / Draht Ø 8 mm	50

Heizkörperbügel hochglanz veredelt



- Hochglanz veredelter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Große Griffform
- Für alle 10 cm Heizkörperwalzen und 12 cm Kleinwalzen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F74 09 102	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	50
F75 09 102	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	50
F71 09 102	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 80 cm Länge	20
F71 59 102	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 55 cm Länge	10
F71 99 102	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 100 cm Länge	20

Heizkörperbügel hochglanz veredelt



- Stangenverzinkter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Große Griffform
- Für alle 10 cm Heizkörperwalzen und 12 cm Kleinwalzen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F74 08 102	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	50
F75 08 102	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	50

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F7340122	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 25 cm Länge	24
F7408122	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	50
F7508122	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	50

Heizkörperbügel stangenverzinkt

- Stangenverzinkter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Kleine Griffform
- Für alle 10 cm Heizkörperwalzen und 12 cm Kleinwalzen



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F7614102	15 - 16 cm / Draht Ø 6 mm, große Griffform	50
F7614122	15 - 16 cm / Draht Ø 6 mm, kleine Griffform	50

Spezialbügel stangenverzinkt

- Stangenverzinkter Rundstahl
- Kunststoffgriff
- Für alle 15 cm Heizkörperwalzen und 16 cm Kleinwalzen



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8640530	40 cm / Draht Ø 8 mm	1
F8650530	50 cm / Draht Ø 8 mm	1
F8660530	60 cm / Draht Ø 8 mm	1

Spezialbügel Großwalzen

- Flachstahl
- Für überbreite Farbwalzen ab 40 cm
- Mit Metall-Hohlgriff



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8630530	18 - 30 cm / Draht Ø 8 mm	1

Spezialbügel Großwalzen

- Flachstahl
- Für Farbwalzen zwischen 18 - 30 cm Breite
- Mit Metall-Hohlgriff



SOFTTOUCH VERLÄNGERUNGSSTANGE



**Rutschhemmender softTouch-Griff mit patentiertem Schnellverschluss-System.
In 7 verschiedenen Varianten erhältlich: von 50 - 600 cm!**

- Dickwandiges, geriffeltes Alu-Rohr
- Oberfläche eloxiert
- Innovativer Spannverschluss mit Klick-System und Gewindeeinsatz
- Mit 2-Komponentengriff für ermüdungsfreies Arbeiten



Alltagshelfer



Perfect Match:
Klick-System softTouch
Bügel und -stange

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F70 600 291	60 cm, starr	10
F71 000 291	50 - 100 cm	12
F71 500 291	75 - 150 cm	10
F72 000 291	100 - 200 cm	12
F73 000 291	150 - 300 cm	10
F74 000 291	200 - 400 cm	10
F76 000 291	300 - 600 cm	10

SyncroMatic® Verlängerungsstange



- softTouch-Griff
- Ergonomisch geformtes, ovales Alu-Rohr
- Inkl. Transporttasche
- Einfach ziehen statt drehen
- Von 80 auf 140 cm bzw. 106 auf 220 cm mit einer Bewegung verlängern oder verkürzen
- Komfortables Arbeiten in hohen und engen Räumen
- Einfacher Bügelwechsel

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F5 71 00 129	80 - 140 cm	1
F5 72 00 129	106 - 220 cm	1

TeleMatic



- softTouch-Griff
- Ergonomisch geformtes, ovales Alu-Rohr
- Inkl. Transporttasche

Art. Nr.	Beschreibung	VE
17 15 58	80 - 150 cm	10
17 15 59	100 - 205 cm	10

Verlängerungsstange Aluminium



- Alu-Teleskop-Verlängerungsstange
- Dickwandiges, geriffeltes Alu-Rohr
- Oberfläche eloxiert
- Universalkonus mit Gewindeeinsatz
- 2K-Griff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
17 15 51	60 - 120 cm	10
17 15 52	100 - 200 cm	10
17 15 53	150 - 300 cm	10
17 15 54	200 - 400 cm	10
17 15 61	Ersatzkonus	1
17 15 60	Ersatz-Verschluss	1

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F58071	75 - 150 cm	12
F58072	100 - 200 cm	6
F58073	150 - 300 cm	6

softTouch Verlängerungsstange

- Dickwandiges, geriffeltes Aluminiumrohr
- Eloxiert
- Konus mit Klick-System zur festen Arretierung des Farbrollers ohne Gewindeeinsatz
- Bewegliches softTouch-Griffelement



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F58049	95 - 160 cm	12
F58050	100 - 200 cm	6

Verlängerungsstange

- Beschichtetes Stahlrohr
- Feste Arretierung des Farbrollers
- Block-System



Art. Nr.	Beschreibung	VE
689060	200 - 600 cm	10

Verlängerungsstange Aluminium

- Dickwandiges Aluminiumrohr
- Universalkonus mit Gewindeeinsatz

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F7200128	100 - 200 cm	10

Verlängerungsstange

- Verlängerbar von 100 - 200 cm
- Universalkonus



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F7225476	Für Verlängerungsstangen	1
171511	Mit Aufsteckhülse	

Universal-Gelenkkopf

- Mit allen gängigen Verlängerungsstangen kompatibel

 Made in Germany



ABSTREIFGITTER


www.friess-techno.de/abstreifgitter


Made in Germany

Antiadhäsive Oberfläche sorgt dafür, dass kein Material auf der Oberfläche kleben bleibt. Ein Qualitätsmerkmal unseres Hostalen-Kunststoffes ist seine Festigkeit, die dafür sorgt, dass unsere Abstreifgitter besonders bruchstabil sind.

Abstreifgitter Kunststoff

- Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchstabil
- Stapelbar



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F007 1015	11 x 17 cm	60
F007 1415	14 x 17 cm	50
F007 2015	22 x 26 cm	50
F007 2515	27 x 31 cm	50
F007 2715	27 x 29 cm	50

FARBWANNEN

www.friess-techno.de/farbwannen


Made in Germany

Rautenförmige Riffelung zur Optimierung des Abstreifens und der Farbverteilung, sowohl bei Schaumwalzen als auch bei Textilbezügen.

Farbwanne Kunststoff

- Hostalen- Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchstabil, stapelbar
- Schräge Abrollfläche
- Für alle Farb- und Lackwalzen geeignet



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F007 1135	11 x 26 cm	240
F007 1635	20 x 20 cm	100
F007 1835	18 x 30 cm	100
F007 2335	23 x 30 cm	60
F007 3035	31 x 35 cm	50

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	VE
171715	15 x 30 cm	150
171720	20 x 20 cm	10
171724	24 x 32 cm	10
171731	31 x 35 cm	50

- Farbwanne aus Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher
- Für alle Farb- und Lackwalzen geeignet

Farbwanne Kunststoff

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F580921	24 x 32 cm	12

- Farbwanne aus Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher
- Für alle Farb- und Lackwalzen geeignet

Farbwanne Kunststoff

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F0723352	23 x 30 cm, für F007 23 35	50
F0711352	11 x 26 cm, für F007 11 35	50
F0730352	31 x 35 cm, für F007 30 35	50

- Kunststoffeinsätze für Farbwannen

Blistereinsatz

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
171929	29 x 26 cm	50

- Aus verzinktem Welldraht
- Sehr stabile Ausführung
- Doppelhaken
- Verwendbar für alle gängigen Gebindegrößen


Abstreifgitter Metall



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F0070920	10 x 21 cm	50
F0072625	26 x 30 cm	50
F0071020	14 x 18 cm	50
F0072225	22 x 30 cm	50

- Aus verzinktem Welldraht
- Variable Haken, Blechstreifen lassen sich nach Belieben umbiegen
- Sehr stabile Ausführung


Abstreifgitter Metall



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F0072640	26 x 23 cm	40

- Aus verzinktem Welldraht
- Selbstklemmend (Gitter verrutscht nicht!)
- Sehr stabile Ausführung

Klemmgitter Metall



ZUBEHÖR

Farbeimer Kunststoff



- Aus Hostalen-Kunststoff
- Separates Werkzeugfach
- 10 Liter Fassungsvermögen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F73 14 020	10 l, mit Werkzeugfach	10

Farbeimer Kunststoff

 Made in Germany



- Aus Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher
- Mit integrierter Abrollfläche

Art. Nr.	Beschreibung	VE
17 16 08	8 l	40
17 16 14	12 l, mit Ausguss	20
F07 12 35 2	Blister für Eimer 12 l (o. Abb.)	1

Farbeimer Kunststoff



- Aus Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F73 24 200	14 l	20

FARBROLLEN-WASCHGERÄT

www.friess-techno.de/materialpflege



Speed Farbrollen-Waschgerät

Reinigt durch Wasserdruck Farbrollen aller Art bis 25 cm gründlich, zeitsparend und schonend. Das Waschgerät arbeitet in aufrechtem Stand, sodass das Reinigungswasser direkt abfließen kann. Der Wasserdruck versetzt die Walze zudem in Rotation, sodass bei der Reinigung die Fliehkräfte unterstützend wirken.

- Komplett mit Wasseranschluss
- Reinigungsdauer je nach Farbmenge ca. 2 Minuten
- Bügelhalter mit Arretierschraube

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
172602	für Walzen bis 25 cm	1



Art. Nr.	Beschreibung	VE
172601	für Walzen bis zu 25 cm	1

- Reinigt durch Wasserdruck Farbröller aller Art bis 25 cm
- Gründlich, zeitsparend und schonend
- Komplett mit Wasseranschluss
- Reinigungsdauer je nach Farbmenge ca. 2 Minuten

Farbröller-Waschgerät



Art. Nr.	Beschreibung	VE
172700	12 x 35 cm	1
172701	Filzeinsatz für 17 27 00	1

- Vorübergehende Aufbewahrung von gebrauchten Farbröllern und Pinseln
- Luftdicht verschlossen
- Filzeinsatz kann mit Wasser oder Lösemittel befeuchtet werden
- Nicht geeignet für Lammfell-Walzen

Farbröller- und Pinselbox



Pinsel sind neben den Walzen die wichtigsten Werkzeuge des Malers und im täglichen Gebrauch. Dabei hat jedes Produkt seinen spezifischen Einsatzbereich. Neben Pinseln aus Naturborsten bietet FRIESS eine große Auswahl von Pinseln aus sorgfältig ausgewählten und hochwertigen Kunstborstenmischungen.

Die Unternehmensgruppe kann auf eine lange Historie als eine der ältesten Pinselhersteller Europas zurückblicken - mit einem Standort in dem sogar die Borsten selbst gezogen, gefähnt und gemischt werden.

Das Ziel hinter allen Produktentwicklungen ist dabei stets eindeutig: Pinsel mit attraktivem Design, bequemer Handhabung und mehr Effizienz.

Egal ob die besondere Farbkammern für eine hohe Farbaufnahme,-abgabe und Speicherung des Materials oder die vollflächig verklebten Borsten für den perfekten Halt in der Kunststoffklinge für metallfreie Arbeiten - mit unserem FRIESS-Sortiment liegen Sie immer richtig.



PINSEL

SCHLICHT PROFI

Von Künstlern für Künstler

Jeder Pinselstrich zählt für das perfekte Finish.
Hier in einer Kunstgalerie in Essen.

BlueLinewww.friess-techno.de/blueline

Made in Germany

Der Allround-Pinsel für alle Lacksysteme, entwickelt nach neuesten Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit der Lackindustrie.

Die feine, speziell angespitzte Kunststoffborste sorgt für feinlinige Streichergebnisse – sowohl beim Lackieren als auch bei der Verarbeitung von Dispersionen.

Die Kunststoffzwinge des BlueLine Flachpinsels hat den Vorteil den Anforderungen metallfreier Arbeiten gerecht zu werden: Empfindliche Oberflächen und antistatische Eigenschaften.

- Sehr gute Lackaufnahme
- Hervorragende Lackverteilung
- Gute Beschneideeigenschaften
- Leicht zu reinigen
- Formstabil
- Für perfekte Lackierergebnisse
- Weitestgehend lösemittelbeständig



Farbkammern: Hohe Farbaufnahme, speicherung und -abgabe



Perfekte Ergebnisse

**Ovalpinsel**

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F18908206	Größe 6	6
F18908208	Größe 8	6
F18908210	Größe 10	6
F18908212	Größe 12	6

Ringpinsel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F18908304	Größe 4	6
F18908306	Größe 6	6
F18908308	Größe 8	6
F18908310	Größe 10	6
F18908312	Größe 12	6

BlueLine



Flachpinsel
14. Stärke

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F48939340	40 mm	6
F48939350	50 mm	6
F48939360	60 mm	6
F48939370	70 mm	6



Plattpinsel
gebogen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F48972020	20 mm	12
F48972025	25 mm	12



Heizkörperpinsel
6. Stärke

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F8941715	35 mm	6
F8941720	50 mm	6
F8941725	60 mm	6
F8941730	75 mm	6



Fassadenstreicher
9. Stärke

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F8949360	60 mm	6
F8949375	75 mm	6



Flächenstreicher

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F8971510	100 mm	6
F8971512	120 mm	6

- Innovative High-Tech-Borste für perfektes Oberflächenfinish
- Standfeste, starke Borste
- Lange Lebensdauer, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Gute Beschneideeigenschaften
- Durch aufgesplissene Borstenfahne: Perfekte, streifenfreie Lackiererergebnisse

Ringpinsel

- Nickelring
- Zweifacher Fadenvorband
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F189098 047	Größe 4	12
F189098 067	Größe 6	12
F189098 087	Größe 8	12
F189098 107	Größe 10	12
F189098 127	Größe 12	6

Flachpinsel 12. Stärke

- Edelstahlzwinge
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F489394 403	40 mm	12
F489394 503	50 mm	12
F489394 603	60 mm	12
F489394 803	80 mm	6

Heizkörperpinsel

- Heizkörperpinsel, 6. Stärke
- Edelstahlzwinge
 - Holzstiel roh

- Fassadenstreicher, 12. Stärke
- Kunststofffassung
 - Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F489416 157	35 mm	12
F489416 207	50 mm	12
F489416 257	60 mm	12
F489416 307	75 mm	12
F489459 607	60 mm	6
F489459 757	75 mm	6

Plattpinsel gebogen

- Nickelfassung
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F489473 20	20 mm	12
F489473 25	25 mm	12

Schrägstrichzieher

- Nickelfassung
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F489618 20	20 mm	12
F489618 25	25 mm	12

RINGPINSEL

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8918102	Größe 2	12
F8918304	Größe 4	12
F8918106	Größe 6	12
F8918108	Größe 8	12
F8918110	Größe 10	12

- Schwarze Chinaborste
- Extra langer Fadenvorband
- Holzstiel roh

Ringpinsel



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8916302	Größe 2	12
F8916304	Größe 4	12
F8916306	Größe 6	12
F8916308	Größe 8	12

- Schwarze Chinaborste
- Doppelter Fadenvorband
- Holzstiel roh

Ringpinsel



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8900502	Größe 2	12
F8900504	Größe 4	12
F8900506	Größe 6	12
F8900508	Größe 8	12
F8900510	Größe 10	12
F8900512	Größe 12	12

- Helle Chinaborste
- Kunststofffassung
- Metallfrei
- Holzstiel roh

Ringpinsel



Art. Nr.	Beschreibung	VE
840104	Größe 4	12
840106	Größe 6	12
840108	Größe 8	12
840110	Größe 10	12

- Helle Chinaborste
- Kunststofffassung
- Metallfrei
- Kunststoffstiel

Ringpinsel



Abmessungen für Ringpinsel

Größe / size	2	4	6	8	10	12
Ø / mm	20	25	30	35	40	45

FLACHPINSEL

Flachpinsel 12. Stärke

 Made in Germany



- Schwarze Chinaborste
- Nickelzwinge
- Meißelförmig gearbeitet
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89 397 30	30 mm	12
F89 397 40	40 mm	12
F89 397 50	50 mm	12
F89 397 60	60 mm	12
F89 397 70	70 mm	12
F89 397 80	80 mm	12
F89 397 99	100 mm	12

Flachpinsel abgeschrägt

 Made in Germany



- Schwarze Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89 390 15	35 mm	12

Flachpinsel 9. Stärke

 Made in Germany



- OREL-Naturborsten-Mix
- Messinglackzwinge
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89 341 30	30 mm	12
F89 341 40	40 mm	12
F89 341 50	50 mm	12
F89 341 60	60 mm	12
F89 341 70	70 mm	12
F89 341 80	80 mm	12
F89 341 99	100 mm	6

Flachpinsel 9. Stärke

 Made in Germany



- Helle Chinaborste
- Messinglackzwinge
- Grün gebeizter Holzstiel

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89 314 20	20 mm	12
F89 314 30	30 mm	12
F89 314 40	40 mm	12
F89 314 50	50 mm	12
F89 314 60	60 mm	12
F89 314 70	70 mm	12
F89 314 80	80 mm	12
F89 314 99	100 mm	12

Flachpinsel 6. Stärke

 Made in Germany



- Helle Chinaborste
- Weißblechzwinge
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89 228 10	30 mm	12
F89 228 15	40 mm	12
F89 228 20	50 mm	12
F89 228 25	60 mm	12
F89 228 30	70 mm	12
F89 228 40	100 mm	12

Flachpinsel 6. Stärke

- Helle Chinaborste
- Blechzwinge
- Kunststoffstiel



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89 211 20	20 mm	12
F89 211 30	30 mm	12
F89 211 40	40 mm	12
F89 211 50	50 mm	12
F89 211 60	60 mm	12
F89 211 70	70 mm	12
F89 211 80	80 mm	6
F89 211 99	100 mm	6

HEIZKÖRPERPINSEL

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89465 20	50 mm	12
F89465 25	60 mm	12
F89465 30	75 mm	6

- Schwarze Chinaborste
- Messinglackzwinge
- Doppeltstark
- Holzstiel roh

Heizkörperpinsel 9. Stärke



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89411 10	25 mm	12
F89411 15	35 mm	12
F89411 20	50 mm	12
F89411 25	60 mm	12
F89411 30	75 mm	12

- Schwarze Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

Heizkörperpinsel 6. Stärke



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89410 10	25 mm	12
F89410 15	35 mm	12
F89410 20	50 mm	12
F89410 25	60 mm	12
F89410 30	75 mm	12

- Helle Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

Heizkörperpinsel 6. Stärke



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89404 10	25 mm	12
F89404 15	35 mm	12
F89404 20	50 mm	12
F89404 25	60 mm	12
F89404 30	75 mm	12

- Helle Chinaborste
- Messinglackzwinge
- Holzstiel roh

Heizkörperpinsel 6. Stärke



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89403 10	25 mm	12
F89403 15	35 mm	12
F89403 20	50 mm	12
F89403 25	60 mm	12
F89403 30	75 mm	12

- Helle Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

Heizkörperpinsel 6. Stärke



PLATTPINSEL

Plattpinsel gebogen

 Made in Germany



- Schwarze Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89469 10	10 mm	12
F89469 15	15 mm	12
F89469 20	20 mm	12
F89469 25	25 mm	12
F89469 30	30 mm	12

FLÄCHENSTREICHER & BÜRSTEN

Flächenstreicher Luxus



- Helle Chinaborste
- Vulkanisiert
- Messinglackblech
- Holzrücken und -stiel naturlackiert

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89704 10	3 x 10 cm	12
F89704 12	3 x 12 cm	12
F89704 14	4 x 14 cm	12

Flächenstreicher



- Helle Chinaborste
- Kunststoffrücken und -stiel

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89708 07	3 x 7 cm	12
F89708 10	3 x 10 cm	12
F89708 12	3 x 12 cm	12
F89708 14	3 x 14 cm	12

Flächenstreicher metallfrei



- Helle Chinaborste
- Vulkanisiert
- Lösemittelbeständiger Kunststoffkorpus
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89725 10	3 x 10 cm	12
F89725 12	3 x 12 cm	12
F89725 14	3 x 14 cm	12

Flächenstreicher oval



- Helle Chinaborste
- Vulkanisiert
- Kupferblechzwinge
- Holzrücken und -stiel naturlackiert

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89703 10	3 x 10 cm	12

Fassaden-Streichbürste oval

 Made in Germany



- Helle Chinaborste
- In Bündeln vulkanisiert
- Holzkörper naturlackiert
- Holzstiel roh

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89703 01	62 mm	1

FLÄCHENSTREICHER & BÜRSTEN

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8970120	20 cm	2
F8970130	30 cm	1

- Helle, kräftige Chinaborste
- 25 mm stark
- Vulkanisiert
- Holzkörper mit Stielhalter

Versiegelungsbürste

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8971403	8 x 18 cm	6

- Schwarze Chinaborste
- In Bündeln vulkanisiert
- Gewölbter Borstenspiegel
- Holzstiel naturlackiert
- Aluminiumkorpus

Deckenbürste LUXUS



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8973001	7 x 17 cm	12

- PVC-Kunstborste
- Gestanz
- Holzkorpus roh

Deckenbürste Holzrücken

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8973502	8 x 17 cm	6

- PVC-Kunstborste
- Gestanz
- Oval geformt
- Kunststoffkorpus

Deckenbürste Kunststoffücken

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8970103	8 x 18 cm	1

- Helle Chinaborste
- In Bündeln vulkanisiert
- Gewölbter Borstenspiegel
- Aluminiumkorpus
- Holzstiel roh

Deckenbürste Aluminiumrücken

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F8973401	8 x 17,5 cm	6

- Silverpren-Kunstborste
- Lösemittelbeständiger Kunststoffkorpus

Tiefgrundbürste gestanz

 Made in Germany



FLÄCHENSTREICHER & BÜRSTEN

Abstauber



- helle Chinaborste
- In Reihen gepresst
- Holzfassung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89 739 16	2 x 16 cm	6

Tapezierwischer

 Made in Germany



- Graue Chinaborste
- In Reihen gepresst
- Vulkanisiert
- Holzfassung mit Griffloch

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89 737 35	30 cm	6

Stielbürste

 Made in Germany



- Fibre-Natur-Borste

Art. Nr.	Beschreibung	VE
12 17 50	27, 5 cm	10

ZUBEHÖR

Pinselepott



- Klemmeinsatz für Ring- und Flachpinsel
- Lösemittelbeständiger Kunststoff
- Weitgehend luftdicht verschließbar

 Made in Germany

Art. Nr.	Beschreibung	VE
17 20 06	klein	10
17 20 08	groß	10

KÜNSTLERBEDARF

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F89 620 00	Größe 0	144
F89 620 01	Größe 1	144
F89 620 02	Größe 2	144
F89 620 03	Größe 3	144
F89 620 04	Größe 4	144
F89 620 05	Größe 5	144

Emaile-Lackpinsel

- Helle Chinaborste
- Blechzwinge
- Holzstiel roh

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F95 104 04	Größe 4	12
F95 104 06	Größe 6	12
F95 104 08	Größe 8	12
F95 104 10	Größe 10	12
F95 104 12	Größe 12	12
F95 104 14	Größe 14	12
F95 104 16	Größe 16	12

Strichzieher flach

- Helle Chinaborste
- Nahtlose Nickelzwinge
- Holzstiel roh

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F95 310 99	Größe 00	12
F95 310 00	Größe 0	12
F95 310 01	Größe 1	12
F95 310 03	Größe 3	12
F95 310 04	Größe 4	12
F95 310 05	Größe 5	12
F95 310 06	Größe 6	12
F95 310 08	Größe 8	12

Aquarellpinsel rund

- Reines Rotmarderhaar
- Spitz gearbeitet
- Nahtlose Silberzwinge
- Fassonierter, weinroter Stiel

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F95 887 204	Größe 4	12
F95 887 206	Größe 6	12
F95 887 208	Größe 8	12
F95 887 210	Größe 10	12

Ausbesserungspinsel

- Synthetisches Ponyhaar
- Feine Spitze für punktgenaues Arbeiten
- Nahtlose Aluminiumzwinge



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F95 136 06	Größe 6	12
F95 136 08	Größe 8	12
F95 136 10	Größe 10	12
F95 136 12	Größe 12	12

Borstenpinsel flach (Gussow)

- Weiße Borste
- Metallzwinge
- Holzstiel roh



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F95 645 02	Größe 2	12
F95 645 04	Größe 4	12
F95 645 06	Größe 6	12
F95 645 10	Größe 10	12

Fischpinsel rund

- Reines Rindshaar
- In Nickelkapsel gearbeitet
- Holzstiel roh



Egal ob Material, Handling oder Haltbarkeit - für Handwerker sind unsere Werkzeuge wie Kellen, Spachtel, Raket, Schleif- oder Reibebretter die ideale Wahl.

Durch unsere jahrelange Zusammenarbeit mit der Industrie und Handwerksbetrieben im Bereich Maler, Verputzer, Dachdecker und Bodenleger sind und werden unsere Produkte ideal auf die Praxis abgestimmt und orientieren sich an den spezifischen Anforderungen unserer Kunden. Das Handling der Werkzeuge im Arbeitsalltag durch ergonomische Griffstücke wird hierbei ebenso beachtet, wie beispielsweise die effizientere Handhabung durch abgerundete Ecken im Putzwerkzeugbereich.

Durch fortlaufende Produkttests und die stetige Kommunikation mit dem Anwender sichern wir somit unsere Qualitätsstandards und verbessern durch unsere Werkzeuge die Performance unserer Kunden direkt auf der Baustelle.

Wir sind außerdem lizenziertes Mitglied im Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V., was ein Zeichen unserer qualitätsorientierten Beschaffung ist. Rostfreier Edelstahl mit Qualitätssiegel kombiniert gestalterisch einzigartige Lösungen mit hoher mechanischer Belastbarkeit. Unsere Artikel sind mit dem Qualitätssiegel versehen:



WERKZEUG

SCHLICHT EFFIZIENT



Qualität für Macher

Der Grundstein für eine vielversprechende Zukunft wurde vom KOLLEKTIVWERK 2022 mit unserem Werkzeug gelegt.


UNIVERSALWERKZEUG

Vielseitig einsetzbare Tools wie unser Universalwerkzeug erleichtern des Baustellen-Alltag. Der Schraubgriffspachtel etwa ist das perfekte Werkzeug für die erste Spachtelung von Rigips- und Trockenbauplatten.

- Ergonomischer 2K-Griffe mit SoftTouch Effekt für einen guten und sicheren Halt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Angeschrägter Griff für ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten



Universal-Malerwerkzeug



- Polierte Stahlklinge
- Farbröller-Reiniger, Fugenkratzer, Abziehklinge für Spachtel- und Scharbearbeiten, grobe Schneidarbeiten, Nägelentfernung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
103515	6 cm, 2K-Griff	12



Schraubgriffspachtel



- Rostfreie, elastische Edelstahlklinge
- Extrabreite Form zur Schließung von Nahtstellen und Schraubenlöchern
- Mit Kreuzschlitz-Schraubklinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
103715	15 cm, 2K-Griff	12

MALERSPACHTTEL

Malerspachtel



- Gehärteter Spezialstahl
- Konisch geschliffen und poliert
- Durchgehend vernietete Angel
- Vermessingte Zwinge
- Großes, geschliffenes Holzheft, steif

Art. Nr.	Beschreibung	VE
100002	2 cm	12
100003	3 cm	12
100004	4 cm	12
100005	5 cm	12
100006	6 cm	12
100007	7 cm	12
100008	8 cm	12
100010	10 cm	12
100012	12 cm	12

Malerspachtel



- Rostfreie Edelstahlklinge
- 2-Komponenten Softgriff
- Ergonomisch geformt mit Metallkappe

Art. Nr.	Beschreibung	VE
100104	4 cm, rostfrei	12
100106	6 cm, rostfrei	12
100108	8 cm, rostfrei	12
100110	10 cm, rostfrei	12

MALERSPACHTEL

Art. Nr.	Beschreibung	VE
100482	2 cm	12
100483	3 cm	12
100484	4 cm	12
100485	5 cm	12
100486	6 cm	12
100487	7 cm	12
100488	8 cm	12
100490	10 cm	12
100492	12 cm	12

Art. Nr.	Beschreibung	VE
100302	2 cm	12
100303	3 cm	12
100304	4 cm	12
100305	5 cm	12
100306	6 cm	12
100308	8 cm	12
100310	10 cm	12

Art. Nr.	Beschreibung	VE
100805	5 cm	12
100806	6 cm	12
100808	8 cm	12

Art. Nr.	Beschreibung	VE
100704	4 cm, steif	12
100706	6 cm, steif	12
100708	8 cm, steif	12

Art. Nr.	Beschreibung	VE
100507	8 cm, gerade	12

Art. Nr.	Beschreibung	VE
100603	3 cm	10
100605	5 cm	10
100607	7 cm	10

Malerspachtel

 Made in Germany

- Mit Aufhängeloch
- Klinge konisch geschliffen und poliert
- Vernickelte Zwinge
- Großes, fest aufgedrücktes und lackiertes Holzheft
- Handwerker-Ausführung



Kropfspachtel

 Made in Europe

- Geschmiedete, durchgehende Klinge
- Mit Kropf und Messingband
- Flexibel und fein geschliffen
- Eingehärtetes und poliertes Edelholzheft



Entrostungspachtel

- Kurze, steife und geschliffene Stahlklinge
- Aus gehärtetem Stahl, mit Wate
- Durchgehend vernieteter Griff



Messingspachtel

 Made in Germany

- Steife, 1,6 mm starke Messingklinge
- Aus gehärtetem Stahl mit Wate
- Durchgehend vernieteter Griff



Abbreunspachtel

- Gerade Ausführung
- Starke, stabile Stahlklinge
- Angeschliffene Wate und polierte Klinge
- Lackiertes Holzheft



Abbreunspachtel

 Made in Germany

- Schwer genietet Ausführung
- Lange, steife Klinge mit angeschliffener Wate
- Rundes, quervernietetes und lackiertes Holzheft



MALERSPACHTEL

Doppel-Flächenspachtel



- Feinpolierte, gehärtete Stahlklinge
- Verstellbares Gegenblech
- Ergonomischer 2K-Griff
- Blatt leicht gerundet für ansatzfreies Spachteln

Art. Nr.	Beschreibung	VE
101521	20 cm, mit 2K-Griff	6

Doppel-Flächenspachtel

Made in Germany



- Feinpolierte, gehärtete Stahlklinge
- Verstellbares Gegenblech
- Breiter und handfreundlich bearbeiteter Holzgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
101515	15 cm, rostfrei	6
101520	20 cm, rostfrei	6
101527	27 cm, rostfrei	6
101535	35 cm, rostfrei	6
101528	27 cm, rostfrei, abgerundet	6
101531	35 cm, rostfrei, abgerundet	6

Doppel-Flächenspachtel

Made in Germany



- Feinpolierte, gehärtete Stahlklinge
- Verstellbares Gegenblech
- Breiter und handfreundlich bearbeiteter Holzgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
101412	12 cm	6
101415	15 cm	6
101420	20 cm	6
101427	27 cm	6
101435	35 cm	6

Universalspachtel

Made in Germany



- Rechteckige, kurze Klinge
- Lösemittelbeständiger Kunststoffgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
102910	10 cm	10

Stoßspachtel



- Besonders schwere Ausführung
- Mit geschliffener Wate
- Gerade Klinge, hochglanzpoliert
- Mit Gewindeaufnahme für Verlängerungsstange

Art. Nr.	Beschreibung	VE
125610	10 cm	12

Breitspachtel Aluminium



- Rostfreie, elastische Klinge mit einer Stärke von 0,5 mm
- Supergriff-Handgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
103620	20 cm, rostfrei, 2K-Griff	6
103625	25 cm, rostfrei, 2K-Griff	12
103630	30 cm, rostfrei, 2K-Griff	12

JAPANSPACHTEL

Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 11 00	Satz, 4-teilig, 50/80/105/120 mm, rostfrei	10
10 11 05	50 mm, rostfrei	10
10 11 08	80 mm, rostfrei	10
10 11 10	105 mm, rostfrei	10
10 11 12	120 mm, rostfrei	10

- Hochelastische und polierte Stahlklingen
- Rostfrei
- Säurefester Kunststoff Rücken

Japanspachtel

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 10 00	Satz, 4-teilig, 50/80/105/120 mm	10
10 10 05	50 mm	10
10 10 08	80 mm	10
10 10 10	105 mm	10
10 10 12	120 mm	10

- Hochelastische und polierte Stahlklingen
- Säurefester Kunststoff Rücken

Japanspachtel

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 11 04	Satz, 4-teilig, 50/80/105/120 mm, Alurücken	10

- Hochelastische und polierte Stahlklingen
- Rostfrei
- Fest angedrückter Alurücken

Japanspachtel-Satz

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 12 00	Satz, 4-teilig, 50/80/105/120 mm	10

- Hochelastische und polierte Stahlklingen
- Säurefester Kunststoff Rücken

Japanspachtel-Satz

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 13 00	Satz, 4-teilig, 50/80/105/120 mm, Kunststoff	10

- Vollständig aus säurefestem Kunststoffmaterial

Japanspachtel-Satz

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 21 00	125 x 75 mm, Kunststoff	10

- Weiches, lösemittelbeständiges Kunststoffmaterial

Karoseriespachtel

 Made in Germany



SPACHTEL & KITTMESSER

Kittmesser

 Made in Germany



- Steife, polierte Klinge
- Zweischneidig
- Aus Spezialstahl
- Dreifach vernietete Flachangel
- Edelholzgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 62 00	90 mm, rostfrei	12

Schweizer Kittmesser

 Made in Germany



- Rostfreie und steife Klinge, vorne abgeschrägt
- Doppelt vernietete Flachangel
- Edelholzgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 64 20	20 mm, rostfrei	6

Wasserschenkel-Kittmesser

 Made in Germany



- Steife, polierte und gebogene Klinge
- Aus Spezialstahl
- Dreifach vernietete Flachangel
- Edelholzgriff
- Für Schaufensterverglasung, etc.

Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 63 00	20 mm	12

Kittmesser

 Made in Germany



- Steife, zweischneidige Klinge
- Holzgriff lackiert

Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 61 00	90 mm	10

Gummispachtel

 Made in Germany



- Weiches und helles Gummimaterial
- Weitgehend ölbeständig
- Sauber geschnittene Kanten
- 4 mm stark

Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 23 12	120 x 80 mm, hell	20

Gummispachtel

 Made in Germany



- Helles Gummimaterial
- Weitgehend ölbeständig
- Extrabreiter Profiholzgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 24 25	25 cm, mit Holzgriff	6

GIPSERBEDARF

Art. Nr.	Beschreibung	VE
104001	115 x 90 mm, konisch	10

Gipsbecher Gummi

- Aus rotem, weichen und elastischen Gummi



Art. Nr.	Beschreibung	VE
104002	145 x 105 mm, konisch	10

Gipsbecher Spezialkunststoff

- Aus hochelastischem Kunststoff

Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
104102	165 x 65 mm, zylindrisch	10

Gipsbecher Gummi

- Schwere Ausführung aus weichem Gummi



Art. Nr.	Beschreibung	VE
104200	180 x 75 mm, mit Handgriff	30

Gipsgeschirr Kunststoff

- Aus Hartkunststoff-Material
- Lösemittelbeständig
- Mit integriertem Handgriff

Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
172965	65 l	1

Mörtelkübel

- Schwere Ausführung aus weichem Gummi



Art. Nr.	Beschreibung	VE
171610	12 l	1


Baueimer

- Aus Hartkunststoff-Material
- Lösemittelbeständig
- Mit integriertem Handgriff

Made in Europe



PUTZPERFEKT

www.friess-techno.de/putzperfekt


Perfekte, glatte Flächen



- Glättung von Sprühbeschichtungen (Airless-Verfahren)
- Endbearbeitung Putz- und Gipsplatten
- Auftragen und Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen
- Ergonomischer Griff
- Effektive Druck- und Kraftübertragung
- Abgerundete Ecken
- Biegsame, langlebige Bi-Flex Klinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
1 1 04	250 mm	1
1 1 05	450 mm	1
1 1 02	600 mm	1
1 1 08	800 mm	1
1 1 03	1000 mm	1

PERFECT MATCH - Mit der TopFill in drei einfach Arbeitsschritten Spachtelarbeiten noch schneller machen!



Hohe
Materialaufnahme



Perfektes Finish mit
Putzperfekt



Gleichmäßiger
Materialauftrag



TopFill Rollspachtel-Walze



- 20 mm Nylonfaser - in zwei verschiedenen Größen erhältlich
- Sorgt für gleichmäßig dicken Schichtauftrag
- Dank der Elastizität der Nylonfasern lässt sich der Putz hervorragend auf der Oberfläche verteilen
- Einfache Reinigung
- Für Ø 8 mm Steckbügel geeignet
- 8, 18 und 23 cm Breite erhältlich

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
1 1 94	23 cm / 20 mm	10
1 1 95	23 cm / 20 mm Faser mit Bügel	1
1 1 96	8 cm / 18 mm	1
1 1 97	8 cm / 18 mm Faser mit Bügel	1
1 1 98	18 cm / 20 mm	10
1 1 99	18 cm / 20 mm Faser mit Bügel	1



Anwendungsvideo zur TopFill Rollspachtel-Walze mit anschließendem Oberflächenfinish mit dem Putzperfekt



PUTZPERFEKT-SETS

Putzperfekt-Set, 5-teilig



Im Koffer, für kleine Flächen

- TopFill Rollspachtel-Walze 18 cm inkl. softTouch-Bügel
- Putzperfekt 25 cm
- Putzperfekt 45 cm
- Trockenbauspachtel 10 cm
- Verlängerungsstange 2 x 50 cm
- Inkl. Koffer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
1 1 07	Putzperfekt-Set, 5-teilig	1

Putzperfekt-Set, 7-teilig



Im Koffer, für kleine Flächen

- Putzperfekt 25 cm
- Putzperfekt 35 cm
- Putzperfekt 45 cm
- Putzperfekt 60 cm
- Trockenbauspachtel 10 cm
- Trockenbauspachtel 15 cm
- Verlängerungsstange 2 x 50 cm
- Inkl. Koffer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
1 1 09	Putzperfekt-Set, 7-teilig	1

Putzperfekt-Set, 7-teilig



Im Koffer, für große Flächen

- Putzperfekt 25 cm
- Putzperfekt 35 cm
- Putzperfekt 45 cm
- Putzperfekt 60 cm
- Putzperfekt 80 cm
- Putzperfekt 100 cm
- Verlängerungsstange, 100 - 200 cm
- Inkl. Koffer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
1 1 28	Putzperfekt-Set, 7-teilig	1

PUTZPERFEKT-ZUBEHÖR

Verlängerungsstange

 Made in Europe



- Geriffeltes Alurohr
- Drehverschluss zur Arretierung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
101910	50 - 100 cm	1
101911	100 - 200 cm	1

Kabellose Streiflichtlampe

 Made in Europe



- Zum Ausleuchten von Unebenheiten
- Starkes Licht zum Ausleuchten von Spachtelarbeiten (Q3, Q4)
- Mit aufladbarem Akku (Ladezeit: 2 Std., Leuchtdauer: 5 Std.)
- Adaptiv mit Verlängerungsstange

Art. Nr.	Beschreibung	VE
101913	100 W / 24 V	1

Alu Verlängerungsstange

 Made in Europe



Für kabellose Streiflichtlampe

- Softtouch Griff
- Drehverschluss

Art. Nr.	Beschreibung	VE
101914	150 - 300 cm , zu 101913	1

FLÄCHENRAKEL


www.friess-techno.de/spachtel-und-kellen



Made in Germany

Die Flächenrakel Made in Germany bestechen durch ihre Langlebigkeit und Qualität. Egal ob abgerundet oder eckig - wir haben für jeden Anwendungsfall den richtigen Rakel!

- 2K Griffe mit softTouch-Effekt für einen guten und sicheren Halt
- Angeschrägter Griff für ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten
- Aus hochwertigem, rostfreiem Stahl




Eckige Klinge

Flächenrakel mit Alurücken, 2K-Griff

- Rostfreie, elastische Klinge
- Absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken
- Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
103025	25 cm, rostfrei, eckig	10
103040	40 cm, rostfrei, eckig	10
103050	50 cm, rostfrei, eckig	10
103060	60 cm, rostfrei, eckig	10
103028	Ergo-Griff für Flächenrakel, geschraubt	6



Abgerundete Klinge

Flächenrakel mit Alurücken, 2K-Griff


- Rostfreie, elastische Klinge
- Absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken
- Handgriffbohrungen für den Stielhalter
- Inkl. Ergo-Griff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
103026	25 cm, rostfrei, abgerundet	10
103042	40 cm, rostfrei, abgerundet	10
103052	50 cm, rostfrei, abgerundet	10
103062	60 cm, rostfrei, abgerundet	10

RAKEL

Flächenrakel

 Made in Germany



- Rostfreie, elastische Klinge
- Leichtholzgriff
- Mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Art. Nr.	Beschreibung	VE
101925	25 cm, rostfrei	20
101940	40 cm, rostfrei	10
101950	50 cm, rostfrei	10
101960	60 cm, rostfrei	10

Flächenrakel abgerundet

 Made in Germany



- Rostfreie, elastische Klinge
- Leichtholzgriff
- Mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter
- Mit abgerundeten Ecken für ansatzfreies Arbeiten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
101926	25 cm	10
101941	40 cm	10
101951	50 cm	10
101961	60 cm	10

Flächenrakel mit Alurücken

 Made in Germany



- Rostfreie, elastische Klinge
- Absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken
- Leichtholzgriff
- Mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Art. Nr.	Beschreibung	VE
103125	25 cm, rostfrei	10
103140	40 cm, rostfrei	10
103150	50 cm, rostfrei	10
103160	60 cm, rostfrei	10

Alu Stielhalter-Satz mit Schrauben

 Made in Germany



- Ausführung komplett mit Schrauben
- Alu-Stielhalter

Art. Nr.	Beschreibung	VE
102002	24 mm, Aluminium	1

Stahl Stielhalter-Satz

 Made in Germany



- Ausführung ohne Schrauben
- Stahl-Stielhalter

Art. Nr.	Beschreibung	VE
102028	28 mm, Stahl, verzinkt	10

Stahl Stielhalter-Satz mit Schrauben

 Made in Europe



- Ausführung komplett mit Schrauben
- Stahl-Stielhalter

Art. Nr.	Beschreibung	VE
102000	24 mm, Stahl, verzinkt	10

KELLEN

www.friess-techno.de/spachtel-und-kellen



Made in Germany

Unser Premium-Kellensortiment Made in Germany gehört zu den unverzichtbaren Werkzeugen eines jeden Profi-Malers.

Unabhängig der zu erledigenden Arbeiten bieten unseren Werkzeuge die besten Voraussetzungen für perfekte Arbeitsergebnisse.

Die Werkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller produziert und weiterentwickelt. Der Fokus liegt auf Qualität und Anwendbarkeit. Hochwertiges Werkzeug ist ein Zusammenspiel aus Ergonomie, Sicherheit und Langlebigkeit. Unser Kellen- und Spachtelsortiment besticht durch innovative Detaillösungen und Vielfältigkeit.

- Höchste Qualität: Made in Germany
- Ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten dank der speziellen 2K-Griffe
- Aus rostfreiem, hochwertige Materialien und ein unschlagbares Design



Zur Materialverarbeitung in höchster Qualität - unser Kellensortiment




Gummierter 2K-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten

Stabilität

Verklebung von Aluminiumsteg und Spachtelblatt sorgen für Stabilität und verhindern die Verformung der Bauteile.

Komfort

Gummierter Softgriff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten. Längslochung am Griff für blasenarmes Handling.



Material

0,3 mm starkes Spachtelblatt aus rostfreiem Spezialstahl.

Glättekelle, 2K-Griff

Made in Germany

- Rostfreies Stahlblatt
- Mit Aluminiumstütze
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 71 35	350 x 130 mm	10
10 71 50	280 x 130 mm	10

KELLEN

Venezia-Spezialkelle, 2K-Griff Made in Germany

- Blatt aus spezialgehärtetem Chromstahl
- Abriebfeste Kanten mehrfach bearbeitet und poliert
- Breite Kunststoffstütze, bruchsichere Facon
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
110621	280 x 80 mm, rostfrei	10
110622	240 x 90 mm, rostfrei	10
110623	280 x 120 mm, rostfrei	10



Spezial-Glättekelle Made in Germany

- Leicht gewölbtes Kellenblatt
- Mit 2-Komponenten-Softgriff
- Zum nahtlosen Überspachteln der Fugen von Gipskartonplatten in einem Arbeitsgang

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
107130	305 x 120 mm, Trockenbau	10



Spezial-Glättekelle Kunststoff Made in Germany

- Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
107900	280 x 140 x 3 mm	10



Spezial-Glättekelle Kunststoff Made in Germany

- Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff
- Mit leichtem Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
107700	280 x 140 x 3 mm	5



Doppelblatt-Glättekelle Made in Germany

- Rostfreies Edelstahlblatt
- Handgerechte hohe Stütze
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
107165	280 x 110 x 0,3 mm, rostfrei	10
107175	350 x 110 x 0,3 mm, rostfrei	10




KELLEN

Berner Putzkelle

 Made in Germany

- Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 10 14	140 mm, rostfrei	5



Stukkateurkelle

 Made in Germany

- Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 10 16	160 mm, rostfrei	5
11 10 18	180 mm, rostfrei	5




Stukkateurspachtel

 Made in Germany

- Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 10 06	60 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
11 10 08	80 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
11 10 10	100 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
11 10 12	120 mm, rostfrei, 2K-Griff	5



Katzensungenkelle

 Made in Germany

- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 11 16	160 mm, rostfrei	5




Hamburger Spitzkelle

 Made in Germany

- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 11 18	160 mm, rostfrei	5

KELLEN



Innen-Eckenkelle

Made in Germany

- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
109900	100 x 75 mm, rostfrei	5

Außen-Eckenkelle

Made in Germany

- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
110000	100 x 100 mm, rostfrei	5

Glättekelle Kunststoff

Made in Germany

- Rechteckiges Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff
- Mit Kunststoffgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
108000	150 x 45 mm, 2K-Griff, spitz	50
108200	100 mm Ø, 2K-Griff, rund	50




Schweizer Aufziehplatte

Made in Germany

- Rostfreies Edelstahlblatt
- 0,7 mm stark
- Fest vernietet
- Absolut verzugsfreier, neuartiger Kunststoffgriff
- Mit Speziallackierung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 73 01	480 x 130 x 0,7 mm, 2K-Griff	5



KELLEN

Eimerkelle

 Made in Germany

Konzipiert für die Entnahme aus Gebinden - ohne Materialverlust.
Ideal zum restlosen Auskratzen und Ausschaben von Eimern.

Die Gebinde werden in der Regel aus recyceltem Material gefertigt, welche weicher sind. Durch die abgeschrägte Eimerkelle vermeidet man das mögliche Abkratzen vom Kunststoff am Eimer-Boden und gelangt so mit dem Kellenblatt durchgängig bis an den Rand des Gebindes.

- 160 mm breites, vorne abgerundetes Spachtelblatt
- Mit 2-Komponenten-Softgriff
- 0,7 mm Stärke
- Rostfreier Edelstahl



Kein Materialverlust -
Einfache Entnahme aus
dem Gebinde



Praktisch -
schnell & restlos Ent-
nahme



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
103080	160 mm, abgerundet	10

KELLEN & SPACHTEL

Glättekelle

 Made in Germany



- Rostfreies Edelstahlblatt 0,7 mm stark
- Starke Aluminiumstütze
- Handfreundlich gewachstes Holzheft

Art. Nr.	Beschreibung	VE
107100	280 x 130 mm, rostfrei	10
107201	400 x 130 mm, rostfrei	10

Glättekelle Kunststoff

 Made in Germany



- Abriebfestes rechteckiges Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff mit Verstärkung
- Aluminiumstütze
- Handfreundlich gewachstes Holzheft

Art. Nr.	Beschreibung	VE
107500	280 x 130 mm	10

Berner Putzkelle

 Made in Germany



- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Handfreundlich gewachstes Holzheft

Art. Nr.	Beschreibung	VE
109714	140 mm, rostfrei	5
109716	160 mm, rostfrei	5

Stukkateur-Gipserkelle

 Made in Germany



- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Schwanenhals-Stütze
- Handfreundlich gewachstes Holzheft

Art. Nr.	Beschreibung	VE
109316	160 mm, rostfrei	5
109318	180 mm, rostfrei	5

Stukkateurspachtel

 Made in Germany



- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Handfreundlich gewachstes Holzheft

Art. Nr.	Beschreibung	VE
109604	40 mm, rostfrei	5
109605	50 mm, rostfrei	5
109606	60 mm, rostfrei	5
109607	70 mm, rostfrei	5
109608	80 mm, rostfrei	5
109610	100 mm, rostfrei	5
109612	120 mm, rostfrei	5

Aufziehplatte

 Made in Germany



- Poliertes, rostfreies Edelstahlblatt
- 0,7 mm stark
- Verschraubter und lackierter Holzgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
107300	500 x 130 x 0,7 mm, rostfrei	5

KELLEN & SPACHTEL

Art. Nr.	Beschreibung	VE
110641	200 x 80 mm, rostfrei	1
110642	240 x 100 mm, rostfrei	1

- Zäher, spiegelpolierter und rostfreier Spezialstahl
- Angeschliffene Wate, trapezförmig
- Verlängerter, ergonomisch geformter 2K-Softgriff
- Stabil und langlebig
- Für venezianische Spachteltechnik

Stucco-Veneziano Kelle

 Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
110620	240 x 100 mm	1

- 2 mm starkes Kunststoffblatt
- Für venezianische Spachteltechnik

Venezia Kunststoff-Glättekelle

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
107120	280 x 120 mm, rostfrei	6

- Rostfreies Stahlblatt
- Mit Kunststoffsteg
- Weicher, ergonomischer 2K-Griff

softTouch Glättekelle

 Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
110500	280 x 120 mm, rostfrei	10

- Rostfreies Blatt, 0,6 mm stark
- Starke, lange Spezialstütze aus hochwertigem Aluguss
- Ergonomischer 2K-Griff
- Kunststoff-Schutz für Klinge

Glättekelle

 Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
110601	200 x 80 mm, rostfrei	10
110602	240 x 110 mm, rostfrei	10
110603	280 x 120 mm, rostfrei	10

- Rostfreies Blatt, 0,6 mm stark
- Venezianische Form mit abgerundeten Ecken und geschliffenen Kanten
- Ergonomischer 2K-Griff

Venezia-Kelle

 Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
110714	140 mm, rostfrei	10

- Angel und Blatt aus rostfreiem Stahl
- Mit Aluminiumsteg
- Ergonomischer 2K-Griff

Berner Putzkelle

 Made in Europe



KELLEN & SPACHTEL

Stukkateurkelle

 Made in Europe



- Schwanhals-Angel und Blatt aus rostfreiem Stahl
- Mit Aluminium-Steg
- Ergonomischer 2-Komponentengriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
110816	160 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
110818	180 mm, rostfrei, 2K-Griff	10

Stukkateurspachtel

 Made in Europe



- Gerade Stütze und Blatt aus rostfreiem Stahl
- Mit Aluminium-Steg
- Ergonomischer 2-Komponentengriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
110905	50 mm, rostfrei, 2K-Griff	10
110907	75 mm, rostfrei, 2K-Griff	10
110910	100 mm, rostfrei, 2K-Griff	10

Stukkateureisen

 Made in Germany



- Aus gehärtetem, flexiblem Spezialstahl
- Kunststoffgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
110210	10 mm	50
110212	12 mm	50
110215	15 mm	50
110218	18 mm	50
110220	20 mm	50
110225	25 mm	50

REIBEMITTEL

Art. Nr.	Beschreibung	VE
108728	280 x 140 mm, mittelporig	5
108729	280 x 140 mm, feinporig	5

- Mit Viskoseschwamm
- Extrem saugfähig
- 30 mm dicker Schwamm
- 2-Komponentengriff

Reibebrett Schwammgummi

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
108628	280 x 140 mm	5
108928	280 x 140 x 10 mm, Ersatzauflage Filz	5

- Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Latex-Schwamm
- 2-Komponentengriff

Reibebrett Filz

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
108828	280 x 140 mm	5

- Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Zellkautschukbelag 10mm
- 2-Komponenten-Griff

Reibebrett Zellkautschuk

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
114800	280 x 140 mm, 2K-Griff	5

- Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Latex-Schwamm
- 2K-Griff

Reibebrett Latex

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
112000	270 x 130 mm, ohne Belag	5

- Einfach austauschbare Reibebrettbeläge für alle Einsatzzwecke
- Trägerbrett mit Kletthaftung, wirtschaftlicher Veloursrücken
- Schnell und umweltfreundlich
- Für Maler, Maurer, Gipser, Stukkateure und Fliesenleger

Klett-Trägerbrett

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
112001	Hydro-Rasterschwamm, 300 x 150 mm	5
112002	Velours-Schwamm, 280 x 140 mm, grob	5
112003	Velours-Schwamm, 280 x 140 mm, fein	5
112004	Velours-Latexschwamm, 280 x 140 mm	5

- Für Trägerbrett 11 20 00

Ersatzbeläge



REIBEMITTEL

Reibebrett Kunststoff

 Made in Germany


- Aus verzugsfreiem PU-Material
- Geschäumt

Art. Nr.	Beschreibung	VE
108428	280 x 140 mm	5

Reibebrett Viskoseschwamm

 Made in Germany


- Geschäumtes Trägerbrett mit fest verklebtem Viskoseschwamm
- Extrem saugfähig
- 30 mm dicker Schaum

Art. Nr.	Beschreibung	VE
194801	280 x 140 mm	5

Fliesenwaschbrett Hydro

 Made in Germany


- Geschäumtes Trägerbrett mit fest verklebtem Hydro-Schaumbelag
- Gerasterte Ausführung
- 30 mm dick

Art. Nr.	Beschreibung	VE
194800	280 x 140 mm, 30 mm, gerastert	5

Fliesenwasch-Set



- Bestehend aus Kunststoff-Wascheimer
- Aus schwerer, schlagfester Kunststoffqualität
- Ca. 24 l Inhalt
- Kunststoffrollenaufsatz, 4 abnehmbare Eimerlaufrollen
- Je 1 Reibebrett 280 x 140 mm mit Schwammgummi-Auflage gerastert und Zellkautschuk
- Im Karton verpackt

Art. Nr.	Beschreibung	VE
194700	Komplett-Set	1

Fliesenwischer



- Halter aus Leichtmetall
- Mit angenietetem Stielhalter und Wasserrinne
- Extra starkes, doppeltes Moosgummi

Art. Nr.	Beschreibung	VE
195801	55 cm	10

Wasserschieber



- Aus Gummi
- Rot
- 55 cm Breite
- Verstellbar

Art. Nr.	Beschreibung	VE
181750	55 cm, verstellbar, rot	50

REINIGUNGSWERKZEUG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 01 40	40 x 40 cm, 2 Stück	2

Microfasertücher

- Zwei waschbare Microfasertücher
- Geeignet zum Entfetten, Putzen und Abtrocknen



Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 22 16	Ø 160 mm	10

Naturschwamm

- Aus festem Tiefsee-Naturschwamm
- Für Tupftechnik



Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 23 00	115 x 90 x 37 mm	10

Viskose-Pressschwamm

- Aus FCKW-freiem, gepresstem Viskosematerial
- Platzsparend gepresst
- Quillt unter Wasserzugabe auf



Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 24 00	180 x 120 x 65 mm	12

Fliesenschwamm

- Aus gelbem, feinporigem Material
- Hydrophil
- Extra hohe Wasseraufnahme



Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 00 00	160 x 110 x 70 mm	10

Schaumstoffschwamm

- Aus naturfarbigem PE-Material



Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 25 01	150 x 100 x 45 mm, abrasiv	10

Scheuerschwamm

- Mit Griffrippe
- Abrasiv



SIEB- & REINIGUNGSWERKZEUG

Staubfix Staubbindetuch



- Aus abriebfestem Zellmullgewebe, harzige Imprägnierung
- Hinterlässt keine Rückstände
- Nimmt Staub und trockenen Schmutz vollständig auf

Art. Nr.	Beschreibung	VE
150100	5 Stk. pro Pack	5

Vario Mehrzweck-Reinigungstuch



- Schleiffläche aus Metall
- Mit starkem Zellgummi-Belag
- Gelenk und Spannelemente aus gehärtetem Stahl
- Holzstiel 12 cm lang
- Für Wand und Decke

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F70 700 008	80% Viskose, 20% Polyester	6

Reinigungstücher



- Mehrzwecktuch von der Rolle
- Mit Perforation zum Abreißen
- Reißfeste, lösemittelbeständige, mehrfach verwendbare Gewebe-Papiertücher
- Für Maler- und Renovierungsarbeiten in Werkstatt uvm..

Art. Nr.	Beschreibung	VE
154041	80 Stk. im Eimer, feucht	6

Einwegsieb

Made in Germany



- Einwegsieb, bestehend aus Karton
- Unterseite des Trichters: Siebgewebe mit lösemittelbeständigem Kleber aufgeklebt
- Siebgewebe aus Perlon/Nylon
- Absolut fusselfrei
- Keinerlei Kartonteile in der großen Siebfläche, dadurch extrem kurze Durchlaufzeit des Siebgutes

Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 19 14	260 my, Perlongewebe	125
15 19 21	125 my, Nylongewebe	125

Einwegsieb



- Einwegsieb, bestehend aus Karton
- Unterseite des Trichters: Siebgewebe mit lösemittelbeständigem Kleber aufgeklebt
- Siebgewebe aus monofilem Perlon, absolut fusselfrei
- Keinerlei Kartonteile in der großen Siebfläche, dadurch extrem kurze Durchlaufzeit des Siebgutes

Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 18 10	1000 my, Perlongewebe, weiß	125

Einwegsieb



- Einwegsieb, bestehend aus Karton
- Unterseite des Trichters: Siebgewebe mit lösemittelbeständigem Kleber aufgeklebt
- Siebgewebe aus monofilem Nylon, absolut fusselfrei
- Keinerlei Kartonteile in der großen Siebfläche, dadurch extrem kurze Durchlaufzeit des Siebgutes

Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 18 00	190 my, Nylongewebe, gelb	125

MESS- & SIEBWERKZEUG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 17 00	210 my, Perlongewebe	20

- Universell einsetzbar
- Perlon-Siebgewebe
- Für Farbspritzpistolen

Fließbechersieb

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 27 01	210 my, mit Gummizug	10

- Mit Gummizug
- Universell einsetzbar

Spannsieb



Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 12 00	31 x 17,5 cm, rostfrei	10
15 13 00	Siebkorb-Einsatz für 15 12 00	10

- Komplett aus verzinktem Material
- Mit auswechselbarem ovalem Siebkorb
- Doppelbügelhalter

Leimfarbsieb oval

 Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 10 26	26 cm, rostfrei	5
15 11 26	Siebkorb-Einsatz für 15 10 26	1

- Auswechselbarer, rostfreier und runder Siebkorb
- Langer Handgriff

Leimfarbsieb rund

 Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 06 00	4-teilig	1

- Einmalmischbecher zum exakten Mischen von Farben und Lacken aller Art
- Größen: 385 ml, 750 ml, 1400 ml, 2300 ml
- Mit dazugehörigen Deckeln verfügbar
- Transparenter, hochwertiger Kunststoff
- Mit exakter und optimal lesbarer Skalierung
- Mischskala 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1
- Optimal auch für Wasserlacke einsetzbar

Mischbecher-Satz

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 06 10	1 l, lösemittelbeständig	12
15 06 20	2 l, lösemittelbeständig	12
15 06 50	5 l, lösemittelbeständig	1

- Aus PE-Material
- Lösemittelbeständig
- Transparent
- Mit Skala

Messbecher

 Made in Germany



KARTUSCHENPRESSEN

www.friess-techno.de/kartuschenpistolen


Egal ob zur Verarbeitung von Klebe- und Dichtmassen oder zur Verwendung von handelsüblichen PU-Schäumen für Dichtungen und Isolierungen - wir haben eine schnelle und saubere Lösung.

Dank der leichten Metallkonstruktionen sind die Pistolen handlich und auch für längere Einsätze bestimmt.

- Ergonomisch in der Anwendung
- Robustes Gehäuse, hohe Lebensdauer
- Leicht zu reinigen



C-400 / C-600 Schlauchbeutelpistole

- Geeignet für Schlauchbeutel und Kartuschen
400 ml bzw. 600 ml
- Robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstop
- Gehärtete Schubstange
- Automatische Nachjustierung
- Komplettsatz mit Universaldüse und Vorsatzteller

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 56 30	C-400, 400 ml, mit Düse und Vorsatz	10
11 56 90	C-600, 600 ml, mit Düse und Vorsatz	10
11 54 10	Ersatzdüse Multi für 11 56 30 / 11 56 90	1

C-320 Skelettpistole

- Robuste Vollmetall-Konstruktion
- Glatte Schubstange, lackiert
- Mit Nachlaufstopp
- Unübertroffen langlebig
- Geeignet für 320 ml Standard-Kartuschen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 55 05	320 ml	12

Montageschaumpistole



- Aus rostfreiem Metall
- Innen und außen antihaftbeschichtet
- Komfortabler Kunststoffgriff
- Geeignet für alle handelsüblichen Polyurethan Schäume

Art. Nr.	Beschreibung	VE
11 65 05	320 ml, rostfrei	1

Kartuschenpistole



- Drehbare Kartuschaufnahme
- Robuster Spezialmechanismus, vollständig korrosionsbeständig
- Stufenloser Vorschub, exakte Dosierung und Nachlaufstopp
- Inklusive Fugenfux - stufenlos 0-45° Düse
- Geeignet für 320 ml Standard-Kartuschen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
11 61 00	320 ml, rostfrei	12

KARTUSCHENPRESSEN

Art. Nr.	Beschreibung	VE
115200	310 ml	24

- Robuste Vollmetallkonstruktion
- Gehärtete Sechskant-Schubstange
- Geeignet für 310 ml Standard-Kartuschen

Kartuschenpistole Skelett



Art. Nr.	Beschreibung	VE
115710	310 ml	10

- Mit extra langem Hebel
- Großer Rundhaken zum Einhängen
- Sehr leichtes Auspressen durch starken Schubklotz
- Manueller Nachlaufstopp

Kartuschenpistole



Art. Nr.	Beschreibung	VE
116000	310 ml, gezahnt	24

- Extraschwere glanzverzinkte Stahlblech-Konstruktion
- Gezahnte und gehärtete Schubstange
- Mit Düsenstecher und Schneider
- Geeignet für 310 ml Standard-Kartuschen

Kartuschenpistole



Art. Nr.	Beschreibung	VE
115915	150 mm	10

- Kartuschenpistolen-Mechanismus mit sehr hoher Spannkraft
- Oberflächenschonende Kunststoff-Spannbacken

Einhand-Spannzwinge



Art. Nr.	Beschreibung	VE
115409	180°	50

- Düse für Skelettpistolen

Fugenfux Düse



Art. Nr.	Beschreibung	VE
114900	130 mm, Multi	10

- Kartuschenpistolen-Mechanismus mit sehr hoher Spannkraft
- Oberflächenschonende Kunststoff-Spannbacken
- Hochflexibel
- Lösemittelbeständig
- Mit verschiedenen Profilen

Glättfix Fugenspachtel Silikon



FARBSCHABER

www.friess-techno.de/schaber


Ein Muss für jeden Profi - ein Farbschaber. Unsere Farbschaber gibt es in drei Ausführungen, sodass auch das effektive Arbeiten an unterschiedlichen Profilen ermöglicht wird. Die dazugehörigen Klingen aus spezialgeschliffenem Hartmetall weisen eine extrem hohe Lebensdauer und Schärfe auf. Damit lässt sich Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeglichem Untergrund - ob Kunststoff, Metall, Beton, Holz - entfernen.

- 2K-Griff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- Robuster Halter aus Leichtmetall
- Mit Hartmetall-Schaber Klinge



Farbschaber Hartmetall

- Robuster Halter aus Leichtmetall
- 2-Komponenten-Griff mit Gewindeaufnahme

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
125824	24 mm, 2K-Griff	10
125850	50 mm, 2K-Griff	10
125863	63 mm, 2K-Griff	10

Farbschaber Hartmetall

- Hartmetall-Farbschaberklingen Professional
- Aus Premium-Hartmetall gefertigt mit Spezialschliff
- Extreme Lebensdauer und Schärfe
- Auch für Ergo-Farbschaber geeignet



Art.-Nr.	Beschreibung	Form	VE
125724	24 mm	dreieckig	10
125750	50 mm	gerade	10
125763	63 mm	gerade	20

SCHLEIFMITTEL

Art. Nr.	Beschreibung	VE
251001	2.000 W, elektronisch	10

- Temperatur von 50 - 580 ° C
- 3-Temperaturstufen
- 300-500 l/Minute
- 1 x Spreizdüse
- 1 x Reduzierdüse
- 3 m Kabellänge
- 220 - 240 V
- 50 Hz

Heißluft-Gerät

Abb. ähnlich.



Art. Nr.	Beschreibung	VE
126035	35 mm	10
126063	63 mm	10
126135	Ersatzklinge 35 mm, für 12 60 35	10
126163	Ersatzklinge 63 mm, für 12 60 63	10

- Vernickelter Halter für S-Form Profilklingen
- Geschliffener und lackierter Holzgriff

Profilschaber

Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
127000	270 mm, auswechselbare Klinge	12
127001	Ersatzklinge Herzform, 65 mm, für 12 70 00	10
127003	Ersatzklinge Multiform, 50 mm, für 12 70 00	10

- Verzinkter Halter, 270 mm lang
- Mit auswechselbaren Klingen aus gehärtetem Stahl
- Lackiertes, vernietetes Holzheft
- Zum Abschaben, Kratzen von Ausformungen, Dreck und Fugen

Farbschaber

Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
125025	24 mm	5
125051	50 mm	5
125064	63 mm	5

- Präzisions- und Universalschaber
- Mit ergonomisch geformten 2-Komponentengriff

Ergo Farbschaber



Art. Nr.	Beschreibung	VE
125124	24 mm, dreieckig	10
125126	24 mm, rund	10
125128	24 mm, halbrund	10
125150	50 mm, gerade	10
125163	63 mm, gerade	10

- Aus Premium-Hartmetall gefertigt mit Spezialschliff
- Lange Lebensdauer und extreme Schärfe

Sandvik Ersatzklinge



Art. Nr.	Beschreibung	VE
125922	40 mm, 4-fach verwendbar	10
125942	65 mm, 4-fach verwendbar	10
125923	Ersatzklinge 40 mm, für 12 59 22	10
125943	Ersatzklinge 65 mm, für 12 59 42	10

- Stabile Ausführung mit Stahlrohrgriff
- Gehärtete Spezialklinge, 4-fach verwendbar
- Zum Abschaben alter Farbe

Allway Farbschaber



HANDSCHABER

www.friess-techno.de/schaber



Unsere Handschaber wurden nach ergonomischen Erkenntnissen entwickelt. Ermüdungsfreies Arbeiten steigert die Effektivität. Der Schlüssel dazu ist neben den präzise gefertigten Hartmetallklingen die Ergonomie der Griffe. Diese liegen bestens in der Hand und ermöglichen optimale Kraftübertragung für die anstehende Aufgabe.

- 2K-Griff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hartmetallklingen mit extra langer Standzeit
- Klinge mit stumpfer Seite zum Abstoßen und scharfer Seite zum Schaben



Integrierte Klinge mit doppelter Funktion

Neu geformter und ergonomischer **2-Komponenten-Handgriff** zum ermüdungsfreien Arbeiten.

Der bewährte **Klingen-Schnellwechsel-Mechanismus**
Durch einfaches Drehen des Schaberkopfes kann die Klinge gelöst oder fixiert werden. Es werden keine weiteren Werkzeuge oder Hilfsmittel benötigt um die Klinge zu wechseln.

Integrierte Klinge
Mit einer stumpfen Seite zum Abstoßen und einer scharfen Seite zum Schaben.

Inklusive Klingenschutz
Für den sicheren Transport.



Handschaber, Drehverschluss

- Verchromter Stahlrohrstiel
- 100 mm Arbeitsbreite
- Mit bewährtem Drehverschluss zur Befestigung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

Ersatzklinge Handschaber

- Geschliffene scharfe Seite für Reinigungsarbeiten
- Stumpfe Seite zum Abstoßen
- Packung mit 10 Klingen
- 18 mm breit
- In Aluminium-Dose

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
127930	250 x 100 mm, Drehverschluss	10
127950	500 x 100 mm, Drehverschluss	10
127932	Gummipuffer-Ersatz für 12 79 30 / 50 10 Stk. im Beutel	10

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
127901	100 mm, für 12 79 30 / 50	10

SCHABER

Art. Nr.	Beschreibung	VE
127800	100 mm	12
127901	Ersatzklinge 100 mm, für 12 78 00	10

Art. Nr.	Beschreibung	VE
128000	44 mm	5
128502	Technische Klinge, 44 mm, 0,2 mm Stärke	10
128503	Technische Klinge, 44 mm, 0,3 mm Stärke	10

Art. Nr.	Beschreibung	VE
180200	130 mm	12

Art. Nr.	Beschreibung	VE
128800	39 mm	10
128801	Ersatzklinge, für 12 88 00, 5 Stk. pro Pack	10

Art. Nr.	Beschreibung	VE
128900	100 mm	1
128901	100 mm, Ersatzklinge für 12 89 00	1

Art. Nr.	Beschreibung	VE
128925	250 mm	1

Glasschaber

- Kunststoffgehäuse
- Klingenswechsel ohne Werkzeug möglich dank Clip-Spannverschluss



Glasschaber

- Zweiteiliger Kunststoffhalter
- Mit Schutzkappe

Made in Germany



Silberschnitt Glasschneider

- Holzheft mit 6 Spezial-Schneidrädchen
- Allroundschneider für nahezu alle Glasschneidarbeiten

Made in Germany



Fenster-Sicherheitschaber

- Verchromtes Metallgehäuse
- Mit einziehbarer Klinge



Handschaber

- Kurzer Plastikhandgriff
- Verschraubte Klingenthalterung
- Inklusive Klingenschutz-Kappe
- Geeignet für Short-Handle Typ Verlängerungsstangen

Made in Germany



Boden- und Glasschaber

- Profil-Stielschaber
- Mit verschraubter Klingenthalterung
- 250 mm breite Klinge

Made in Germany



BÜRSTEN

Beizbürste Leder-fibre



- Fibrebesatz
- Mit Ledereinlagen
- Besatzhöhe 20 mm

Art. Nr.	Beschreibung	VE
120707	175 x 60 mm, 7-reihig	12

Beizbürste

- Gemischter fibre-bronze-Drahtbesatz
- Besatzhöhe 20 mm



Art. Nr.	Beschreibung	VE
120800	180 x 60 mm, 6-reihig	12

Stahldraht-Handbürste



- Ölgehärteter, glatter Stahldraht
- 0,3 mm stark
- Besatzhöhe 25 mm
- Geschliffener Handgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
120002	2-reihig	12
120003	3-reihig	12
120004	4-reihig	12
120005	5-reihig	12

Stahlwolle



- Langfaseriges, zähes und schnittiges Material
- 8 Pads in 200 g Packung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
122030	Nr. 000, 200 g	12
122020	Nr. 00, 200 g	12
122000	Nr. 0, 200 g	12
122001	Nr. 1, 200 g	12
122002	Nr. 2, 200 g	12
122003	Nr. 3, 200 g	12
122004	Nr. 4, 200 g	12
122005	Nr. 5, 200 g	12

Stahldraht-Handbürste gewellt



- Ölgehärteter, gewellter Stahldraht
- 0,3 mm stark
- Besatzhöhe 25 mm
- Geschliffener Handgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
120402	2-reihig, gewellt	12
120403	3-reihig, gewellt	12
120404	4-reihig, gewellt	12
120405	5-reihig, gewellt	12

Stahldraht-Kardätsche



- Ölgehärteter Stahldraht
- 0,5 mm stark
- Besatzhöhe 35 mm
- Mit Handgurt

Art. Nr.	Beschreibung	VE
120209	9-reihig	12

BÜRSTEN

Art. Nr.	Beschreibung	VE
12 17 00	22 cm, Reiz-Wurzel	10

Wurzel-Scheuerbürste

- Echter Naturwurzelbesatz
- Einseitig spitzer Holzkörper


 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
12 07 00	150 x 50 mm, 7-reihig	12

Beizbürste fibre-bronze

- Gemischter fibre-bronze-Drahtbesatz
- Besatzhöhe 20 mm



SCHLEIFWERKZEUG

www.friess-techno.de/schleifbretter


Ideal zum professionellen Verarbeiten und Glätten von Spachtel-, Putz- und Ausgleichsmassen - unser Reibe- und Schleifwerkzeugsortiment.

Hochwertige Materialien verleihen dem Werkzeug maximale Stabilität und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Schleifer liegen gut in der Hand und lassen sich ohne großen Kraftaufwand angenehm führen.

- Ergonomischer 2-Komponenten-Softgriff
- Hochwertig verarbeitet eignen sich die Schleifer ideal für den Einsatz bei Bau- und Renovierungsarbeiten



Schnelles Ein- und Ausspannen des Schleifmaterials mit einem Dreh



Handschleifer mit Bügelgriff

- Kunststoffausführung mit Zellgummi-Belag
- Seitliche Metall-Schraubspanner für Schleifmaterial

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
105500	230 x 80 mm, mit Bügelgriff	10

Schleifgitter

- Für Handschleifer 10 55 00
- Silicium-Carbid beschichtetes Gewebe
- Große Schleifstaubaufnahme
- Pack à 10 Streifen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
105108	280 x 95 mm, K80	10
105110	280 x 95 mm, K100	10
105115	280 x 95 mm, K150	25
105118	280 x 95 mm, K180	10



Schleifbrett Stahl

- Gelochtes Grundbett
- Durch Öffnungen innerhalb der Schleifkronen: Ableitung des Abriebs nach außen
- Komplett randlos, kein Verkleben
- Hervorragend geeignet, um Polystyrol-Platten zu schleifen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
108400	365 x 165 mm, gelocht	1

SCHLEIFWERKZEUG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
108325	500 x 250 mm / K16, mit Klett	2
108330	230 x 100 mm / K16, mit Klett	2

Art. Nr.	Beschreibung	VE
108329	280 x 140 mm / K16, mit Klett	2
108351	500 x 280 mm / K16, mit Klett	2

Art. Nr.	Beschreibung	VE
108326	500 x 250 mm / K16, mit Klett, für 10 83 25	5
108331	230 x 100 mm / K16, mit Klett, für 10 83 30	5
108529	280 x 140 mm / K16, mit Klett, für 10 83 29	5
108551	500 x 280 mm / K16, mit Klett, für 10 83 51	5

Art. Nr.	Beschreibung	VE
185720	280 x 140 x 15 mm, rostfrei	1

Art. Nr.	Beschreibung	VE
104916	85 x 165 mm	10
104921	105 x 210 mm	10

Art. Nr.	Beschreibung	VE
105000	235 x 80 mm, mit Holzstiel	1

Schleifbrett Aluminium

- Aluminiumblatt mit verklebter Kletthaftung
- Verleimter und verschraubter Holzgriff
- Komplett mit 1x Schleifpapier K16

 Made in Germany



Schleifbrett Holz

- Leichtholz-Reibebrett mit verklebter Kletthaftung
- Verleimter und verschraubter Holzgriff
- Komplett mit 1x Schleifpapier K16

 Made in Germany



Schleifpapier

- Schleifpapier für Aluminium-Schleifbrett
- Silicium-Carbid mit Kunstharzbindung
- Körnung 16, zum Schleifen von VWS-Styropormaterial
- Für Schleifbretter mit Kletthaftung

 Made in Germany



Schleifraspel

- Rostfreier V2A-Stahl
- Scharfkantige Verzahnung
- Ergonomisch geformter 2-Komponentengriff



Handscheifer

- Aus schlagfestem Kunststoff
- Mit dickem Zellgummi-Belag
- Starke, verschraubte Federklammern



Stielscheifer

- Schleiffläche aus Metall
- Mit starkem Zellgummi-Belag
- Gelenk und Spannelemente aus gehärtetem Stahl
- Holzstiel 12 cm lang
- Für Wand und Decke



SCHLEIFMITTEL

Schleifklotz Gummi



- Aus massivem schwarzem Gummimaterial
- Einteilig mit Haltestiften für Schleifpapier

Art. Nr.	Beschreibung	VE
104700	122 x 70 mm	10

Schleifschwamm



- Mit je 2 Körnungen
- Auswaschbar

Art. Nr.	Beschreibung	VE
104601	100 x 70 x 25 mm, fein/mittel	36
104602	100 x 70 x 25 mm, mittel/grob	36

Schleifklotz Naturkork



- Leicht und handlich
- Mit je 4 abgerundeten Ecken

Art. Nr.	Beschreibung	VE
104512	120 x 80 mm	10

Wandschleifer

 Made in Germany



- Gehärtete, doppelseitige Stahlklingen
- Zum Scher-, Stoß- und Planschleifen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
105220	200 mm, mit Doppelklinge	3
105230	300 mm, mit Doppelklinge	3

Wand- und Deckenschaber

 Made in Germany



- Mit flexibler, 0,3 mm starker Stahlklinge
- Holzstiel 65 cm lang
- Halter aus robustem Aluminium-Profil

Art. Nr.	Beschreibung	VE
127600	275 mm, mit Holzstiel	1
127699	Ersatz-Holzstiel 65 cm, für 12 76 00	1
122700	Ersatzklinge 275 mm, für 12 76 00	1

FRIESS-CUTTER

www.friess-techno.de/friess-cutter-messer



Unsere FRIESS-Cutterserie überzeugt auf ganzer Linie!
Ob Schärfe, Ergonomie oder Langlebigkeit - mit den neuen FRIESS-Cuttern erhält man den perfekten Begleiter für alle Schneidearbeiten im Profi-Alltag.

- Ergonomisch geformte Cuttermesser mit 2K-Griff
- Besonders rutschfest
- Für alle 18 mm Abbrechklingen
- Klingennarretierung für sicheres Arbeiten



Schnell -
Klingenwechsel leicht
gemacht



Ergonomisch -
liegt gut in der Hand



FRIESS-Cutter

- Vollmetallausführung mit Auto-Stopp Klingennarretierung
- Inkl. BlackBlade
- Im Kunststoffköcher
- Zu 20 Stück verpackt im praktischen Display

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
314100	18 mm, BlackBlade, 2K-Griff	20



FRIESS-Cutter

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Auto-Stopp Klingennarretierung
- Zu 24 Stück verpackt im praktischen Display

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
314208	18 mm, schwarz, 2K-Griff	24



FRIESS-Metallcutter

- Vollmetallausführung
- Mit Auto-Stopp Klingennarretierung
- Für alle 9 und 18 mm Abbrechklingen
- Einzeln verpackt auf Verkaufskarte

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
314065	9 mm	12
314060	18 mm	12



FRIESS-Metallcutter

- Ergonomisch geformtes Cuttermesser
- Vollmetallausführung
- Mit stufenloser Radarretierung
- Einzeln verpackt auf Verkaufskarte

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
314061	18 mm, mit Feststellrad	12

CUTTER

NT-Cutter A-300GRP



- Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumguss
- Autostopp-Klingenarretierung
- Kleiner Standard-Cutter für alle Schneidearbeiten
- 1 Stk. NT-Klinge 9 mm inklusive
- Für Handwerk und Büro geeignet

Art. Nr.	Beschreibung	VE
311001	9 mm	20

NT-Cutter L-500GP



- Ganzmetallcutter, mit Klingen-Feststellrad
- 1 Stk. NT-Klinge 18 mm inklusive
- Speziell zum Schneiden eingekleisterter Tapeten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
310100	18 mm	10

NT-Cutter L-500GRP



- Ganzmetallcutter
- Autostopp-Klingenarretierung
- 1 Stk. NT-Klinge 18 mm inklusive
- Speziell zum Schneiden eingekleisterter Tapeten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
310105	18 mm, mit Autostopp	10

NT-Magazincutter L-2000RP



- Schwere Ganzmetallcutter
- Mit Klingenmagazin für bis zu 6 Klingen
- Autostopp-Klingenarretierung
- 2 Stk. NT-Klingen 18 mm inklusive

Art. Nr.	Beschreibung	VE
310200	18 mm	10

NT-Magazincutter L-700



- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Mit Klingenmagazin für bis zu 6 Klingen
- Autostopp-Klingenarretierung
- 2 Stk. NT-Klinge 18 mm inklusive
- Metall-Klingenführung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
310600	18 mm	10

NT-Cutter S-202P



- Leichter und handlicher Ganzmetallcutter
- Mit Klingen-Feststellrad
- 1 Stk. NT-Klinge 9 mm inklusive
- Für feine Schneidearbeiten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
310000	9 mm	20

CUTTER

Art. Nr.	Beschreibung	VE
34 16 90 000	18 mm, mit Köcher	24

- Ergonomisch geformtes Cuttermesser
- Mit 2-Komponenten-Griff und Kunststoffköcher
- Für alle 18 mm Abbrechklingen
- Vollmetallausführung mit Automatic-Stop
- Inkl. 1x BLUE MARLIN Abbrechklinge 18 mm

BLUE MARLIN Cutter BM-3000



Cutter

Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 30 00	9 mm	48
31 31 00	18 mm	24

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Für alle 9mm Abbrechklingen
- Manuelle Klingenarretierung
- Mit Metallklingenföhrung



Cutter

Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 20 00	9 mm	60
31 21 00	18 mm	48

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Für alle 9mm Abbrechklingen
- Manuelle Klingenarretierung



Cutter

Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 09 00	25 mm, Gigant	12
31 09 25	25 mm, Ersatzklinge	10

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Für alle 25 mm Abbrechklingen
- Mit stufenloser Radarretierung
- Mit Metallklingenföhrung



FRIESS-Gürtelholster

Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 40 80	für alle Cutter geeignet	1

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Für alle 25 mm Abbrechklingen
- Mit stufenloser Radarretierung
- Mit Metallklingenföhrung



ABBRECHKLINGEN

www.friess-techno.de/klingen


Unsere Qualitätsklingen!

Die neue Schwarze, aus hochwertigem Carbonstahl (2KS), besteht durch eine sehr lange Standzeit bei maximaler Schärfe und einer präzisen Schnitfführung. Dank der Spezialbeschichtung ist die Schnittgeschwindigkeit und -qualität deutlich erhöht.

- Höhere Schnittgeschwindigkeit und Ausbringungsmenge
- Längere Standzeit und weniger Klingenwechsel
- Geringere Reibung zwischen Schneide und Schneidgut
- Höhere Schnittqualität



Präzise Schnitfführung



Für sämtliche Materialien wie Vlies, Tapete, Gipskarton u.v.m.


BlackBlade Abbrechklinge

- 18 mm Klingenbreite
- Hochwertiger, eisgehärteter Carbonstahl (SK2)
- 3-fach geschliffene Schnittkanten mit Laserschärfung
- Hohe Bruchsicherheit
- Rostfrei
- 7 Sollbruchstellen
- 0,5 mm stark
- 10 Klingen pro Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
311407	18 mm	10



GermanBlade Abbrechklinge



Made in Germany

- **Made in Germany**, Solingen-Qualität mit optimiertem Spezialschliff
- Für eine hohe Schärfe und lange Standzeit
- 10 Klingen in FLIP-BOX Sicherheits-Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
311302	9 mm, mit Spezialschliff	20
311402	18 mm, mit Spezialschliff	10



SuperBlade Abbrechklinge

- Gute Universal-Qualität mit hoher Schärfe und guter Standzeit
- Für alle Schneidarbeiten
- 10 Klingen in FLIP-BOX Sicherheits-Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
3 1 00	9 mm	10
3 1 00	18 mm	10



ABBRECHKLINGEN

Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 13 05	9 mm	10
31 14 05	18 mm	10

- Für alle Schneidarbeiten
- 100 Klingen, 10 pro Pack
- 12 bzw. 7 Segmente pro Klinge

UniBlade Abbrechklinge



Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 03 00	9 mm, BA-170	10
31 04 10	18 mm, BL-1P	20

- Superscharfe Abbrechklinge
- Mit Diamant-Spezialschliff
- 0,38 mm stark
- Hohe Standzeit

NT-Abbrechklinge



Art. Nr.	Beschreibung	VE
36 1004808	18 mm, 1 Pack = 100 Klingen	1

- Titanbeschichtet
- Gebläut und nummeriert
- Für eine extrem harte und glatte Schneide
- Maximale Standzeit, 0,65 mm stark
- 18 mm Breite
- 100 Stück in einer blauen Alubox

BLUE MARLIN Abbrechklinge



FINNY SCHEREN

 Made in Germany

Die Finny-Tapetenschere gibt es jetzt auch im FRIESS-Design, natürlich Made in Germany.

Die Firma Kretzer ist einer der letzten Hersteller, die auch heute noch ihre Scheren in Solingen fertigen. Die eisgehärtete Klinge ist aus rostfreiem Edelstahl und hat daher die besten Voraussetzungen für eine hohe Schneidleistung und lange Lebensdauer.

- Ergonomischer Kunststoffgriff mit Weichgummieinlage für bequeme Handhabe
- Rostfreier Edelstahl für hohe Schneidstabilität
- Kombination leichter, hochwertiger Werkstoffe für ermüdungsfreies Arbeiten



Finny Tapetenschere

- Spitz zulaufende Schneiden für den punktgenauen Schnitt
- Abgewinkelte bruchsichere Griffe
- 2-Komponenten Supergrip-Einlagen
- Für alle Tapezierarbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
3006 28	280 mm, rostfrei	5
3007 28	280 mm, rostfrei, gezahnt	5

SCHEREN

Art. Nr.	Beschreibung	VE
30 08 00	270 mm, rostfrei	5

- Selbstschärfend durch Spezial-Hohlschliff der Blätter
- Rostfrei
- Große handgerechte und bruchsichere Kunststoffaugen
- Besonders geeignet zum Schneiden von eingekleisterten Tapeten

Hohlschliffschere

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
30 10 00	280 mm, rostfrei	12

- Universal-Tapezierschere
- Rostfrei
- Kunststoffaugen

Tapetenschere



Art. Nr.	Beschreibung	VE
30 14 00	280 mm, rostfrei	12

- Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl
- Lange Lebensdauer
- Rostfrei
- Übergroße, ergonomisch geformte 2K-Augen
- Für Rechts- und Linkshänder
- Extra große Ausführung

Maxi Tapetenschere



Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 70 00	270 mm, rostfrei	5

- Aus gehärtetem Edelstahl
- Eisgehärtet, fein geschliffen und mit glatten Schneiden
- Ergonomisch geformter, bruchsicherer 2K-Griff
- Schwere Ausführung für alle Schneidearbeiten

Finny Teppichschere

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
30 15 00	210 mm, rostfrei	5

- Blätter aus gehärtetem Spezial-Scherenstahl
- Rostfrei
- Bruchsichere Kunststoffaugen
- Spezialausführung mit den für Linkshänder

Linkshänderschere

 Made in Germany



TAPETENPERFORATOR

Die kleine und handliche Ergänzung zur Stachelwalze ist ideal für kleine Flächen und schwer zugängliche Stellen geeignet. Durch die entstehenden Löcher, die die rotierenden Reißköpfe in die Tapete bringen, kann die Tapete durch schneller einziehenden Wasserdampf oder Tapetenlöser einfach und zeitsparend gelöst werden.

Tapetenperforator

- Aus stabilem Kunststoffkörper mit Handknauf
- 3 rotierende Perforierköpfe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
32 04 00	Tapetenperforator mit 3 rotierenden Köpfen	1
32 04 01	Ersatz-Perforierköpfe, 3 Stk. für 320400 Tapetenperforator	1

Stachelwalze Messing V-Form

Made in Germany



- Walzenkörper aus Messing
- Mit gehärteten Stahlnadeln und Schutzhüllen, 5 mm lang
- V-Stellung der 8 mm breiten Stachelwalzenkörper

Art. Nr.	Beschreibung	VE
32 03 00	160 mm, V-Form	2
32 03 01	Ersatzwalzen-Set Messing	1
32 03 02	Ersatz-Laufrad für Stachelwalze	1

Stachelwalze Messing

Made in Germany



- Schwere, gerade Ausführung
- Messing-Stachelwalzenkörper mit gehärteten Stahlnadeln
- Starker, verzinkter Doppelbügel
- Stiel: 50 cm, Arbeitsbreite: 18 cm

Art. Nr.	Beschreibung	VE
32 01 00	180 mm, mit Holzstiel	2

Stachelwalze Kunststoff

Made in Germany



- Verstärkte Ausführung mit Kunststoffwalzenkörper
- Starker, verzinkter Doppelbügel
- Stiel: 5 cm, Arbeitsbreite: 15 cm

Art. Nr.	Beschreibung	VE
32 02 00	150 mm, mit Holzstiel	6

ANDRÜCKWERKZEUG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
318218	18 cm, 2K-Griff	1

- Tapeten-Andrückwalze mit 18 cm Breite
- Inkl. softTouch-Malerbügel

Tapeten-Andrückroller



Art. Nr.	Beschreibung	VE
318018	180 mm, mit Holzgriff	4
318022	220 mm, mit Holzgriff	4

- Extraweiche, graue Moosgummiwalze
- Mit geschlossener Oberflächenstruktur
- 8 mm starker, verzinkter Schraubbügel
- Großes, handfreundliches, lackiertes Holzheft

Tapeten-Andrückwalze Moosgummi

Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F5018101	180 mm / 50 mm Walzen-Ø	20
F5022101	220 mm / 60 mm Walzen-Ø	20

- Echte Moosgummiwalze
- 8 mm Steckbügel
- Griff aus Kunststoff

Tapeten-Andrückroller Moosgummi

Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F5018203	180 mm / 50 mm Walzen-Ø	20
F5018263	180 mm / 60 mm Walzen-Ø	20
F5022203	220 mm / 60 mm Walzen-Ø	20

- Elastische PUR-Gummi Walze
- 8 mm Steckbügel
- Griff aus Kunststoff

Tapeten-Andrückroller Pur-Gummi

Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
319500	240 x 120 mm, weiss	20
319300	280 mm, elastisch	12

- 319500**
- Aus starkem, farbechtem und abriebfestem Kunststoffmaterial
 - Harte Ausführung mit abgerundeten Ecken
 - Geeignet zum Beschneiden und Andrücken von hochwertigen Wandbelägen
- 319300**
- Weiches, abriebfestes Kunststoffmaterial
 - Geeignet für empfindliche Vinyl- und Strukturtapeten, Glasfasergewebe, etc.

Tapeten-Andrückspachtel

Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
319400	195 mm	1

- Aus gehärtetem Kunststoffmaterial
- Gewölbte Form
- Besonders für Außenecken geeignet

TexTap Tapeten-Andrückspachtel

Made in Germany



ANDRÜCKWERKZEUG

Tapeten-Andrückspachtel

 Made in Germany



- Aus flexiblem, weichem Kunststoffmaterial
- Mit eingelassenem Handgriff
- Geeignet für alle Anreibebeiten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
319600	260 x 155 mm, mit Griff	6

Tapeten-Andrückspachtel

 Made in Germany



- Aus gehärtetem Kunststoffmaterial
- Transparent
- Trapezform

Art. Nr.	Beschreibung	VE
319701	230 x 120 mm, transparent	20

Nahtroller



- Konische, harte Kunststoffwalze
- Extrastark verzinkter Bügel
- Lackiertes Holzheft

Art. Nr.	Beschreibung	VE
316400	45 mm, konisch	6

Nahtroller

 Made in Germany



- 45 mm breite, extradicke Moosgummi-Walze
- Extrastark verzinkter Bügel
- Lackiertes Holzheft

Art. Nr.	Beschreibung	VE
316500	45 mm, Moosgummi	4

Nahtroller



- Harte, tonnenförmige Kunststoffwalze
- Extrastark verzinkter Bügel
- Lackiertes Holzheft

Art. Nr.	Beschreibung	VE
316200	45 mm, glatte Walze	6
316300	45 mm, gerillte Walze	6

Aluminium-Schneideschiene

 Made in Germany



- Bewährte Aluminium-Profileschiene
- Mit Edelstahl-Schneidkante
- 3 Anlegekanten zum passgenauen Beschneiden von Wand- und Bodenbelägen aller Art

Art. Nr.	Beschreibung	VE
321300	600 mm, rostfrei	30

TAPEZIERWERKZEUG ALLGEMEIN

Art. Nr.	Beschreibung	VE
32 14 00	600 mm, rostfrei	10

- Rostfreie, feingezahnte Abreißklinge
- Mit vernietetem, verzugsarmen Leichtholzgriff

Tapetenabreißer Holz



Art. Nr.	Beschreibung	VE
32 15 00	600 mm, rostfrei	1

- Rostfreie Arbeitskante
- Mit einem bruchsicherem Kunststoffkörper
- Einfache Abreiß- und Schneideschiene für alle Arbeiten

Tapetenabreißer Kunststoff



Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 50 20	200 cm, rostfrei	1

- Flexibles, rostfreies Bandstahl
- 60 mm Breite

Tapetenschiene



Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 51 00	310 mm, rostfrei	1

- Konische Klinge
- Rostfrei
- Angenieteter Edelholz-Griff
- Klinge ca. 310 mm lang, vorne abgerundet

Tapetenmesser



Art. Nr.	Beschreibung	VE
31 70 00	80 mm	10

- Abgewinkelter, bruchsicherer Kunststoffgriff
- Spezialgleitfuß
- Metallteile rostfrei
- Geeignet für Vinyl- und Textiltapeten

Tapeten-Doppelnahtschneider



Art. Nr.	Beschreibung	VE
17 30 20	2 l, Standard-Ausführung (o.Abb.)	1
17 30 00	5 l	1

- Neigbare Multifunktionsdüse für präzises Arbeiten
- Verschiedene Strahlarten von sanftem Sprühnebel bis kräftigem Vollstrahl
- 5 Liter Fassungsvermögen
- Komfortabler Griff mit integrierter Verschlussfunktion, inkl. Schultertragegurt und Sicherheitsdruckventil
- Nicht geeignet für Lösungsmittel

Drucksprüngerät



FRIESS-MESSGERÄT

www.friess-techno.de/laserdistanzmessgeraete-friess



Unser FRIESS-Messgerät ist klein und handlich, aber mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Die einfache Bedienung und die hohe Messgenauigkeit machen das Gerät zu einem zuverlässigen Partner auf der Baustelle.

Das ergonomische und vorteilhafte Design lässt das Gerät sicher in der Hand liegen und passt in jede Tasche.

- Funktionen: + / - Messungen, Dauermessungen, Flächen und Volumen, Pythagoras
- Speicher für 30 Messungen
- Beleuchtetes Display
- Enthalten sind Batterien und eine Tragetasche (mit Schlaufe)
- Beleuchtetes Display

Reichweite	0,05 bis zu 40 m
Messgenauigkeit	+/- 2,0 mm
Maßeinheiten	mm/in/ft
Messarten:	Kontinuierliche Messung Flächenmessung Volumenmessung
Laserart	635 nm, Klasse 2
Funktionen:	Addition/Subtraktion Satz des Pythagoras
Batterien	Typ AAA 2 x 1,5 V
Gewicht	mit Batterien 110 g

Automatisches Abschalten des Lasers 20 s
 Automatisches Abschalten 150 s
 Max Speicher 30 Einheiten
 Automatische Hintergrundbeleuchtung
 Messungen pro Batteriesatz 8.000 Einzelmessungen



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
301018000	40 m	1

Protimeter-Universalgerät



- Zur schnellen und einfachen Messung der Feuchtigkeit von Holz und anderen Materialien
- Bewährtes Standardgerät für den Maler

Art. Nr.	Beschreibung	VE
137210	100 cm	10

LEICA

www.friess-techno.de/laserdistanzmessgeraete-leica



Wir sind lizenzierter Leica-Vertragspartner für ausgewählte Messgeräte.
Die Leica DISTO™ Serie kombiniert innovative Messtechnologie mit einem feldtauglichen Design und einer einfachen Benutzeroberfläche.

Weitere Produkte auf Anfrage!

- Kompatibel mit DISTO™ Plan-App (iOS und Android) und DISTO™ transfer (Windows)
- Bluetooth®-Technologie für fehlerfreie Datenübertragung



Leica DISTO X4

Genauigkeit bei günstigen Bedingungen	1 mm
Genauigkeit bei ungünstigen Bedingungen	2 mm
Reichweite bei günstigen Bedingungen	0,05 – 150 m
Reichweite bei ungünstigen Bedingungen	0,05 – 80 m
Kleinste Anzeigeeinheit	0,1 mm
X-Range Power Technology	ja
Laserklasse	2
Lasertyp	635 nm, <1 mW
∅ Laserpunkt auf Entfernung:	6 / 30 / 60 mm 10 / 50 / 100 m
Schutzklasse	IP65 (staub- und spritzwassergeschützt)
Autom. Laserabschaltung nach	90 s
Autom. Abschaltung nach	180 s
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0
Reichweite Bluetooth® Smart	bis 10 m
Batterie-Lebensdauer (2 x AAA)	bis zu 4.000 Messungen bis zu 20 Stunden Betriebszeit
Abmessungen (H x T x B)	132 x 56 x 29 mm
Gewicht (mit Batterien)	188 g
Temperaturbereich Lagerung Betrieb	-25 bis 70 °C -10 bis 50 °C

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
14 00 46	Disto X4	1



Leica DISTO D2

Genauigkeit bei günstigen Bedingungen *	1,5 mm ***
Genauigkeit bei ungünstigen Bedingungen **	3 mm ***
Reichweite bei günstigen Bedingungen *	0,05 – 100 m ***
Reichweite bei ungünstigen Bedingungen **	0,05 – 60 m ***
Kleinste Anzeigeeinheit	0,1 mm
X-Range Power Technology	ja
Laserklasse	2
Lasertyp	635 nm, <1 mW
∅ Laserpunkt auf Entfernung:	6 / 30 / 60 mm 10 / 50 / 100 m
Schutzklasse	IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
Autom. Laserabschaltung nach	90 s
Autom. Abschaltung nach	180 s
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0
Reichweite Bluetooth® Smart	bis 10 m
Batterie-Lebensdauer (2 x AAA)	bis zu 10.000 Messungen bis zu 20 Stunden Betriebszeit
Abmessungen (H x T x B)	116 x 44 x 26 mm
Gewicht (mit Batterien)	100 g
Temperaturbereich Lagerung Betrieb	-25 bis 70 °C -10 bis 50 °C

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
14 00 52	Disto D2	1

MESSWERKZEUG

Pica Dry Longlife Automatic Pen

 Made in Germany



- Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung
- Patentierte: Der integrierte Spitzer im Köcherschoner – immer sofort zur Hand
- Hochwertige Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr
- Minen höchst einfach von hinten nachfüllbar
- Extrem langlebig und nachhaltig dank hochwertiger Produkttechnik und Nachfüllbarkeit
- Mit verbessertem Staub- und Nässeschutz

Art. Nr.	Beschreibung	VE
14 20 10	Pica Dry Automatic Pen	1
14 20 20	Pica Dry Minen-Set Basis	1
14 20 30	Pica Dry Display Minen-Set	1

Zimmermannsbleistift

- Ungespitzt
- Oval
- Rot lackiert



Art. Nr.	Beschreibung	VE
14 20 00	25 cm	12

Gliedermaßstab

 Made in Europe



- Aus selektiertem, starkem Buchenholz mit UV-Lackierung
- Doppelte mm-Einteilung
- EG-Genauigkeitsklasse III

Art. Nr.	Beschreibung	VE
14 00 02	200 cm	10

Glasfasermaßstab

 Made in Europe



- Aus weißem, bruchsicheren ABS-Kunststoff
- Doppelte mm-Einteilung
- EG-Genauigkeitsklasse III

Art. Nr.	Beschreibung	VE
14 00 12	200 cm	5

Rollbandmaß



- Extra starkes Kunststoffgehäuse
- Bruchsicher

Art. Nr.	Beschreibung	VE
14 02 05	5 m	24

Wasserwaage Aluminium

 Made in Germany



- Aus schwerem, verwindungsfreiem Aluminium-Profil
- Mit aufgedruckter mm-Skala
- Je 1 stoßfeste Horizontal-/Vertikal-Libelle

Art. Nr.	Beschreibung	VE
14 08 99	Set, 3-teilig	1
14 08 80	80 cm	1
14 08 10	100 cm	1
14 08 15	150 cm	1
14 08 18	180 cm	1
14 08 20	200 cm	1

SIGNIERWERKZEUG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
13 20 40	Signierschablonen 0-9, 40 mm	1
13 20 50	Signierschablonen 0-9, 50 mm	1
13 20 80	Signierschablonen 0-9, 80 mm	1
13 20 10	Signierschablonen 0-9, 100 mm	1
13 20 15	Signierschablonen 0-9, 150 mm	1
13 20 21	Signierschablonen 0-9, 200 mm	1
13 20 26	Signierschablonen 0-9, 250 mm	1
13 30 80	Signierschablonen A-Z, 80 mm	1
13 30 10	Signierschablonen A-Z, 100 mm	1

Weitere Schablonen sind auf Anfrage erhältlich!

Art. Nr.	Beschreibung	VE
13 03 00	140 mm	20
13 03 05	Ersatzklinge, 140 mm, 10 Stück pro Pack	1

Art. Nr.	Beschreibung	VE
13 06 00	160 mm, 7-teilig im Etui	12

Signierschablonen

 Made in Germany

- Aus biegsamen Zinkblech
- Blockschrift nach DIN-Norm
- Größen und Formen der links stehenden Tabelle zu entnehmen



Schablonenmesser

- Mit einziehbarer Klinge: Kugelschreiberfunktion



Schablonenmesser-Set

- Messerhalter aus Aluminium
- Mit 6 verschiedenen Schneidklingen
- Für alle feinen Schneidarbeiten
- Im Etui



ZEICHEN- & SIGNIERWERKZEUG

Schlagschnurfärber



- Gehäuse aus hochwertigem Druckguss
- Glanzverzinkt
- Mit Schnurschutz-Hülse und Metallkurbel
- Komplett mit 40 g Farbpulver, blau

Art. Nr.	Beschreibung	VE
138200	15 m	5

Petit Schlagschnurfärber

 Made in Europe



- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Mit Schraubkupplung für Farbpulver-Flaschen
- Schnelles, sauberes Nachfüllen
- Komplett mit 50 g Farbpulver, blau

Art. Nr.	Beschreibung	VE
138500	7,5 m	12

Matador Schlagschnurfärber

 Made in Europe



- Gehäuse aus hochwertigem Aluminiumguss
- Mit Schnurschutz-Hülse und starker Metallkurbel

Art. Nr.	Beschreibung	VE
138600	30 m	3

Schlagschnurfarbe

 Made in Europe



- Hochreines Farbpulver
- In 45 g Schraubverschlussflaschen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
138301	45 g, blau	36
138302	45 g, ocker	36
138303	45 g, rot	36

Schlagschnurfarbe

 Made in Europe



- Hochreines Farbpulver
- In 400 g Schraubverschlussflaschen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
138341	400 g, blau	1
138342	400 g, ocker	1
138343	400 g, rot	1

Senklot

 Made in Germany



- Aus verzinktem Stahl
- Zylindrische Form
- 5 m lange Poly-Schnur

Art. Nr.	Beschreibung	VE
140300	5 m, rot	10

ZEICHEN- & SIGNIERWERKZEUG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
13 61 10	100 mm, hell	6
13 61 15	150 mm, hell	6

- Helles, flexibles, lösungsmittelbeständiges Material
- Mit Maser- und Kammstruktur
Erzeugt eine Vielzahl unterschiedlicher Effekte

Maserboy

 Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
13 60 00	80 x 60 mm, hell	20

- Aus hellem, ölbeständigem Gummi
- Mit 4 verschiedenen Zahnungen

Maserierplatte Gummi

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
13 71 00	100 cm	10

- Aus feinmaserigem, verzugsfreiem Holz
- Mit Holzknäuf

Holzmalstock

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
13 70 00	70 cm, 2-teilig	1

- Zweiteilige, zusammensteckbare Ausführung
- Mit großem Handknäuf

Malstock Aluminium

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
13 72 10	100 cm	10

- Aus feinmaserigem, verzugsfreiem Holz
- Mit Wate

Malerlineal

 Made in Germany



HANDWERKZEUG

Leiterhaken



- Aus gehärtetem Stahldraht
- Vollverzinkt
- Ø 7 mm

Art. Nr.	Beschreibung	VE
17 21 00	S-Form, verzinkt	10
17 22 00	gedrehte Form, verzinkt	10

Leiterklammer



- Aus gehärtetem Stahl
- Vollverzinkt

ACHTUNG: Für eine sichere Verbindung werden grundsätzlich 4 Klammern benötigt.

Art. Nr.	Beschreibung	VE
17 23 00	verzinkt	4

Federklammer



- Vollverzinkt
- Extra große Spannkraft von 14 kg
- Mit Gleitschutz für Gerüstplattenbefestigung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
17 24 00	150 mm, verzinkt	6


Türenleger-Satz



- 16 Hölzer und 32 Ringschrauben
- Hölzer individuell stapelbar
- Ringschrauben vollverzinkt
- Geeignet zum Fixieren und Trocknen von max. 8 Standardtüren

Art. Nr.	Beschreibung	VE
15 03 00	500 mm	1

Blitz 3+ Einhand-Deckenstütze



- Zur Fixierung von Gipskartonplatten an Decken und Dachschrägen
- Stufenlos von 145 - 290 cm verstellbar
- Kugelgelenke ermöglichen Fixierung bis 50° Schräge
- 45 kg Tragkraft
- Anpresskraft stufenlos bis 65 kg
- Gewicht 3 kg

Art. Nr.	Beschreibung	VE
18 31 00	145 - 290 cm	1

HANDWERKZEUG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
170206	400 x 60 x 8 mm, Sechskant	1
170208	400 x 80 x 8 mm, Sechskant	1

- Äußerst widerstandsfähige Verzinkung
- Geeignet zum gründlichen Vermischen flüssiger Materialien

Universalrührer

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
170610	350 x 60 x 6 mm	1

- Rührkorb Mini, Dosenmixer für Lacke und Farben
- Rundschaft Ø 6 mm
- 1-5 kg

Universalrührer Kunststoff

 Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
170002	600 x 90 x 10 mm, Sechskant	1

- Widerstandsfähig
- Verzinkt
- Mischt schnell, intensiv und gleichmäßig

Korbbrührer

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
170014	600 x 140 mm, M14	1

- Widerstandsfähig
- Verzinkt
- Mischt schnell, intensiv und gleichmäßig

Universalrührer

 Made in Germany




Made in Germany

Art. Nr.	Beschreibung	VE
170309	500 x 90 x 8 mm, Sechskant	1

- Äußerst widerstandsfähige Verzinkung
- Zusätzliche Pulverbeschichtung erhöht den Korrosionsschutz
- Aufwärtsmischung, geeignet zum Mischen von flüssigen und leichten Materialien

Wendelrührer

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
170808	500 x 80 x 8 mm, Sechskant	1

- Äußerst widerstandsfähige Verzinkung
- Zusätzliche Pulverbeschichtung erhöht den Korrosionsschutz
- Aufwärtsmischung, geeignet zum Mischen von flüssigen und leichten Materialien

Doppelflügel-Rührer

 Made in Germany



HANDWERKZEUG

Knipex Wasserpumpenzange

 Made in Germany



- Aus Chrom-Vanadium-Edelstahl
- Geschmiedet und ölgehärtet
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk
- Mit schweren Handschutzgriffen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
190223	250 mm	6

Knipex Kantenzange

 Made in Germany



- Aus Spezial-Werkzeugstahl
- Geschmiedet und ölgehärtet
- Angelassen, schwarz lackiert
- Nach DIN 9243

Art. Nr.	Beschreibung	VE
190318	180 mm	6

Furnier-Allzwecksäge

 Made in Germany



- Gehärtete Zähne
- 2K-Handgriff
- Für sehr feine Schnitte
- Zum Schneiden von Holz und Kunststoff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
187700	375 mm	6

Universal-Handsäge

 Made in Germany



- Geschrägte, gehärtete Zähne
- 2K-Handgriff
- Zum Schneiden von Holz und Kunststoff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
187840	400 mm	6

Metallsägebogen



- Stahlrahmen 120 x 180 mm
- Griffmaterial: ABS/TPR
- Sägeblatt verstellbar:
0 - 90 - 180 - 270°
- Inkl. HSS-Bimetall-Sägeblatt

Art. Nr.	Beschreibung	VE
188130	300 mm	6

Stichsäge

 Made in Germany



- Mit geschliffenen und gehärteten Zähnen
- Zahnung zum Sägen von Gipskarton und Holz
- Kunststoffhandgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
184930	300 mm, Universalzahnung	6

HANDWERKZEUG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
186003	300 g	6
186005	500 g	1

Schlosserhammer

- Kopf gesenkgeschmiedet aus C45-Qualitätsstahl
- Gehärtet, geschliffen und poliert

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
186200	Stahlrohr	6

Gipserbeil

- Kopf aus geschmiedetem Stahl, schwarz lackiert
- Mit gehärtetem, verchromtem Stahlrohrstiel
- Gummihandgriff
- Polierte Schneide, geraute Bahn
- Sicherungs-Stift



Art. Nr.	Beschreibung	VE
186630	300 mm, mit Handschutz	1

Flachmeißel

- Aus CV-Lufthärterstahl mit vergütetem Schlagkopf, lackiert
- Nach DIN 7254/56
- Gummihandschutzgriff
- 8-kant Ausführung

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
186922	250 mm, mit Feder	1

Lochblechschere

- Aus geschmiedetem, gehärtetem Stahl
- Rechtsschneidend
- Kunststoffüberzogene Handgriffe
- Mit Feder

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
186925	245 mm	10

Hebelblechschere

- Lange und gezahnte Scherenblätter für präzisen Schnitt
- Kunststoffüberzogene Handgriffe
- Für Bleche und Profile aller Art
- Stahlblech bis 0,9 mm



Art. Nr.	Beschreibung	VE
187000	250 mm	6
187100	Ersatzblatt Feilhobel, 250 mm	1

Feilhobel

- Speziell geschliffenes Feilhobelblatt
- Zur Verarbeitung von Gips, Leichtbeton, Styropor oder PU-Schaum



DÄMMSTOFFSCHNEIDER

<https://www.friess-techno.de/daemmstoff-schneidesysteme>



Dämmstoffschneider PP-100, Komplettsatz

- Schneidbereit in wenigen Sekunden
- Millimetergenaue Tiefeneinstellung mittels Anschlagreiter
- Grundplatte aus robustem Mehrschichtholz
- Kugelgelagerte Auszüge
- Eignet sich zum Schneiden von: Styrodur, Styropor, Polystyrol-Hartschaum, Schaumglasplatten
- Leicht zu transportieren und ideal für beengte Baustellen-Bedingungen

Technische Daten

Schnittlänge	1300 mm
Schnitthöhe	350 mm
Gehrung	15 - 90°
Nettogewicht	15 kg
Betriebsspannung	ca. 230 V / 50-60 Hz

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
197100	PP 100, Komplettsatz	1
197401	Ersatz-Transformator, für PP100	1
197402	Ersatzdraht 138 cm, PP 100	1
188799	Aufstellbock für PP100	1

Styrocutter DX Profi-Set, inkl. 2 Klingen

- Mit Aktiv-Lüftung
- Robust und wartungsfrei
- In 5 Sekunden auf Betriebstemperatur
- 16-stufige Regulierung der Schnitttemperatur
- Eignet sich zum Schneiden von: Dämm- und Isolierplatten aus Styrodur, Styropor, Polystyrol (Hartschaumplatten)



Technische Daten

Schneidebereitschaft	5 s
Betriebsart	Dauerbetrieb
Leistungsaufnahme	330 Watt
Nettogewicht	15 kg
Betriebsspannung	ca. 230 V / 50-60 Hz
Netzspannung	230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz) o. 100 V
Schnitttemperatur	max. 500°C
Netzleitung	3 m
Temperaturregelung	stufenlos

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
197118	Styrocutter DX-Set	1
197119	Ersatzklinge, 150 mm, gerade	1
197120	Ersatzklinge, 200 mm, gerade	1

HANDWERKZEUG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
189320	280 mm, rostfrei, 2K-Griff	5

- Aus rostfreiem Spezialstahl
- Spezieller 2K-Griff für optimalen Halt

Dämmstoffmesser

 Made in Europe



Art. Nr.	Beschreibung	VE
185300	147 mm, umlegbar	1

- Bügel aus Vierkantmaterial mit Universal-Sägeblatt
- Allseitig umlegbarer Buchenholzgriff

PUK Sägebogen

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
185301	147 mm, nicht umlegbar	12

- Bügel aus Vierkantmaterial mit Universal-Sägeblatt

PUK Sägebogen

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
185400	12 Stk., Metall	12
185500	für Holzsäge	12

- Universal-Sägeblatt aus Metall

PUK Ersatzblätter

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
187440	40 x 7 x 7 cm	1

- Aus starkem Sperrholz
- Verleimt
- Verschraubt

Gehungsschneidlade

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
191100	VDS / GS-geprüft	10

- Heft aus schlagfestem und transparentem Kunststoff
- Isolierte Klinge

Spannungsprüfer

 Made in Germany



ARBEITSSCHUTZ

Schutzbrille



- Standard-Ausführung aus weichem Kunststoff
- Belüftung durch perforierte Fassung
- Verstellbares Gummiband

Art. Nr.	Beschreibung	VE
160600	Gummiband, verstellbar	12

Feinstaubmaske FFP1



- Filtrierende Einwegmaske als Halbschale geformt
- Aus hochwertigsten Materialien
- Zum zuverlässigen Schutz ausschließlich vor ungiftigen Feinstäuben, Partikeln und Fasern
- Hoher Tragekomfort, geringer Atemwiderstand, hautfreundlich und leicht
- Für den Einsatz in Industrie und Handwerk

Art. Nr.	Beschreibung	VE
160800	FFP1 Filter	10

Feinstaubmaske FFP2



- Filtrierende Einwegmaske als Halbschale geformt
- Aus hochwertigsten Materialien
- Zum zuverlässigen Schutz ausschließlich vor ungiftigen Feinstäuben, Partikeln und Fasern
- Hoher Tragekomfort, geringer Atemwiderstand, hautfreundlich und leicht
- Für den Einsatz in Industrie und Handwerk

Art. Nr.	Beschreibung	VE
160801	FFP2 Filter	10

Feinstaubmaske FFP3



- Filtrierende Einwegmaske als Halbschale geformt
- Aus hochwertigsten Materialien
- Zum zuverlässigen Schutz ausschließlich vor ungiftigen Feinstäuben, Partikeln und Fasern
- Hoher Tragekomfort, geringer Atemwiderstand, hautfreundlich und leicht
- Für den Einsatz in Industrie und Handwerk

Art. Nr.	Beschreibung	VE
160803	FFP3 Filter	10

Einweg-Schutzanzug



- Hergestellt aus Polypropylen, mit Kapuze und Reißverschluss
- Gummizug an Armen und Beinen
- Übergroß geschnitten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
160902	L, aus Polypropylen	50
160903	XL, aus Polypropylen	50
160904	XXL, aus Polypropylen	50

Tyvek Schutzanzug

 Made in Germany



- Hergestellt aus DuPont TYVEK-Material
- Atmungsaktiv mit Kapuze und Reißverschluss
- Mit integrierten Gummizügen
- Weitgehend staub- und spritznebdicht
- Geeignet für Farbspritz- und Asbestsanierungsarbeiten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
160912	L	25
160913	XL	25
160914	XXL	25

ARBEITSSCHUTZ

Art. Nr.	Beschreibung	VE
16 28 03	mit Ohrstöpseln	8

- Mit Ohrstöpseln

Jazz-Band Gehörschutz



Art. Nr.	Beschreibung	VE
16 14 10	15 x 41 cm, blau (100 Stück pro Pack)	1

- Universalgröße bis Schuhgröße 48

Schuhüberzug



Art. Nr.	Beschreibung	VE
70 34 33	Größe 10, blau	12

- Premiumqualität
- Ziegenlederhandschuh
- Stretch-Spandex-Handrücken
- Elastischer Bund mit Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Passform

Uni Fit Comfort Handschuh



Art. Nr.	Beschreibung	VE
70 92 43	Größe 9, weiß	12
70 92 44G	Größe 10, grau	

- Profiqualität
- Feinstrick nahtlos
- Innenhandbeschichtung
- Gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Passform und Griffsicherheit

Micro Flex Handschuh



Art. Nr.	Beschreibung	VE
70 92 78	Größe 10	12

- Profiqualität
- Feinstrick nahtlos
- Innenhandbeschichtung
- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Handrücken atmungsaktiv
- Guter Griff bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Multi Flex Handschuh



Art. Nr.	Beschreibung	VE
70 96 22	Gr. L, 80 Stück pro Pack	10

- Innen gepudert
- Für kurzzeitigen Schutz bei allen Arbeiten, die Feingefühl erfordern

Einweghandschuh Latex



BESEN & ZUBEHÖR

Besen-Set CrossClean

 Made in Germany



- X-förmige Anordnung der Borsten sorgt für gründlichere Reinigung
- Set besteht aus:
 - 1x Kehrschaufel aus Metall, lackiert mit Holzgriff
 - 1x Handfeger CrossClean®, 32 cm
 - 1x Hofbesen CrossClean®, 40 cm
 - 1x Besenstiel aus Holz, 140 cm, Stiel-Ø 24 mm

Art. Nr.	Beschreibung	VE
121611	4-teilig	8

Werkstatt-/Hofbesen CrossClean

 Made in Germany



- X-förmige Anordnung der Borsten sorgt für gründlichere Reinigung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F70777112	40 cm, mit Stielhalter	1

Saalbesen Elaston

 Made in Germany



- Rote Elaston-Borsten
- Mit Stielhalter
- Geeignet für Innen- und Außenreinigung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
121561	60 cm, rot, mit Stielhalter	1

Saalbesen Prima-Mischung

 Made in Germany



- Rosshaar-Mischung
- Mit Stielhalter
- Zum Kehren auf glatten Böden

Art. Nr.	Beschreibung	VE
121361	60 cm, mit Stielhalter	10

Zimmerbesen

 Made in Germany



- Inklusive 140 cm Holzstiel
- 28 cm breiter Besen für die Innenreinigung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
121310	28 cm, mit Holzstiel (140 cm Länge)	6

Gerätestiel

- Holzstiel
- Mit Rundkopf
- Gesamtlänge 140 cm



Art. Nr.	Beschreibung	VE
121401	140 cm, 24 mm Ø	25
121402	140 cm, 28 mm Ø, konisch	10

BESEN & ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	VE
12 16 04	32 cm	1

- X-förmige Anordnung der Borsten sorgt für gründlichere Reinigung

Handfeger CrossClean

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
12 16 02	28 cm	10

- Kokos-Borstenbesatz
- Steif und nässeunempfindlich
- Universell verwendbar

Industriehandfeger Kokos



Art. Nr.	Beschreibung	VE
12 16 01	30 cm	20

- Rosshaar-Besatz
- Zum Kehren von glatten Böden

Industriehandfeger Rosshaar

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
12 23 00	23 cm, mit Gummilippe	5

- Kehrschaufel, schwere Ausführung
- Aus Edelstahl
- Mit Gummilippe

Kehrschaufel Edelstahl

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F70 700 185	23 cm, mit Holzstiel	10

- Aus Metall
- Lackiert
- Mit Holzstiel

Kehrschaufel Metall

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
18 17 55	55 cm, verstellbar, schwarz	1

- Aus Gummi
- Schwarz
- 55 cm Breite
- Verstellbar

Wasserschieber Gummi

 Made in Germany



PREMIUM AZUBI-RUCKSACK 2024

In jedem Azubi steckt ein Profi!

Komplettes Starter-Set in bewährter FRIESS-Qualität für Auszubildene und Berufseinsteiger im Malerhandwerk – mit Werkzeugen für Streich-, Lackier-, Spachtel- und erste Tapezierarbeiten. Der robuste und stylische FRIESS-Azubi-Rucksack besteht aus 34 Qualitätswerkzeugen und ist der perfekte Begleiter für die Baustelle. Der Premium-Rucksack besticht neben der Optik durch seine Standfestigkeit, Robustheit, praktische Einzelfächer, viel Stauraum sowie einen gepolsterten Rücken und Tragegurte.



Praktisch -
Einzelfächer für sicheren
Werkzeugtransport



Standfest -
Reifenähnlicher
Profilboden sorgt für
sicheren Stand des
Rucksacks



Komfort -
Gepolsterter Rücken &
Tragegurte



Stauraum -
verschieden große
Fächer bieten Platz für
33 Werkzeuge oder
andere Utensilien



Washi-Tape

Entfernen ohne
Einreißen oder
Kleberückstände



Stukkateurspachtel

Aus rostfreiem Quali-
tätsstahl -
Made in Germany



Malerstreif

Perfekt geeignet für die
Verarbeitung aller
Dispersionen



Click&Roll

Innovativ & nachhaltig!

- Malerspachtel 6 cm
- Japanspachtel-Satz 4-teilig
- Doppel-Flächenspachtel 20 cm, rostfrei
- TopFill Rollspachtel-Walze 18 cm / 20 mm
- Schleifschwamm 100 x 70 x 25 mm, mittel/grob
- Stukkateurspachtel 60 mm, rostfrei
- Gliedermaßstab 200 cm
- Zimmermannsbleistift 25 cm
- Viskose-Pressschwamm 115 x 90 x 37 mm
- PUK Sägebogen 147 mm, nicht umlegbar
- Schlosserhammer 300 g
- Spannungsprüfer VDE / GS - geprüft
- Maxi Tapetenschere 280 mm, rostfrei
- UniBlade Abbrechklinge 18 mm
- FRIESS-Metallcutter 18 mm
- Nahtrroller 45 mm, konisch
- Tapeten-Andrücksack 18 cm, 2K-Griff

- Tapeten-Andrücksack 240 x 120 mm, weiß
- Friess Feinkrepp 30 mm x 50 m, gelb
- Washi-Tape
- Premium Rucksack FRIESS
- Abstreifgitter Metall 10 x 21 cm
- Abstreifgitter Metall 26 x 23 cm
- Click&Roll Bügel-Klickset für Ø 8 mm-Bügel, 3-teilig
- BlueLine Ringpinsel Größe 8
- BlackLine Flachpinsel 50 mm, 12. Stärke
- BlackLine Schrägstrichzieher 20 mm
- BlueLine Plattpinsel 25 mm, gebogen
- Click&Roll Malerstreif Exquisit-Farbwalze 18 cm / 12mm
- MagicCrater Lackierwalze 10 cm, Doppelpack
- softTouch Heizkörperbügel 28 cm / 9 cm, 6 mm Draht-Ø
- Malerstreif Heizkörperwalze 10 cm / 12 mm, Doppelpack
- Heizkörperpinsel, 6. Stärke 60 mm, helle Chinaborste
- Abstauber 2 x 16 cm, helle Chinaborste

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
449024	Premium Azubi-Rucksack 2024, 34-teilig	1



HANDSCHABER

www.friess-techno.de/schaber



Unsere Handschaber wurden nach ergonomischen Erkenntnissen entwickelt. Ermüdungsfreies Arbeiten steigert die Effektivität. Der Schlüssel dazu ist neben den präzise gefertigten Hartmetallklingen die Ergonomie der Griffe. Diese liegen bestens in der Hand und ermöglichen optimale Kraftübertragung für die anstehende Aufgabe.

- 2K-Griff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hartmetallklingen mit extra langer Standzeit
- Klinge mit stumpfer Seite zum Abstoßen und scharfer Seite zum Schaben



Integrierte Klinge mit doppelter Funktion



Handschaber, Drehverschluss

- Verchromter Stahlrohrstiel
- 100 mm Arbeitsbreite
- Mit bewährtem Drehverschluss zur Befestigung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
127930	250 x 100 mm, Drehverschluss	10
127950	500 x 100 mm, Drehverschluss	10
127932	Gummipuffer-Ersatz für 12 79 30 / 50 10 Stk. im Beutel	10

Handschaber, Schraubverschluss

- Verchromter Stahlrohrstiel
- 100 mm Arbeitsbreite
- Mit praktischem Schraubverschluss zur festen Arretierung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
127935	250 x 100 mm, Schraubverschluss	10

Ersatzklinge Handschaber

- Geschliffene scharfe Seite für Reinigungsarbeiten
- Stumpfe Seite zum Abstoßen
- Packung mit 10 Klingen
- 18 mm breit
- In Aluminium-Dose

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
127901	100 mm, für 12 79 30 / 50	10



SCHABER & MESSER

Art. Nr.	Beschreibung	VE
14 15 70 000	100 mm	10

BLUE MARLIN Handschaber

- Inkl. Blue Marlin Spezial-Klinge
- Mit Flügelabweisern
- Chromstahl, mit ergonomisch geformtem Handgriff
- Klinge wird mit 3 Schrauben befestigt
- Schlüssel für den Klingenwechsel im Gehäuse



Art. Nr.	Beschreibung	VE
14 16 50 000	125 mm, mit Knauf	10

BLUE MARLIN Handschaber

- Neuer, sehr stabiler und robuster Schaber mit Knauf
- Leicht schräg aufgesetzter Schaberkopf
- Arbeitsbreite 125 mm
- Länge des Schabers 430 mm



Art. Nr.	Beschreibung	VE
36 100 41 95	100 mm, 1 Pack = 20 Klängen	1
36 100 41 97	125 mm, 1 Pack = 10 Klängen	1

BLUE MARLIN Schaberklinge

- Hochwertigst gebläuter Stahl
- 0,7 mm stark
- 100 mm breit
- Erleichtertes Arbeiten durch Flügel-Abweiser an Frontkante
- Kleine Flügel auf der Klinge sorgen für anstoßfreies Schaben



Art. Nr.	Beschreibung	VE
42 35 12	125 mm, für 14 16 50 000	50

Schaberklinge

- 0,9 mm stark
- 5 Stück im Pack



BODENBELÄGE ENTFERNEN

Teleskop-Fußbodenschaber



- Stabile Ausführung
- Stufenlos verstellbar von 96 - 175 cm
- Arbeitsbreite 200 mm

Art. Nr.	Beschreibung	VE
423400	200 mm, 96 - 175 cm	1
423420	Ersatzklinge für Fußbodenschaber, 200 mm	10

Fußbodenschaber



- Rechteckige Form
- Inkl. Stahlrohr

Art. Nr.	Beschreibung	VE
422700	250 mm, mit Stahlrohr	1
422701	Ersatzblatt, 250 mm, 0.7 mm stark	5

Ersatzklinge für Power-Stripper



- Aus gehärtetem Spezialstahl
- Einseitig geschliffen
- Lange Standzeit

Art. Nr.	Beschreibung	VE
441101	210 mm, für Power-Stripper	1

Teppich-Reißklaue Aluminium



- Extrastarke Konstruktion aus gehärtetem und bruchsicherem Spezialaluminium
- Griffsicherer, gummierter Handgriff
- Leicht und stabil
- Zum Entfernen verklebter Bodenbeläge

Art. Nr.	Beschreibung	VE
418700	95 mm	1

Teppich-Reißklaue



- Verwindungs- und bruchsichere Stahlkonstruktion
- Starker Holzhandgriff
- Durchgehende Achse für optimale Sicherheit
- Entfernt verklebte Bodenbeläge

Art. Nr.	Beschreibung	VE
419005	95 mm	1

Handsleifstein

 Made in Germany



- Aus hochwertigem Silicium-Carbid-Material
- Rechteckige Form
- Geeignet für Estrich etc.
- K 24 (mittelgrob)

Art. Nr.	Beschreibung	VE
422600	200 x 50 x 50 mm / K24	1

Schleifboy



- Schwerer Gusshalter mit Kugelgelenk-Stielaufnahme
- Geeignet zur Bearbeitung von Estrich- und Spachtelböden

ACHTUNG: Lieferung erfolgt ohne Stiel!

Art. Nr.	Beschreibung	VE
422000	mit Stein, komplett	10
422100	Ersatzstein, 178 x 30 mm, für 42 20 00	

Schleifblitz



- Aus hochwertigem Silicium-Carbid-Material
- Mit Handgriff
- Gelochte Ausführung zur Aufnahme des Abriebs
- Geeignet für grobe Schleifarbeiten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
421801	K 36, gelocht, mit Griff	1
421802	K 20, gelocht, mit Griff	1

Handsleifer



- Schleiffläche mit Hartmetall-Split belegt
- Extrem langlebig
- Stabiler Kunststoff-Handgriff
- Seitlich 90° abgewinkelte Arbeitsfläche zum Arbeiten an der Wand
- Sehr aggressiv für grobe Schleifarbeiten
- K 24 (grob) Körnung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
423324	220 x 105 x 25 mm / K24	1

FEUCHTIGKEITSBESTIMMUNG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 10 10 000	im Kunststoffkoffer	1
43 12 20	CCM-Ampullen, 25 Stk.	1

Inhalt:

- Druckflasche
- Manometer
- Dichtungen
- Handwaage
- Hammer 300 g
- Hammer 1000g
- Spitzmeißel
- Flachmeißel
- Zerkleinerungsschale
- Kugeln, Löffel, Bürste
- 20 Carbid-Ampullen
- Test-Ampullen
- 20 g Testgewicht
- Im Kunststoffkoffer

Das CM-Gerät dient zur Schnellbestimmung der Restfeuchtigkeit von Unterlagsböden nach der Calciumcarbid-Methode (CM).

CM-Gerät eco



Art. Nr.	Beschreibung	VE
43 15 00	im Koffer, mit Schablone	1

- Zur Oberflächen-Festigkeitsbestimmung im Gitterritzverfahren
- 3 Härtestufen einstellbar
- Komplett mit Schablone im Etui

RIRI Untergrund-Härteprüfgerät



ANTIHAFTSPACHTEL

www.friess-techno.de/mutterspachtel



Mit unseren Antihaft-Werkzeugen vermeiden Sie lästiges Reinigen von alten Klebstoff-überzogenen Spachteln. Durch die verschleißfeste Gleitbeschichtung mit Antihafteigenschaften lässt sich das Werkzeug einfacher und schneller reinigen.

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt und ergonomisch geformten Griff
- Einfaches Säubern, sobald der Kleber oder die Spachtelmasse getrocknet ist

Mutterspachtel antihaftbeschichtet

- Rostfrei
- Spezielle Antihaftbeschichtung des Blattes

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
24 345 18 00	180 mm, antihaftbeschichtet	4
24 345 28 00	280 mm, antihaftbeschichtet	4



Geschraubter Stielhalter

Großflächenraker

- Korpus aus ultraleichtem Aluminium
- Spezielle Antihaft-Beschichtung
- Lieferung inkl. R2-Zahnung und einem Stielhalter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
14 33 10 000	560 mm, antihaftbeschichtet	1

Avanti Mutterspachtel Aluminium



- Griff und Halter aus Hart-Aluminium mit Klemmleiste
- Geliefert mit der Zahnleiste TKB B2
- Extrabreiter, leicht flexibler und handgerechter Halter
- für auswechselbare Zahnleisten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
400418	180 mm / B2	4
400428	280 mm / B2	4

Höhenausgleich-Spachtel



- Rostfreies und leicht flexibles Edelstahlblatt
- Stufenlos verstellbar von 2 - 15 mm
- Breiter, handfreundlicher Holzgriff
- Zum Ausgleichen von Unebenheiten

Art. Nr.	Beschreibung	VE
401428	280 mm, rostfrei	6

SPACHTEL

Ideal zum Auftragen von Kleber und Beschichtungen - unsere Mutter- und Kleberspachtel Made in Germany bestechen durch ihre Langlebigkeit und Qualität. Sie sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einem hochwertigen Holzgriff ausgestattet.

- Extrabreiter und feingeschliffener Holzhandgriff
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt und ergonomisch geformten Griff
- Aus hochwertigen, rostfreiem Stahl



Mutterspachtel mit Klemmleiste für Zahnleisten

Kleberspachtel

- Besonders breites, starkes Blatt aus gehärtetem Stahl
- Sehr lange Standzeit und fein geschliffen Holzgriff
- TBK-Zahnform

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 00 17	180 mm / B2	6
40 00 18	180 mm / B1	6
40 00 19	180 mm / A1	6
40 00 20	180 mm / A2	6
40 00 21	180 mm / B3	6
40 00 25	180 mm / C1	6
40 00 56	180 mm / B15	6
40 00 48	180 mm / B11	6
40 00 28	280 mm / B1	6
40 00 29	280 mm / A1	6
40 00 30	280 mm / A2	6
40 00 31	280 mm / B3	6
40 00 37	280 mm / B2	6

Mutterspachtel

- Breites, leicht flexibel Blatt aus poliertem Spezialstahl mit Klemmleiste
- Extrabreiter, fein geschliffener Holzhandgriff für auswechselbare Zahnleisten
- Geliefert mit der Zahnleiste TKB B2 ; 40 01 49: A2

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 01 18	180 mm / B2	6
40 01 19	180 mm / B2, rostfrei	6
40 01 28	280 mm / B2	6
40 01 29	280 mm / B2, rostfrei	6
40 01 49	280 mm / A2	6

RAKEL

Flächenrakel



- Großflächen-Zahnrakel mit Stiften
- Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl
- 2 Komponenten-Handgriff inkl. R2-Zahnung und Stielhalter
- Zwei verschraubte Stifte zur genauen Höhenjustierung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
401359	560 mm / R2, mit Distanzstiften	1

Zahnleisten-Rakel



- Großflächen-Zahnrakel mit Stiften
- Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl
- 2 Komponenten-Handgriff inkl. R2-Zahnung und Stielhalter
- Zwei verschraubte Stifte zur genauen Höhenjustierung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
400956	560 mm, rostfrei	10

Großflächen-Estrichrakel



- Mit auswechselbarem Stahlblatt
- 100 mm breit 0,6 mm stark
- Zwei stufenlos verstellbare Gleitkufen zur gleichmäßigen Einstellung jeder gewünschten Auftragshöhe von 6 - 30 mm

Art. Nr.	Beschreibung	VE
401300	800 mm	1
401302	Ersatzkufen für 40 13 00, 6 - 30 mm	1

Großflächenrakel Aluminium



- Aluminium-Gusskörper mit einer Abziehschiene und Stiften aus rostfreiem Stahl
- Abziehschiene verstellbar, Auftragshöhe von 0 - 10 mm einstellbar
- Mit Stielhalter
- Zum Auftragen und Verteilen von flüssigen Kunststoff-Estrichmassen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
401310	800 mm, rostfrei	10

Großflächenrakel Gummi



- Aluminium-Halter mit auswechselbaren Spezialgummi-Einsatzleisten
- Mit Stielhalter und 4 mm Spitzzahnung
- Zum Verteilen und Abziehen von flüssigen Bodenbelags-Beschichtungen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
401560	600 mm, 4 mm Zahnung	1

Flächenrakel




- Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl
- 2 Komponenten-Handgriff
- Zwei verschraubte Stifte zur genauen Höhenjustierung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
401358	560 mm, rostfrei, mit Stielhalter	1

ZAHNLEISTEN

Wir haben eine große Vielfalt an Zahnleisten für unsere Mutter - und Großspachtel. Aus hoch verschleißfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl mit einer Breite von 30 mm, beidseitig gezahnt nach TKB zu je 10 Stück im Kunststoffköcher verpackt.

Art.-Nr. 180 mm	Art.-Nr. 280 mm	Art.-Nr. 560 mm	TBK	Zbb	Zlb	Zlt	W	
4002 11	4003 11		A1	0,50	1,50	1,10	55°	
4002 12	4003 12		A2	1,30	1,70	1,40	55°	
4002 13	4003 13		A3	0,40	1,60	1,50	45°	
4002 14	4003 14		A4	0,40	1,10	0,75	55°	
4002 15	4003 15		A5	1,45	1,35	1,00	55°	
4002 21	4003 21		B1	2,60	2,40	2,00	55°	
4002 22	4003 22		B2	2,00	3,00	2,55	55°	
4002 23	4003 23		B3	3,30	3,70	3,25	55°	
4002 24	4003 24		B4	0,20	10,3	5,10	55°	
4002 25	4003 25		B5	14,3	5,7	5,15	55°	
	4003 26		B6	4,90	4,10	3,60	55°	
4002 48	4003 30		B11	7,90	6,10	5,00	60°	
4002 47			B12	4,90	5,10	5,10	50°	
4002 65	4003 65		B15	6,90	5,60	6,30	45°	
	4003 31		C1	4,00	4,00	4,00	R	
	4003 32		C2	6,00	6,00	6,00	R	
	4003 33		C3	3,00	3,00	3,00	R	
	4003 41	4009 41	R1	1,80	4,00	4,00	R	
	4003 42	4009 42	R2	1,80	5,00	5,00	R	
		4009 46	R3	2,40	6,00	5,00	R	

Weitere TKB-Zahnformen und Sonderzahnungen, sowie Zahnleisten in 210 mm sind auf Anfrage / Kommission lieferbar.

TBK Technische Kommission in Bauklebstoff
 Zbb Zahnbrückenbreite / Kerbenabstand
 Zlb Zahnlückenbreite / Kerbenbreite

Tlt Zahnlückentiefe / Kerbentiefe
 W Kerbwinkel
 R Rechteckzahnung

KELLEN

Ein weiteres Highlight aus unserem Premium Kellensortiment Made in Germany - sind unsere Verteilerkellen. Dank des robusten, rostfreien Stahls sind die Kellen bestens zum Verteilen und aufziehen von Klebstoffen auf die Wand und auf dem Fußboden geeignet. Die Zahnformen richten sich nach Auftrags- und Durchflussmenge.

- Höchste Qualität: Made in Germany
- Ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten dank der speziellen 2K-Griffe
- Aus rostfreiem, hochwertige Materialien und ein unschlagbares Design




Verteilerkellen

- Rostfrei
- Blatt an jeweils einer kurzen und langen Seite gezahnt
- Edelstahl-Kellenblatt
- 40 10 10: mit Klemmleiste für Zahnleiste, ohne Zahnung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 11 01	10 x 10 x 10 mm, rostfrei	10
40 11 04	4 x 4 x 4 mm, rostfrei	10
40 11 06	6 x 6 x 6 mm, rostfrei	10
40 11 08	8 x 8 x 8 mm, rostfrei	10
40 11 10	280 x 120 mm, ohne Zahnung, rostfrei	10

Verteilerkelle Naturholzgriff



- Blatt aus Edelstahl
- Rostfrei
- Jeweils eine breite und eine schmale Seite gezahnt
- Naturholzgriff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
40 11 10	10 x 10 x 10 mm, rostfrei	10
40 11 44	4 x 4 x 4 mm, rostfrei	10
40 11 46	4 x 6 x 4 mm, rostfrei	10
40 11 66	6 x 6 x 6 mm, rostfrei	10
40 11 88	8 x 8 x 8 mm, rostfrei	10

UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 85 25	250 mm / 11 mm, Spritzschutz	10
41 85 50	500 mm / 11 mm, Spritzschutz	10
41 85 55	500 mm / 30 mm, Spritzschutz	10
41 85 54	500 mm / 21 mm, U-Bügel	10

Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 91 00	34 mm, Schnallenverschluss	10
41 91 03	34 mm, mit Klettverschluss	1
41 91 02	Ersatzriemen mit Schnalle	1
41 91 04	Ersatzriemen mit Klettverschluss	1
41 91 01	Ersatz-Laufnägel, 30 mm, 10 Stk.	1

Art. Nr.	Beschreibung	VE
44 16 00	70 x 6 mm, 1000 im Karton	1
18 32 00 000	Pack à 100 Stück, in Box	1
44 16 12	70 x 6 mm, 20 im Polybeutel	1

Art. Nr.	Beschreibung	VE
44 15 02	Set, 3 x 20 m Rolle	1
44 15 21	1 x 25 m Rolle	1

Art. Nr.	Beschreibung	VE
40 16 00	1 - 20 mm	1

Art. Nr.	Beschreibung	VE
14 10 02	200 cm	1

- Metall-Hohlgriff
- Mit Stahlbügel
- Absolut lösemittelbeständiger Kunststoff
- Zum Entlüften von Spachtelflächen und Bodenbeschichtungen

Stachelentlüftungsroller

Made in Germany



- Aus lösemittelbeständigem Nylon
- Nahezu unzerbrechlich
- Verstellbare Haltegurte
- Zum Begehen frischer Bodenbeschichtungen

Nagelsohlen



- Wellenverbinder aus Metall
- Zur Verankerung von Bewegungsfugen
- Zur Sanierung brüchiger Unterbodenstellen

Estrich-Wellenverbinder

Made in Germany



- Wird bei leitfähiger Verlegung von Bodenbelägen zur Ableitung der statischen Ladung montiert
- Selbstklebend

Kupferleitband

Made in Germany



- Estrich-Messkeil aus Aluminium
- Einteilung von 1 - 20 mm
- Zum Messen und Ausgleichen von Unterboden-Unebenheiten

Estrich-Messkeil Aluminium

Made in Germany



- Aus schwerem Aluminium-Profil
- 200 x 10 x 1,8 cm
- Mit 2 Handgriffen und Kunststoffendkappen
- Je 1 stoßfeste Horizontal-/Vertikal-Libelle

Setzlatte Aluminium

Made in Europe



ARBEITSSCHUTZ

Knieschützer



- Aus verschleißfestem Synthetikmaterial
- Mit Innenpolster und rutschfester, heller Gummikappe
- Mit Klettverschluss
- Leicht und angenehm zu tragen
- Nicht abfärbend

Art. Nr.	Beschreibung	VE
420602	Synthetik / helle Kunststoffkappe	1

Knieschützer



- Bequem und strapazierfähig
- Mit Moosgummi-Innenpolster
- Mit Geweberiemen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
420400	Gummi	1

Gel Knieschoner



- Knieschoner Gel, schwarz mit klarer Gummikappe
- Hoher Tragekomfort durch integriertes GEL-Kissen
- Bedienungsfreundlicher und robuster Einhängeverschluss für schnelles An- und Ablegen der Knieschoner

Art. Nr.	Beschreibung	VE
420603	Klare Kunststoffkappe	10

Schaumstoff-Knieschoner



- Knieschoner aus 100% Schaumstoff
- Hoher Tragekomfort

Art. Nr.	Beschreibung	VE
450500	Schaumstoff	10

BLUE MARLIN VERLEGEMESSER

<https://www.friess-techno.de/blue-marlin>


FRIESS®

POWERED BY

BLUE MARLIN



Dank Schraube:
Sekundenschneller
Klingenwechsel

Die FRIESS powered by Blue Marlin-Verlegemesserserie ist das perfekte Bodenle-
germesser. Seine Erfolgsfaktoren sind die formvollendete Ergonomie, die herausra-
gend durchdachte Funktionalität sowie die überdurchschnittliche Qualität.
Das ergonomisch perfekt in der Hand liegende Messer für Universalklingen wie
Trapez- oder Hakenklingen kann im Messerkörper bis zu 10 Klingen aufbewahren.
Die mittelstehende Verschlusschraube garantiert sekundenschnelles und
problemloses Agieren.

- Ergonomisch perfekt in der Hand liegendes Messer
- Für ermüdungsfreies Arbeiten
- Innenliegende Magnethalterung verhindert das Herausfallen der Klingen
für sicheres Arbeiten
- Einfaches Wechseln der Klinge
- Schnelles Öffnen mit einer Hand



Blue Marlin Verlegemesser

- Erhältlich in neutraler Ausführung oder als
Carbon-Edition
- Klinge nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 96 01	Neutrale Ausführung	20
40 96 13	Carbon-Edition	20

SCHNEIDEWERKZEUG

Verlegemesser



- Liegt ergonomisch perfekt in der Hand
- Messer für Universalklingen
- Mit Magnet zum Fixieren der eingelagerten Klingen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
409501	im Kunststoffköcher, silber	1

Universalmesser



- Aus hochwertigem Spritzguss
- Blaue Hammerschlaglackierung
- Große, handgerechte Form
- Mit 5 Ersatz-Trapezklingen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
410100	mit 5 Trapezklingen, silber	1

Finny Teppichschere



- Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl
- Lange Lebensdauer
- Rostfrei
- Übergroße, ergonomisch geformte 2K-Augen
- Für Rechts- und Linkshänder
- Extra große Ausführung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
417000	280 mm, rostfrei	12

BLUE MARLIN Trapezklinge



- Gefertigt aus Hochleistungsstahl
- Titanbeschichtet
- Gebläut und nummeriert, 0,65 mm Stärke
- Für eine extrem harte und glatte Schneide und maximale Standzeit
- 100 Stück in einer blauen Alubox
- Passend zu allen Verlegemessern

Art. Nr.	Beschreibung	VE
361004503	klein, 1 Pack = 100 Klingen	1

BLUE MARLIN Hakenklinge




- Gefertigt aus Hochleistungsstahl
- Titanbeschichtet
- Gebläut und nummeriert, 0,65 mm Stärke
- Für eine extrem harte und glatte Schneide und maximale Standzeit
- 100 Stück in einer blauen Alubox
- Passend zu allen Verlegemessern

Art. Nr.	Beschreibung	VE
361004103	klein, 1 Pack = 100 Klingen	1
361004105	groß, 1 Pack = 100 Klingen	1

SCHNEIDWERKZEUG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 10 00	0,65 mm stark	10

- Gefertigt aus spezial-legiertem Hochleistungsstahl
- Eisgehärtet mit 0,65 mm Stärke
- 10 Klingen im Sicherheits-Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box
- Passend zu allen Verlegemessern



Trapezklinge

Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 12 00	0,65 mm stark	10

- Gefertigt aus spezial-legiertem Hochleistungsstahl
- Eisgehärtet mit 0,65 mm Stärke
- 10 Stück im Spezial-Sicherheitsspender
- Passend zu allen Verlegemessern



Hakenklinge

Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 14 00	0,65 mm stark	10

- Gefertigt aus spezial-legiertem Hochleistungsstahl
- Eisgehärtet mit 0,65 mm Stärke
- 10 Klingen im Sicherheits-Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box
- Passend zu allen Verlegemessern



Superhakenklinge

Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 18 00	0,43 mm stark, mit 2 Löchern	10

- 0,43 mm Stärke, eisgehärtet
- 10 Klingen im Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box
- Passend zu allen handelsüblichen Universal-messern



Trapezklinge

Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 05 00	0,65 mm, mit 4 Schneiden	10

- 0,65 mm Stärke, eisgehärtet
- Mit 4 Arbeitsschneiden
- 10 Klingen im Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box
- Passend zu allen handelsüblichen Universalmessern



Haken-Abbrechklinge

UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Teppich-Winkel

 Made in Germany



- Rollbares, bombiertes Lineal aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Halteklammer
- Komplett mit T-Anschlag

Art. Nr.	Beschreibung	VE
418121	210 x 80 cm, komplett	1
418141	410 x 80 cm, komplett	1

Teppich-Lineal

 Made in Germany



- Rollbare und bombierte Ausführung
- Aus poliertem Qualitätsstahl
- Auf besonders geringe Säbel-Toleranz geprüft
- Mit einer Halteklammer aus verzinktem Stahl

Art. Nr.	Beschreibung	VE
418221	210 x 8 cm, bombiert	5
418241	410 x 8 cm, bombiert	5
418251	510 x 80 cm, bombiert	5

Teppich-Lineal

 Made in Germany



- Rostfrei
- Rollbare und bombierte Ausführung
- Aus poliertem Qualitätsstahl
- Auf besonders geringe Säbel-Toleranz geprüft
- Mit einer Halteklammer aus verzinktem Stahl

Art. Nr.	Beschreibung	VE
418222	210 cm, rostfrei, bombiert	5
418242	410 cm, rostfrei, bombiert	5
418252	510 cm, rostfrei, bombiert	5

T-Anschlag für Teppich-Lineal

 Made in Germany



- T-Anschlag für Teppichlineal
- 60 cm Länge

Art. Nr.	Beschreibung	VE
418100	60 cm	1

Türschwellen-Lineal

 Made in Germany



- Bombierte, 80 mm breite trapezförmige Edelstahl-Blätter
- Rostfrei
- Stufenlos verstellbar von 70 - 120 cm
- Profilholz-Griff

Art. Nr.	Beschreibung	VE
418305	70 - 120 cm, rostfrei	10

UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 60 00	mit 10 Ersatzklingen, rot	1

- Korpus aus glasfaserverstärktem Nylon
- Absolut verzugsfrei
- Inklusive 10 Ersatzklingen
- Zum Schneiden von Textilbelägen mit Jute-rücken

Bodenbelagschneider



Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 61 00	mit 10 Ersatzklingen, blau	1

- Korpus aus glasfaserverstärktem Nylon
- Absolut verzugsfrei
- Inklusive 10 Ersatzklingen
- Zum Schneiden von Teppichböden mit Kompaktschaum und Vliesrücken

Bodenbelagschneider



Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 58 15	mit Klinge	7
41 58 16	Ersatzklingen für 41 58 15, 3 Stk. pro Pack	10

- Optimal für Teppich und Vinylboden

Teppichbodenrandschneider



Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 66 00	30 - 160 mm, aus Spezialkunststoff	10
41 66 05	Ersatzklinge für 41 66 00	10

- Teppichrundschnneider NT
- Aus Spezialkunststoff
- Mit Metallklingenführung
- Zum Schneiden von kreisförmigen Teppichbodenstücken

Teppichrundschnneider



Art. Nr.	Beschreibung	VE
44 11 50 000	inkl. Klingen	10

- Zum Schneiden von Teppichnähten

Crain Teppich-Nahtschneider



Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 63 00	bis 105 mm, mit 10 Klingen	20
12 87 04	Technische Klinge, Ersatzklinge für 41 63 00	10

- Ganzmetall-Konstruktion mit verstellbarem Anschlag
- Federplatte und Kunststoffhandgriff
- Arbeitsbreite bis 105 mm, verstellbar
- Inkl. 10 Ersatzklingen
- Zum präzisen Schneiden von Teppichboden und Sockelleistenstreifen bis max. 15 mm

Teppich-Streifenschneider



UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Anreibebrett Kork

 Made in Germany



- Aus starkem, leicht flexiblem Korkmaterial
- Abgerundete Arbeitskante
- Breiter Holzrücken
- Für spurloses Anreiben der Nähte

Art. Nr.	Beschreibung	VE
422800	300 mm, mit Griff	5

Treppenwerkzeug



- Aus Stahl, geschmiedet
- Verchromte Oberfläche
- Zum Einklemmen des Teppichs hinter der Nagelleiste

Art. Nr.	Beschreibung	VE
421300	70 mm	1

Bodenleger-Anreibhammer



- Geschmiedeter und verchromter Kopf
- Anreibfläche abgerundet und fein geschliffen
- Hickory-Holzstiel

Art. Nr.	Beschreibung	VE
420705	600 g	10

Kleberspritze



- Extrafeine Nadel
- Beseitigt Luftblasen unter frisch geklebter Tapete

Art. Nr.	Beschreibung	VE
319100	10 ml, Komplettsatz	10
319101	Ersatznadel, für 10 ml Kleberspritze	100
319200	50 ml, Komplettsatz	10
319201	Ersatznadel, für 50 ml Kleberspritze	50

Kleberspritze Nylon



- Komplette Spritze inkl. Steckkanüle
- Mit auswechselbaren Schraubnadeln in 3 verschiedenen Stärken
- Spritze aus Nylon

Art. Nr.	Beschreibung	VE
319205	50 ml, Komplettsatz, 3 Stärken	1
319506	Ersatznadel, für 50 ml Kleberspritze Nylon	12

Teppich-Kniespanner

 Made in Germany



- Pulverbeschichtete Metallteile
- Weiches, extradickes Kniepolster
- Auswechselbar
- Längenverstellbar von 450 - 530 mm
- Mit Nadelkissen und leichtgängiger Tiefeneinstellung von 1 - 5"

Art. Nr.	Beschreibung	VE
419500	450 - 530 mm	15

UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
42 00 00	verzinkt	10

- Verzinkte Metallteile
- Nadelkissen, allseitig stark eingefasst
- Zum Ausrichten und Fixieren der Nähte von textilen Bodenbelägen bis zum Abbinden des Klebers

Teppich-Nahtklammer



Art. Nr.	Beschreibung	VE
42 60 00	70 mm, rot	100

- Nadel aus gehärtetem Stahl
- Mit 30 mm Kunststoffkopf

Teppichnadeln Kunststoff



Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 98 00	210 mm	1
41 98 01	Ersatzmesser für Löwe Gehrungsschere	1

- Gehrungsanschlätze 45°
- Markierungen 15 / 30 / 90°
- Mit Kunststoff-Handschutz
- Geeignet für Holz, Kunststoff und Gummi
- Speziell zum Schneiden von Viertelstäben

Löwe Gehrungsschere

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 98 33	225 mm, mit Hebelübersetzung	1

- Mit Gehrungsanschlag 90°
- 85 mm Schnittlänge
- Mit Hebelübersetzung
- Mit Kunststoff-Handschutz
- Geeignet für Leisten und Profile
- Speziell zum Schneiden von Flachbandkabeln

Löwe Leistenschere

 Made in Germany



Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 86 00	270 x 12 mm, verzinkt	10

- Gehärteter und glanzverzinkter Sechskantstahl
- Mit Hebel und Klaue
- Handliche Ausführung

Nageleisen



DESIGNSTANZEN

Unsere Designstanzen erleichtern das Schneiden von Bodenbelägen erheblich. Ob die handliche und leichte Variante (IS-330) oder die größere, mobile - wir haben die passende Stanze für Verlegearbeiten.



Ausziehbar -
Zum Schneiden
längerer Planken



Designstanze IS-330

- 330 mm Stanzbreite
- Handlich und leicht
- Zum Schneiden von Designböden
- Ausziehbare Platte für längere Planken
- Verstellbarer Anschlag
- Schneidet u.a. Laminat, Kork und LVT

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
742000009	330 mm Stanzbreite	1
742000029	Ersatzklinge 330 mm, für IS-330	1

Designstanze IS-645

645 mm Stanzbreite, Rollen für maximale Mobilität, Anschläge und Hilfslinien - so lassen sich Verlegungen innerhalb kürzester Zeit durchführen!

Die Stanze schneidet bis zu 13 mm Materialdicke.

Dazu gehören u.a.:

- Designböden
 - LVT-Beläge
 - Kork
 - Kunststoff
 - Teppich
 - Laminat
- 645 mm Stanzbreite
 - Maximale Mobilität dank Rollen
 - Einfach zu fixierender Griff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
642556400	645 mm	1
662556400	Ersatzklinge 645 mm, für IS-645	1



UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
41 88 43	550 mm	8

- Schwere Ausführung
- Pulverbeschichteter Stahl
- Mit Winkelplatte und Hebel
- Breite Filzunterlage als Schutz gegen Beschädigung der Untergrundes
- Amboss mit Schlagschutzkappe aus Nylon

Parkettzueisen



Art. Nr.	Beschreibung	VE
42 08 00	300 g, hell	1
42 08 06	600 g, hell	1

- Zylindrischer Kopf aus Hartgummigemisch
- Für vielseitige Anforderungen
- Schonend

Gummihammer



Art. Nr.	Beschreibung	VE
43 64 00	35 mm	1

- Stahlstiel mit Gummihandgriff
- Rückschlagfrei
- Auswechselbar
- Nylon-Schlagköpfe mit 35 mm Ø

Nylonhammer



Art. Nr.	Beschreibung	VE
43 71 40	22-teilig	1

- Zueisen aus Stahl
- Schlagklotz aus Kunststoff
- Gefräste Profilkanten
- 20 Kunststoff-Verlegekeile

DIY-Verlegeset



Art. Nr.	Beschreibung	VE
43 71 20	20-teilig	1

- Keile aus schlagfestem Kunststoffmaterial
- Für die Parkett- und Laminatverlegung

Nemo Verlegekeile-Set



Art. Nr.	Beschreibung	VE
10 15 28	27 cm, rostfrei	6
10 15 31	35 cm, rostfrei	6

- Feinpolierte, gehärtete und rostfreie Stahlklinge
- Verstellbares Gegenblech
- Breiter und handfreundlich bearbeiteter Holzgriff
- Blatt leicht gerundet für ansatzfreies Arbeiten

Doppel-Flächenspachtel

 Made in Germany



UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Schlagwerkzeug

- Aus hochwertigem, verzugsfreiem Spezialkunststoff
- Breiter Kunststoffhandgriff



Art. Nr.	Beschreibung	VE
419400	415 mm, glatt	1
419402	415 mm, 4 mm Falz	1

Treppenschmiege

- Sechs stufenlos verstellbare Messungen
- Zum einfachen und sicheren Abnehmen und Übertragen von Längenmaßen, Winkeln und Konturen
- Speziell zum Zuschneiden von Bodenbelägen
- Im Treppenbereich
- Im Holzkoffer



Art. Nr.	Beschreibung	VE
420300	im Holzkasten	5

Spezialschmiege Messing

- Buchenholz-Griff mit Messingbeschlag
- Zum Übertragen von Konturen und Winkeln auf Paneele



Art. Nr.	Beschreibung	VE
436302	250 mm	1

Stahlstifte

- 1,5 mm starke Stifte
- Mit kleinem Flachkopf
- Lose in einer Großverpackung (1000 Stück pro Pack)



Art. Nr.	Beschreibung	VE
426826	25 mm, gehärtet	1
426836	35 mm, gehärtet	1

Holz/Laminat-Reparatur-Set


- Set besteht aus:
Gaslöter
20 Wachsstangen
Tupfer



Art. Nr.	Beschreibung	VE
419701	20 Farben	1
419704	Ersatz-Schmelzprofi	1
419703	Ersatzfarben 1 - 10	1

Goldleisten-Stifte

- Aus gehärtetem Stahl
- Blankgeschliffene Spitze
- Materialstärke: 0,89 mm



Art. Nr.	Beschreibung	VE
426100	30 mm, blank	5

UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Art. Nr.	Beschreibung	VE
42 10 00	6 - 14 mm	1
42 11 08	8 mm, 5.000 Stk. Im Pack	1

- Schwere Ausführung
- Aus Metall
- Für Klammern von 6 - 14 mm geeignet
- Geeignet für Verpolsterungs- und Klammerarbeiten

Heftapparat



Art. Nr.	Beschreibung	VE
42 12 00	115 mm	1
42 12 02	Ersatzklinge für 42 12 00	20

- Stahlausführung
- Mit Nagel
- Handliches, stabiles Gerät zum Anreißen von Nähten
- Bei elastischen Bodenbelägen

Linoleum-Anreißer



Art. Nr.	Beschreibung	VE
64 41 00 000	inkl. Tasche und Schlitten	1

- Aluminiumgriff
- Klinge aus japanischem Spezialstahl
- Inklusive Schweißnahtschlitten und Lederetui

Viertelmondmesser-Set



Art. Nr.	Beschreibung	VE
64 205 00 00	Mit vier Funktionen	1
66 205 40 00	40 mm, 2 Stück pro Pack	1
66 205 26 00	26 mm, 2 Stück pro Pack	1

- Kantenschneider-, Nahtschneider-, Anreißer- und Streifenschneider-Funktion
- Einfach, sauber und schnell schneiden
- Nahtanschnitt, Doppelschnitt, Intarsierstreifen-Schnitt
- Hochwertige Spezialklingen in 26 & 40 mm
- Hohe Lebensdauer der Klinge dank Fixierung
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe, variable Schnittbreite
- Klingensmagazin für Reserveklinge im Werkzeug

Provinol Universalschneider



Art. Nr.	Beschreibung	VE
12 52 05	5 mm	10

- 5 mm Ø

Runddüse



Art. Nr.	Beschreibung	VE
12 52 11	5 mm	10

- 5 mm Ø

Schnellschweißdüse



UNTERGRUNDBEARBEITUNG

LVT Andrückroller



- Robuste Metallausführung
- Zum Andrücken von LVT

Art. Nr.	Beschreibung	VE
318208	155 mm	1

Folien-Andrückwalze



- Fester, roter Kunststoffbezug
- Verzinkter Doppelbügel
- 45 mm Walzen-Ø
- Lackiertes Holzheft

Art. Nr.	Beschreibung	VE
318207	75 mm, hart, Holzgriff	4

Go-On Naht- und Andrückwalze



- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- Mit 4-fach unterteilten Hart-PVC-Rollen, Kunststoff-Handgriffe
- Arbeitsbreite: 450 mm
- Gesamthöhe: 130 cm
- Gesamtgewicht: 5 kg
- 50 mm Walzen-Ø

Art. Nr.	Beschreibung	VE
422500	450 mm	2

Andrückwalze



- Komplett mit Stiel
- Rostgeschützt
- Zum Andrücken von Bodenbelägen aller Art

Art. Nr.	Beschreibung	VE
420130	34 kg, 3-teilig	1
420145	45 kg, 4-teilig	1
420150	50 kg, 4-teilig	1

Fahrvorrichtung Andrückwalze



- Fahrgestell für Bodenleger-Andrückwalzen
- Praktische Vorrichtung

Art. Nr.	Beschreibung	VE
420200	für 420145	1
420205	mit Standard-Vollgummirädern	1

Wand-Andrückroller



- 185 mm Walzbreite
- Klein und handlich
- Ausziehbare Teleskopstange (40-70 cm)
- Drei nicht abfärbende Hartkunststoffrollen

Art. Nr.	Beschreibung	VE
423800	185 mm, mit Teleskopstange	1

BESCHICHTUNGS- UND VERSIEGELUNGSWALZEN

Auch das Bodenleger-Handwerk steht immer wieder vor der Herausforderung die richtige Walze für die passende Beschichtung, Versiegelung oder Bearbeitung zu finden. Unsere Beschichtungs- und Versiegelungswalzen helfen dabei, diese Herausforderung mit dem richtigen Werkzeug zu meistern!



Entdecken Sie unsere Beschichtungs- und Versiegelungswalzen ab Seite 23!



Abdecken & Abkleben –
optimal ausgerüstet mit FRIESS!

Abdeck- und Abklebearbeiten sind unumgänglich und erfordern viel Zeit. Mit unseren Klebebändern, Folien und Planen ist die Baustelle perfekt vorbereitet. Viele unterschiedliche Arbeiten und Oberflächen fordern die richtige Auswahl des Klebebandes und der verwendeten Abdeckmaterialien.

Ob im Innen- oder Außenbereich, auf empfindlichen oder rauen Oberflächen – unser Sortiment lässt keine Wünsche offen und erleichtert das (K)leben im Baustellenalltag. Unser Sortiment zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit, einfaches Anbringen und Entfernen sowie der Kompatibilität mit allen handelsüblichen Anstrichmaterialien aus.

Neben Klassikern wie Washi-Tape, Abdeckmasker oder Steinband sorgen Glasschutzfolien, Staubschutztüren oder magnetische Steckdosenabdeckungen für eine perfekt auf den Maler abgestimmte Angebotsauswahl.



KLEBEBAND

SCHLICHT ZUVERLÄSSIG

Hält, was es verspricht.

Unser Klebeband für perfekte Arbeiten dort,
wo es zählt- Rechtsanwaltskanzlei in Essen.

KLEBEBAND ANWENDUNG

<https://www.friess-techno.de/abdecken-und-abkleben>




Das passende Klebeband für Ihre Anforderungen in der Anwendungsübersicht.

Artikel	Innen	Außen	Disper- sionen	Lacke	Holz- schutz	Putze	Empfindliche Oberflächen	Raue Oberflächen	Klebekraft glatte Oberflächen	Qualität der Farbkante
Washi-Tape gelb									★★★★☆	★★★★★
Washi-Tape lila									★☆☆☆☆	★★★★★
Washi-Tape rot									★★★★★	★★★★★
Washi-Tape blau									★★★★☆	★★★★★
Kreppband									★★★★☆	★★★★★
Gewebeband Outdoor									★★★★☆	★★★★★
PVC Tape									★★★★☆	★★★★☆
Abdeckmasker Kreppband									★★★★☆	★★★★☆
Abdeckmasker Washi-Tape									★★★★☆	★★★★★
Abdeckmasker Gewebeband									★★★★☆	★★★★☆
Abdeckpapier Kreppband									★★★★☆	★★★★☆

WASHI-TAPE

Washi-Tape aus Reispapier für präzise Linien und perfekte Kanten! Ein Klebeband, das mit einem Klebstoff versehen ist, der sich auch nach einem längerem Zeitraum rückstandslos entfernen lässt. Unser gelbes Washi-Tape ist vielseitig einsetzbar und für glatte Oberflächen bestens geeignet!

- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Entfernung ohne Kleberückstände oder Einreißen
- Kompatibel mit allen Farben
- Sowohl innen als auch außen einsetzbar



Kompatibel mit allen handelsüblichen Farben



Entfernung ohne Rückstände oder Einreißen

Washi-Tape gelb



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
3 3 19	19 mm x 50 m	48
3 3 25	25 mm x 50 m	36
3 3 30	30 mm x 50 m	32
3 3 38	38 mm x 50 m	24
3 3 50	50 mm x 50 m	24

Art. Nr.	Beschreibung	VE
33 38 19	19 mm x 50 m	48
33 38 25	25 mm x 50 m	36
33 38 30	30 mm x 50 m	32
33 38 38	38 mm x 50 m	24
33 38 50	50 mm x 50 m	24

- Japanisches Reispapier (Washi)
- Bestens geeignet für raue, strukturierte Untergründe und feuchte Oberflächen
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- UV- und wasserresistent
- Sowohl innen als auch außen einsetzbar

Washi-Tape rot



Art. Nr.	Beschreibung	VE
33 37 19	19 mm x 50 m	48
33 37 25	25 mm x 50 m	36
33 37 30	30 mm x 50 m	32
33 37 38	38 mm x 50 m	24
33 37 50	50 mm x 50 m	24

- Japanisches Reispapier (Washi)
- Ideal für empfindliche Untergründe und Ausbesserungsarbeiten
- Für präzise Linien v.a. auf Tapeten und Wandbekleidungen
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lässt sich ohne zu reißen und ohne Kleberückstände entfernen

Washi-Tape lila



Art. Nr.	Beschreibung	VE
33 39 19	19 mm x 50 m	48
33 39 25	25 mm x 50 m	36
33 39 30	30 mm x 50 m	32
33 39 38	38 mm x 50 m	24
33 39 50	50 mm x 50 m	24

- Japanisches Reispapier (Washi)
- UV- und wasserresistent
- Ideal für den Außenbereich
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lässt sich ohne zu reißen und ohne Kleberückstände entfernen

Washi-Tape blau



ABDECKMASKER

Alle Masker bestehen aus einer umweltfreundlichen PE-Folie und sind statisch aufgeladen. Durch das eigenständige Anschmiegen der Folie können große Flächen in nur einem Schritt schnell abgedeckt werden. Das Washi-Tape, welches an der PE-Folie befestigt ist, erzeugt besonders scharfe Farbkanten.

- Sowohl innen als auch außen einsetzbar
- HDPE-Folie: 9 my Dicke
- Einfach und zeitsparend



Abdeck-Masker Washi-Tape gelb



Art. Nr.	Beschreibung	VE
3 0 06	550 mm x 33 m	30
3 0 11	1100 mm x 33 m	30
3 0 04	2700 mm x 20 m	27

Abdeck-Masker Krepband



- Einfach und zeitsparend
- Für den Innenbereich

Art. Nr.	Beschreibung	VE
330007	550 mm x 20 m	32
330015	1400 mm x 33 m	12
330028	2700 mm x 16 m	12

Abdeck-Masker UV-Gewebeband



- Einfach und zeitsparend
- UV- und wasserresistent
- Für den Außenbereich

Art. Nr.	Beschreibung	VE
330106	550 mm x 20 m	30
330111	1400 mm x 33 m	30
330127	2700 mm x 17 m	30

Abdeckpapier Krepband



- Einfach und zeitsparend
- Umweltfreundlich
- Für den Innenbereich

Art. Nr.	Beschreibung	VE
330053	100 mm x 20 m	36
330054	180 mm x 20 m	24
330055	300 mm x 20 m	12

WEITERE KLEBEBÄNDER

Art. Nr.	Beschreibung	VE
33 08 54	50 mm x 25 m	24

UV-Gewebeband

- Für Klebearbeiten im Außenbereich
- Bis zu 10 Tage UV-resistent
- Wasserresistent



Art. Nr.	Beschreibung	VE
33 08 52	50 mm x 25 m, 200 my, silber	24
33 08 53	50 mm x 25 m, 200 my, schwarz	30

Steinband

- Für semipermanente Reparaturarbeiten und Verpackungen
- Auch im Außenbereich einsetzbar
- Temperaturbeständig von -20 bis +60° C
- Naturkautschuk für bestes Anwendungsergebnis



Art. Nr.	Beschreibung	VE
33 05 27	50 mm x 25 m	36

Gewebeband doppelseitig

- Starker Halt
- Ideal für Teppicharbeiten



Art. Nr.	Beschreibung	VE
33 13 51	50 mm x 33 m	36

PVC-Schutzband

- Zum Abkleben und Schützen von rauen, strukturierten Untergründen
- Speziell für den Außenbereich geeignet
- UV- und wasserresistent bis zu 4 Wochen



Art. Nr.	Beschreibung	VE
33 05 07	25 mm x 15 m	36

Antirutsch-Band

- Aufgeraute Seite
- Wetter- und UV-beständig
- Bestens auf rutschigen Untergründen geeignet
- Gibt Trittsicherheit



Art. Nr.	Beschreibung	VE
16 31 66	50 mm x 33 m	36

PVC-Warnband

- Bestens geeignet um Sicherheitsabstände oder -bereiche zu markieren



164 ABDECKEN UND ABKLEBEN

Flachkreppband



- Naturkautschuk
- Lösemittelbasiert
- Ideal für professionelle Abklebarbeiten
- Keine Kleberückstände beim Entfernen
- Für den Innenbereich

Art. Nr.	Beschreibung	VE
330530	19 mm x 50 m	48
330531	25 mm x 50 m	36
330532	30 mm x 50 m	32
330533	38 mm x 50 m	24
330534	50 mm x 50 m	24

Glasfaser-Fugenband



- Fiberglas mit Klebstoff
- Für lang anhaltende und beständige Arbeiten im Trockenbau oder auf Gipskarton

Art. Nr.	Beschreibung	VE
330506	48 mm x 90 m	48

ABDECKPLANEN

Abdeckplane



- Strapazierfähige, reißfeste Leichtplane zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
- Ideal für Maler- und Tapezierarbeiten im Innenbereich
- Material: Polyethylen (PE-HD)

Art. Nr.	Beschreibung	VE
330905	4 x 5 m, 7 my	40
330906	4 x 12,5 m, 7 my	16

Malerplane



- Strapazierfähige, besonders reißfeste Leichtplane
- Effektiver Schutz vor Farbspritzern, Staub und Schmutz bei allen Maler-, Tapezier- und Verputzarbeiten
- Material: Polyethylen (PE-HD)

Art. Nr.	Beschreibung	VE
330913	4 x 5 m, 25 my	25
330914	4 x 12,5 m, 25 my	10

Bauplane



- Starke Bauplane
- Strapazierfähig und robust - auch bei grober Verschmutzung
- Für starke Beanspruchung bei allen Bauarbeiten
- Zum sicheren Abdecken im Innen- und Außenbereich
- Material: Polyethylen (PE-LD)

Art. Nr.	Beschreibung	VE
330915	4 x 5 m, 25 my	13
330917	2 x 50 m, 50 my	1

Profi-Bauplane



- Extra starke Bauplane
- Strapazierfähig und robust - auch bei grober Verschmutzung
- Für starke Beanspruchung bei allen Bauarbeiten
- Material: Polyethylen (PE-LD)


Art. Nr.	Beschreibung	VE
330920	2 x 50 m, 50 my	1

STECKDOSENABDECKUNG

Praktisch, einfach und ökonomisch!

Mit unserer magnetischen Steckdosenabdeckung gehört lästiges Abkleben von Schaltern und Dosen der Vergangenheit an. Nach beendeter Arbeit können die Abdeckungen einfach entfernt und auf der nächsten Baustelle wieder eingesetzt werden.

- Zeitsparend
- Keine Kleberückstände
- Einfach anzubringen und zu entfernen
- Kompatibel mit handelsüblichen Dosen und Schaltern
- Wiederverwendbar



Perfekter Halt auf jeder gängigen Steckdose



Art. Nr.	Beschreibung	VE
5 0 15	magnetisch	25

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	VE
33 09 50	500 mm x 100 m, blau	1

- Einseitig klebend
- Bis zu 12 Wochen UV-beständig

Glasschutzfolie



Art. Nr.	Beschreibung	VE
33 50 40	120 l, 40 my	10
33 50 41	120 l, Typ 60	10

- Aus blauer Regenerationsfolie hergestellt
- Rolle zu je 25 Stück
- 120 l Inhalt

Müllsäcke LDPE



Art. Nr.	Beschreibung	VE
38 38 50 000	220 x 110 cm	1

- Staubdichtes Gewebe
- Schnelle und einfache Montage
- Auf Türnormmaße optimiert
- Öffnung mit Reißverschluss für bequemen Durchstieg
- Mehrfach verwendbar

Staubschutztür



- Besteht aus:
- 1x reißfestes Gewebetuch (220 x 110 cm) mit aufgenähtem Reißverschluss, 310 cm Länge
 - 1x Klebeband 25 mm / 7 m

HELLER - BESSER - FRIESS

Farbtöne mischen und vergleichen oder Streifenbildungen und Unebenheiten vermeiden sind Herausforderungen, bei denen Tageslicht in der Regel unerlässlich ist. So der Optimalfall!

Doch nicht selten muss noch abends, in den dunkleren Monaten oder in Räumen ohne natürliches Licht gearbeitet werden. Mit unserem einzigartigen Licht & Strom-Sortiment machen wir uns unabhängig von äußeren Umständen und sorgen für Tageslicht zu jeder Tageszeit in jedem Raum!

Wir sind stolz darauf, mit unserem innovativen & exklusiven Sortiment die Baustellen Deutschlands beleuchten zu können und die alltäglich anfallenden Arbeiten im Malerhandwerk zu erleichtern!



Auf die Bedürfnisse des Malers abgestimmt
Unser Licht & Strom-Sortiment begeistert jedes Jahr aufs Neue mit innovativen Produkten und tageslichtähnlichen Bedingungen.

LICHT & STROM

SCHLICHT INNOVATIV



KOMPETENZ, ERFAHRUNG, INNOVATION - DAS IMMER BESSER WERDENDE RA > 97 SORTIMENT

Unser Licht & Strom-Sortiment begeistert jedes Jahr aufs Neue.

Zu den gewohnten Vorteilen unseres einzigartigen Farbwiedergabeindex von Ra > 97 (nahezu Tageslicht) ist auch die Baustellensicherheit durch die BGI-Norm 608 gegeben.

- Originalgetreue Farbwiedergabe - für beste Ergebnisse auf der Baustelle auch bei widrigen Lichtverhältnissen
- Flexibel, modern und unabhängig - für jeden Anspruch der passende Strahler
- Baustellengeprüft und spritzwassergeschützt - für den alltäglichen Einsatz
- Nachhaltig und effizient - für einen ökonomischen und ökologischen Energieverbrauch



Ra > 97

Der Farbwiedergabeindex (Ra) gibt an, wie natürlich die Farben angestrahlter Objekte wirken, wenn sie von künstlichem Licht beleuchtet werden und gilt als Qualitätsmerkmal des Leuchtmittels. Tageslicht hat den Farbwiedergabeindex von Ra = 100 und demnach eine naturgetreue Wiedergabe von Farben. Mehr als 97 % Farbwiedergabeindex bedeutet für unsere Maler somit perfekte Bedingungen!

BGI 608 K2

Produkte, die nach BGI 608 zertifiziert sind, erfüllen auch die Anforderungen der Informationsschrift 203-005 (ehemals BGI 600) gemäß Kategorie K2 beim Einsatz an Arbeitsplätzen, an denen diese Betriebsmittel erhöhtem Maße mechanischen, physikalischen oder chemischen Einwirkungen wie z.B. in der Industrie, auf Baustellen und in Werkstätten ausgesetzt sind.

IP Schutzklassen

Die Schutzart gibt die Eignung des jeweiligen Gerätes für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

- **IP65** – Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und strahlwassergeschützt aus allen Richtungen
- **IP54** – Vollständiger Berührungsschutz, Geschützt gegen Staub in schädigender Menge und spritzwassergeschützt
- **IP44** – Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser > 1 mm und spritzwassergeschützt

Licht & Strom - schlicht begeistert

Farbtöne mischen und vergleichen, Streifenbildungen und Unebenheiten vermeiden, sind Herausforderungen bei denen Tageslicht in der Regel unerlässlich ist. So der Optimalfall!

Doch nicht selten muss noch abends oder in Räumen ohne natürliches Licht gearbeitet werden.

Mit unserem neuen Licht & Strom-Sortiment machen wir uns unabhängig von äußeren Umständen und sorgen für Tageslicht zu jeder Tageszeit in jedem Raum!



PRODUKTWELT

Das Sortiment lebt von der Innovation, der Weiterentwicklung und der Anpassung an saisonale Bedürfnisse.

NEUGIERIG?

Kontaktieren Sie dazu gerne unser FRIESS-Team.

Tel.: +49 2054 - 12 52 0-0

Fax: +49 2054 - 12 52 0-11

Mail: vertrieb@friess-techno.de

www.friess-techno.de/licht-und-strom-sortiment

